

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020605
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Francesco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Teramo
PVCL - Località	VILLA VOMANO
PVE - Diocesi	TERAMO-ATRI

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Teramo (fraz. Villa Vomano)
CTSF - Foglio/Data	144/2018
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.762274
GPDPY - Coordinata Y	42.610900

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
-------------------------------------	---

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	20-5-2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	La Chiesa di San Francesco fu realizzata nel 1934 per volere di Giovanni De Nardis in memoria del padre Francesco. Si tratta di un robusto edificio con copertura a capanna sulla cui facciata si apre un portale incorniciato in pietra con sovrastante lunetta ad arco a sesto acuto. Al di sopra del portale è un finestrone rotondo, anch'esso incorniciato in pietra. Alla parte posteriore dell'edificio è poggiata una torre campanaria con base a scarpa, che termina con una guglia. L'interno è costituito da un'aula unica scandita da arconi in laterizio a sesto acuto. La copertura interna è a vista, con mattoni dipinti che recano motivi floreali e lo stemma gentilizio della famiglia De Nardis.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1934
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	EDIFICIO IN MURATURA CONTINUA CON VOLTE A CROCIERA
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	CAMPANILE, BASAMENTO
ISST - Tipo	muro a scarpa
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto rialzato

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
----------------------------------	--------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a guglia
CPFQ - Qualificazione della forma	piramidale

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmette policrome
---------------	-----------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	lunetta
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	figure di santi
--------------------------------	-----------------

DECM - Materiali	ceramica
------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	portale
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto acuto
--------------------------------	-----------------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	rosone
-------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
--------------------------------	-----------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone principale
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	nicchia
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto, stuccata, contenente una statua
--------------------------------	--

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	pannello
-------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	piastrelle decorate a mano
--------------------------------	----------------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata centrale
-------------------	-----------------

LSIG - Genere	lapide
---------------	--------

LSII - Trascrizione testo	In memoria di/ Francesco De Nardis/ il figlio Giovanni/ costruì nel 1934/ la Chiesa di S. Francesco/ del valore di L.9700/ col concorso del /comune di Teramo/ (Podestà Savini)/ Contributi ricevuti/ Savini V. Una statua/ De Nardis G. Una statua/ Di Sabatino M. L.2025/ De Nardis Amm. L.1022/ Offerenti vari L.558/ Di Egidio S. L.500/ Di
---------------------------	---

	Egidio A. L.100/ Di Egidio P. L.50/ Pietrinferno F. L.50/ Di Gregorio A. L.50/ Orsetti A. L.50
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art 5 DLgs 490/1999
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Francesco Mosca
FTAD - Data	2014
FTAC - Collocazione	www.paesiteramani.it
FTAN - Codice identificativo	1300020605_IMG_1
FTAT - Note	Panoramica
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Francesco Mosca
FTAD - Data	2014
FTAC - Collocazione	www.paesiteramani.it
FTAN - Codice identificativo	1300020605_IMG_2
FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAD - Data	1984
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03777_Posizione 2872
FTAN - Codice identificativo	1300020605_IMG_3
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	tiff
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAD - Data	1984
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03777_Posizione 2871
FTAN - Codice identificativo	1300020605_IMG_4
FTAT - Note	Fianco destro
FTAF - Formato	tiff
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	L. Forno
FTAD - Data	1983
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03777_Posizione 2873
FTAN - Codice identificativo	1300020605_IMG_5
FTAT - Note	Fianco sinistro
FTAF - Formato	tiff
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	L. Forno
FTAD - Data	1983
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03777_Posizione 2874
FTAN - Codice identificativo	1300020605_IMG_6
FTAT - Note	Torre campanaria
FTAF - Formato	Tiff
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	L. Forno
FTAD - Data	1984
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03777_Posizione 2875
FTAN - Codice identificativo	1300020605_IMG_7
FTAT - Note	ABSIDE CON LA TORRE
FTAF - Formato	tiff
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	Stralcio della planimetria catastale di Teramo F.144
DRAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ

DRAC - Collocazione	Volume A03777_Posizione CT1
DRAN - Codice identificativo	1300020605_DIS_1
DRAD - Data	1984
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	file in formato .doc
ADMA - Autore	G. Conti
ADMD - Data	1993
ADME - Ente proprietario	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE
ADMN - Codice identificativo	1300020605_DOC_1
ADMT - Note	Scheda di catalogo cartacea
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Orsini Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	00000020
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	L. Forno
FUR - Funzionario responsabile	L. Martella
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	CONSORZIO ABRUZZO// REGIONE ABRUZZO-CRBC SULMONA (OTTONI M.P.)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	G. Conti
AGGF - Funzionario responsabile	L. Martella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Laura Battaglia
AGGF - Funzionario responsabile	Roberto Orsatti
AN - ANNOTAZIONI	

OSS - Osservazioni

Importante chiesa costruita alla fine del XIX sec. in stile neogotico, realizzata con mattoni teramani in parte intonacati, e ricalcante i caratteri tipici del gotico d'oltralpe, semplificati però dalla cultura e dalle esigenze delle maestranze locali, e con tutte le incongruenze tipiche di una simile operazione. L'impianto planivolumetrico, con la torre che si erge a lato della zona absidale, aderente alle strutture murarie della chiesa, è del tutto consueto nelle zone montane del teramano.