

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008065
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Mattioli, Caimo, Frova

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD

PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Mazzini, 16
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Giovanni Cosattini, 35
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	35
CTSN - Particelle	1021
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	17, 19, 20, 1002, 1019, 1023, 1024
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.231687338
GPDPY - Coordinata Y	46.066373178
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	28-5-2018
GPBO - Note	(4005523) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

La terza cinta muraria di Udine passava proprio sul terreno dove ora sorge Palazzo Caimo, Frova. Non si conosce con certezza l'epoca in cui il tratto di cinta venne demolito e fu realizzato il fabbricato, ma in una pianta del 1661 appare già delineato. La costruzione viene attribuita alla famiglia Mattioli. Nella prima metà del Settecento l'edificio subì un rifacimento, sempre a cura dei Mattioli, che continuarono anche in seguito ad ampliare la loro proprietà con l'acquisto di terreni e case adiacenti.

RENF - Fonte B0000004 (p. 330)**RENF - Fonte** B0000005 (p. 198, 200)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1661**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** prima metà**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia**

Il palazzo passò in eredità alle due figlie di Pietro Andrea Mattioli (Podestà di Udine dal 1823 al 1828): Giulia andò in sposa a Antonio Caimo Dragoni, mentre Virginia a Daniele Filippo Florio. A partire dal 1930 appartiene a Natale & C. e Luigi Frova che, almeno fino ai primi anni della guerra, ebbero in Via Mazzini «commercio e ammasso di bozzoli» oltre che una «filatura di seta».

RENF - Fonte B0000004 (p. 330)**RENF - Fonte** B0000005 (p. 198, 200)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1823**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto**REVI - Data** 1930**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIN - Numero di piani** +4**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio, che si affaccia su Via Mazzini, presenta un'interessante facciata ritmata dai vari elementi compositivi: l'alto portale bugnato, la serie di marcapiano che la suddividono orizzontalmente, le riquadrate finestre del mezzanino, le bombate inferriate, la fascia basamentale in pietra, le cinque finestre del piano nobile di cui quella centrale più ampia con balaustra e sormontata da lunetta (mentre le altre da timpano) e le finestrelle quadrate con cornici del sottotetto. Il sottoportico, lungo e stretto, presenta una travatura alla Sansovino, è chiuso da una cancellata in ferro battuto e a metà due colonne a rocchi immettono in un lastricato cortiletto con al centro una vera da pozzo. I restauri del 2004 hanno messo in luce un ciclo di affreschi parietali pregevoli, alcuni realizzati dal pittore cividalese Francesco Chiarottini.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema irregolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione cortile interno

SVCT - Tipo di struttura colonne

SVCC - Genere a rocchi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione portico

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento travi

SOES - Specificazioni tecniche con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi in legno

SOEC - Tecnica costruttiva latero cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPF - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	in bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpani e cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	rettilineo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portico
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	lesena
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	nell'architrave delle finestre del piano nobile
LSII - Trascrizione testo	DEXTERA / DOMINI / FECIT / VIRTUTEM / DEXTERA / DOMINI / EXSALTAVIT ME
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	prima metà Settecento
RSTT - Tipo di intervento	La famiglia Mattioli esegue un rifacimento dell'edificio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2004
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione curata dallo Studio Avon Architetti Associati. Esternamente, a causa del degrado degli elementi architettonici in pietra, è stato eseguito un intervento conservativo dello zoccolo, del portale bugnato, della quadrifora al primo piano, della balaustra, dei riquadri delle finestre. Internamente sono stati effettuati interventi non invasivi.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	uffici
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazioni
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	filatura di seta
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1951/10/15
NVCD - Data notificazione	1951/11/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1952/02/02

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 15 in vigore dal 09/11/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/05/25
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57212
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/05/25
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57213
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/05/25
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57214
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/05/25
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57215
FTAF - Formato	Jpeg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo I, p. 330, n. 921

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 198-201

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Parte delle descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.
---------------------------	--