

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020606
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria del Carmine

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
-----------------------------	------------

OGAD - Denominazione	Chiesa di San Nicola
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Teramo
PVCL - Località	CAVUCCIO
PVE - Diocesi	TERAMO-ATRI
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Teramo loc.Cavuccio
CTSF - Foglio/Data	87/2018
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.654574
GPDPY - Coordinata Y	42.642362
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-5-2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito ottocentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
	Malgrado la lapide murata alla base della torre campanaria faccia risalire la costruzione della chiesa al 1832, probabilmente invece tale

RENN - Notizia	data si riferisce ad un rifacimento, sia pure di notevole entità, di una chiesa seicentesca, di cui rimane la facciata barocca. Questa facciata può essere raffrontata con quella piu' ricca spazialmente e formalmente, della chiesa di S. Paolo di Torricella Sicura.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1832
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENN - Notizia	Il campanile fu eretto nel 1912
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1912
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENN - Notizia	La sagrestia fu realizzata nel 1951
RENF - Fonte	scheda di catalogo cartacea
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1951
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENF - Fonte	scheda di catalogo cartacea
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1951
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene

RENN - Notizia	Rifacimento della pavimentazione tramite impermeabilizzazione a causa della presenza eccessiva di umidità.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale è in muratura portante di laterizi. La pianta rettangolare ad andamento longitudinale disegna una nave unica con terminazione absidale semicircolare, posta a un livello superiore di due alzate. Nell'area di ingresso vi sono i pilastri che delimitano l'endonartece. Coperture interne voltate. Segue struttura lignea di sostruzione delle due falde di copertura.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piramidale
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pannello
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	figure di santi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile
LSIG - Genere	lapide

LSII - Trascrizione testo	QUESTA CHIESA/DEDICATA ALLA M.SS. DEL CARMINE /COSTRUITA DAL 1832 AL 1837/PER SOSTITUIRE LA PARR.LE DI S.NICOLA/VETUSTA E LONTANA/NEL 1912/EBBE IL SUO BEL CAMPANILE/RESTAURATA NEL 1951/S'ARRICCHI'/DI SAGRESTIA E D'ALTARE MARMOREO/PER GENEROSITA' DI POPOLO E DI GOVERNO/D.MICHELE DI PIETRO
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	2011
RSTT - Tipo di intervento	Impermeabilizzazione della pavimentazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art 5 DLgs 490/1999
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Francesco Mosca
FTAD - Data	2011
FTAC - Collocazione	www.paesiteramani.it
FTAN - Codice identificativo	1300020606_IMG_1
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	https://necrologie.repubblica.it
FTAN - Codice identificativo	1300020606_IMG_2
FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	L. Forno
FTAD - Data	1984

FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03629_Posizione 2876
FTAN - Codice identificativo	1300020606_IMG_3
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	tiff
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	L. Forno
FTAD - Data	1984
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03629_Posizione 2877
FTAN - Codice identificativo	1300020606_IMG_4
FTAT - Note	Fianco sinistro
FTAF - Formato	tiff
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	L.Forno
FTAD - Data	1984
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03629_Posizione 2878
FTAN - Codice identificativo	1300020606_IMG_5
FTAT - Note	Torre campanaria
FTAF - Formato	tiff
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	L. Forno
FTAD - Data	1984
FTAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
FTAC - Collocazione	Volume A03629_Posizione 2879
FTAN - Codice identificativo	1300020606_IMG_6
FTAT - Note	Lapide sulla torre
FTAF - Formato	tiff
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	Stralcio della planimetria catastale di Teramo F.87
DRAE - Ente proprietario	SBAAAS AQ
DRAC - Collocazione	Volume A03629_Posizione CT1
DRAN - Codice identificativo	1300020606_DIS_1

DRAD - Data	1984
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	file in formato .doc
ADMA - Autore	G. Conti
ADMD - Data	1993
ADME - Ente proprietario	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE
ADMN - Codice identificativo	1300020606_DOC_1
ADMT - Note	Scheda di catalogo cartacea
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Orsini Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	00000020
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	L. Forno
FUR - Funzionario responsabile	L. Martella
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	CONSORZIO ABRUZZO// REGIONE ABRUZZO-CRBC SULMONA (OTTONI M.P.)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	G. Conti
AGGF - Funzionario responsabile	L. Martella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Laura Battaglia
AGGF - Funzionario responsabile	Roberto Orsatti
AN - ANNOTAZIONI	
	Questa facciata può essere raffrontata con quella, più ricca spazialmente e formalmente, della chiesa di S.Paolo di Torricella Sicura. Tutta la costruzione non si discosta dagli stilemi tipici dell'area

OSS - Osservazioni

teramana, né del sistema costruttivo, in muratura mista di pietrame e mattoni legati a malta, con paramento di facciata in mattoni teramani connessi con grande abilità e finezza, né nella semplificazione degli schemi barocchi. Anche la posizione della torre campanaria, situata nella zona absidale, ricalca schemi consueti in quest'area, fin dai tempi più antichi, pur appartenendo completamente al XX secolo.