

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020606
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria del Carmine

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
-----------------------------	------------

<b>OGAD - Denominazione</b>	Chiesa di San Nicola
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Abruzzo
<b>PVCP - Provincia</b>	TE
<b>PVCC - Comune</b>	Teramo
<b>PVCL - Località</b>	CAVUCCIO
<b>PVE - Diocesi</b>	TERAMO-ATRI
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Teramo loc.Cavuccio
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	87/2018
<b>CTSN - Particelle</b>	B
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.654574
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.642362
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	22-5-2018
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito ottocentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
	Malgrado la lapide murata alla base della torre campanaria faccia risalire la costruzione della chiesa al 1832, probabilmente invece tale

<b>RENN - Notizia</b>	data si riferisce ad un rifacimento, sia pure di notevole entità, di una chiesa seicentesca, di cui rimane la facciata barocca. Questa facciata può essere raffrontata con quella piu' ricca spazialmente e formalmente, della chiesa di S. Paolo di Torricella Sicura.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1832
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	campanile
<b>RENN - Notizia</b>	Il campanile fu eretto nel 1912
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1912
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	sagrestia
<b>RENN - Notizia</b>	La sagrestia fu realizzata nel 1951
<b>RENF - Fonte</b>	scheda di catalogo cartacea
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1951
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENF - Fonte</b>	scheda di catalogo cartacea
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1951
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	parte del bene

<b>RENN - Notizia</b>	Rifacimento della pavimentazione tramite impermeabilizzazione a causa della presenza eccessiva di umidità.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2000
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'impianto strutturale è in muratura portante di laterizi. La pianta rettangolare ad andamento longitudinale disegna una nave unica con terminazione absidale semicircolare, posta a un livello superiore di due alzate. Nell'area di ingresso vi sono i pilastri che delimitano l'endonartece. Coperture interne voltate. Segue struttura lignea di sostruzione delle due falde di copertura.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	cupola
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFQ - Qualificazione della</b>	

<b>forma</b>	a due falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su archi
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	campanile
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	piramidale
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	trabeazione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con fregio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	liscio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	pannello
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dipinto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figure di santi
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	campanile
<b>LSIG - Genere</b>	lapide

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	QUESTA CHIESA/DEDICATA ALLA M.SS. DEL CARMINE /COSTRUITA DAL 1832 AL 1837/PER SOSTITUIRE LA PARR.LE DI S.NICOLA/VETUSTA E LONTANA/NEL 1912/EBBE IL SUO BEL CAMPANILE/RESTAURATA NEL 1951/S'ARRICCHI'/DI SAGRESTIA E D'ALTARE MARMOREO/PER GENEROSITA' DI POPOLO E DI GOVERNO/D.MICHELE DI PIETRO
<b>LSIM - Materiali</b>	calcare
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	2011
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Impermeabilizzazione della pavimentazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Art 5 DLgs 490/1999
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Francesco Mosca
<b>FTAD - Data</b>	2011
<b>FTAC - Collocazione</b>	www.paesiteramani.it
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020606_IMG_1
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAC - Collocazione</b>	https://necrologie.repubblica.it
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020606_IMG_2
<b>FTAT - Note</b>	Interno
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	L. Forno
<b>FTAD - Data</b>	1984

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAAAS AQ
<b>FTAC - Collocazione</b>	Volume A03629_Posizione 2876
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020606_IMG_3
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	tiff
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	L. Forno
<b>FTAD - Data</b>	1984
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAAAS AQ
<b>FTAC - Collocazione</b>	Volume A03629_Posizione 2877
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020606_IMG_4
<b>FTAT - Note</b>	Fianco sinistro
<b>FTAF - Formato</b>	tiff
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	L.Forno
<b>FTAD - Data</b>	1984
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAAAS AQ
<b>FTAC - Collocazione</b>	Volume A03629_Posizione 2878
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020606_IMG_5
<b>FTAT - Note</b>	Torre campanaria
<b>FTAF - Formato</b>	tiff
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	L. Forno
<b>FTAD - Data</b>	1984
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAAAS AQ
<b>FTAC - Collocazione</b>	Volume A03629_Posizione 2879
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020606_IMG_6
<b>FTAT - Note</b>	Lapide sulla torre
<b>FTAF - Formato</b>	tiff
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	Stralcio della planimetria catastale di Teramo F.87
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAAAS AQ
<b>DRAC - Collocazione</b>	Volume A03629_Posizione CT1
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1300020606_DIS_1

<b>DRAD - Data</b>	1984
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>ADMP - Tipo</b>	file in formato .doc
<b>ADMA - Autore</b>	G. Conti
<b>ADMD - Data</b>	1993
<b>ADME - Ente proprietario</b>	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	1300020606_DOC_1
<b>ADMT - Note</b>	Scheda di catalogo cartacea
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Orsini Gabriele
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1999
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000020
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1984
<b>CMPN - Nome</b>	L. Forno
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	L. Martella
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2003
<b>RVMN - Nome</b>	CONSORZIO ABRUZZO// REGIONE ABRUZZO-CRBC SULMONA (OTTONI M.P.)
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1993
<b>AGGN - Nome</b>	G. Conti
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	L. Martella
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Laura Battaglia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Roberto Orsatti
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
	Questa facciata può essere raffrontata con quella, più ricca spazialmente e formalmente, della chiesa di S.Paolo di Torricella Sicura. Tutta la costruzione non si discosta dagli stilemi tipici dell'area



**OSS - Osservazioni**

teramana, né del sistema costruttivo, in muratura mista di pietrame e mattoni legati a malta, con paramento di facciata in mattoni teramani connessi con grande abilità e finezza, né nella semplificazione degli schemi barocchi. Anche la posizione della torre campanaria, situata nella zona absidale, ricalca schemi consueti in quest'area, fin dai tempi più antichi, pur appartenendo completamente al XX secolo.