

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00307776
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Canale d'Agordo
PVCL - Località	Garès

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	05
CSTD - Denominazione	Gares

CSTA	località
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	chiesa
OGTD - Denominazione	chiesa della Madonna della Neve
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	29
CTSP - Particelle	B
UBV - UBICAZIONE	
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTN - Nome scelto	NR
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	La famiglia Remondini da Bassano fece erigere una piccola chiesa per la comunità nel 1732.
RENF - Fonte	Bib.: Pellegrinon - "Un ricordo dall'Agordino" Pellegrinon - (articolo di) "Per una storia sulle origini del fenomeno turistico in Val Bios"
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1732/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1732/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1

SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è composto da un'aula rettangolare divisa in due campate che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamento sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto. La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rastremata
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	cemento liscio e inciso a finte mattonelle
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata di colore ocra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parte inferiore della navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia basamentale
DECM - Materiali	intonaco grigio fumo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	volte a botte
DECQ - Qualificazione del tipo	intagliata da vele a tutto sesto, una per ogni campata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	divide la navata dall'abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	intonaco di colore ocra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice, e mensolina del portale principale
DECQ - Qualificazione del tipo	una incisa a segmenti obliqui, l'altra modanata.
DECM - Materiali	pietra grigia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tettoia
DECQ - Qualificazione del tipo	a capanna
DECM - Materiali	lignea bifalde, rivestita in lamiera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrilobata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud- Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice del portale d'ingresso laterale
DECM - Materiali	pietra grigia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tettoia del portale laterale
DECQ - Qualificazione del tipo	a capanna
DECM - Materiali	lignea bifalde, rivestita in lamiera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura

DECQ - Qualificazione del tipo	con inferriata a maglia quadrata
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECM - Materiali	mattoni a faccia vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	cella campanaria con aperture ad arco a sesto acuto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	catino absidale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vele a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	che poggiano su lesene che scandiscono i lati
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	numerosi distacchi dell'intonaco, soprattutto verso la fascia basamentale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	facciata principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	micro fessure lungo l'asse verticale
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazioni specifiche	Parrocchia di Canale d'Agordo
CDGI - Indirizzo	Canale d'Agordo (BL)
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7083
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto principale (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1529481220111
FNTT - Tipo	relazione di ricerca
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.//Filippi P.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Semplice chiesetta settecentesca ad un'unica navata. La relazione storico tecnica è il file 00307776.doc.