

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00002673
ESC - Ente schedatore	S248
ECP - Ente competente	S248

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	eremo
OGTQ - Qualificazione	romitorio
OGTN - Denominazione	Sant'Egidio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Bojano
PVCL - Località	BOJANO
PVCI - Indirizzo	Località Sant'Egidio
PVE - Diocesi	CAMPOBASSO-BOIANO

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Bojano
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	054
SETD - Denominazione	S. Egidio
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bojano
CTSF - Foglio/Data	075/2018
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lla 28

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.44379834
GPDPY - Coordinata Y	41.46629413
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	31-5-2018
GPBO - Note	(4073830) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze medioevali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Bojano fu fondata intorno al IV secolo a. C. ai piedi del Matese, sito considerato sicuro per eventuali invasori. Così non fu perché fu distrutta già dalle legioni romane. La città nel corso dei secoli è stata anche devastata da numerosi terremoti tra cui quello dell'anno 847 che

RENN - Notizia	la rase al suolo e poi nel 1294, 1305, 1456, 1627, 1688, 1794, 1805, 1913. Durante la dominazione longobarda Bojano era dipendente dal Ducato di Benevento e nel periodo successivo, a causa delle invasioni, fu creato un nuovo nucleo urbano fortificato chiamato Civitas Superior sul monte che la sovrasta. Tante le famiglie che hanno dominato la città, tra cui i de Moulins, i Celano, i Pandone dal 1383 al 1528, i Carafa fino al XVII secolo, poi i Costanzo e fino alla metà dell'800 i Filomarino della Torre. Per tutto il medioevo fino alla metà del XVI secolo, Bojano è stata capoluogo del Contado del Molise; nel 1806 è stata assegnata al Distretto d'Isernia ed elevata a capoluogo di Governo.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	IV a. C.
----------------------	----------

RELV - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1806/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENRR - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	L'origine dell'Eremo di Sant'Egidio risale ad un periodo compreso tra il IX ed il X secolo, edificato sul tracciato viario montano che collegava la fortezza di Civita Superiore con quella di Roccamandolfi, è attribuito ai Cistercensi o ai Templari. Nel 1714 l'eremo ospitava uno o più eremiti; in origine la costruzione era costituita dall'antico cenobio che aveva funzione di eremo e di ricovero per i viandanti che, durante tutto il medioevo, percorrevano le strade che collegavano i due versanti del Matese.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	IX-X
----------------------	------

RELV - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1714/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENRR - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
---------------------------------	------------------

RENN - Notizia	Intorno al 1970 l'intero edificio venne ristrutturato ed ampliato, furono costruiti dei locali e un ampio porticato abbattendo parzialmente l'abside, venne spostata anche l'originaria vela campanaria della chiesa.
-----------------------	---

RENN - Notizia	Durante l'intervento di restauro e di consolidamento, nel 1995, venne alla luce la base dell'antica abside che confermerebbe la costruzione dell'edificio avvenuta tra i il IX ed il X secolo.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1970/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1995/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	romitorio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. terra; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'eremo è costituito da due corpi rettangolari adiacenti, la muratura portante è in pietra ed è in parte intonacata. Sui lati lunghi, del corpo più grande, sorgono i due porticati che hanno la copertura costituita da un'unica falda, mentre la copertura dell'immobile è a due falde con manto in coppi in laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	romitorio
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	chiesa-porta d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1610/ D.O.M/ AD FUTURAM REI MEMORIAM/ KALENDIS SEPTEMBRIS/ INDULGENTIAS PLENARIAS/ ALTARE PRIVILEGIATUM/ IN PERPETUUM/ BENIGNE CONCESSIT/ PIUS VI PONTIF. MAX/ AN D. MDCCLXXV
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	legno

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	chiesa-parete laterale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ O FELIX SOLITUDO/ SOLA BEATITUDO/ HOC OPUS EXCELSUM/ FIDEI EST FAX/ EREM. FR. IOAN. LOMBARDI/ A. D. 1765
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	eremo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria secc. IX - X
USOD - Uso	eremo

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Bojano
CDGI - Indirizzo	Piazza Roma, 153, 86021 Bojano CB

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCD - Data notificazione	24/01/1977

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 17.09.2002
STUN - Sintesi normativa zona	zona agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 3

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2014/05/30
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA2673
FTAT - Note	vista prospettica

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2014/05/30
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA2673a
FTAT - Note	vista prospettica

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2014/05/30
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA2673b
FTAT - Note	vista prospettica

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 75 p. A
DRAS - Scala	1:4000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	BojanoSC2673
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2018/05/31

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Carta Tecnica Regionale
DRAO - Note	stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 405103
DRAS - Scala	1:5000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise
DRAN - Codice identificativo	BojanoCTR2673
DRAA - Autore	Regione Molise
DRAD - Data	2018/05/31

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda da campo
FNTA - Autore	tecnici SBAP Molise
FNTT - Denominazione	Scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
FNTD - Data	2002/11/11
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise
FNTS - Posizione	n. 312

FNTI - Codice identificativo	BojanoDA2673
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S2480001
BIBN - V., pp., nn.	pp. 65-80
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Muccilli Oreste
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	S2480014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Muccilli Oreste
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	S2480007
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Perrella Alfonso
BIBD - Anno di edizione	1890
BIBH - Sigla per citazione	S2480011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA. VV.
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	S2480012
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Muccilli Oreste
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia