

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 05 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00353965 |
| ESC - Ente schedatore | S75 |
| ECP - Ente competente | S75 |
| RV - RELAZIONI | |
| ROZ - Altre relazioni | 0500353964 |
| ROZ - Altre relazioni | 0500353965 |
| ROZ - Altre relazioni | 0500353963 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | barchessa |
| OGTN - Denominazione | Barchessa Pojana |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Barchessa dei Borromeo |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Barchessa Fantoni |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Barchessa Pojana |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Veneto |
| PVCP - Provincia | PD |
| PVCC - Comune | Fontaniva |
| PVCL - Località | SAN GIORGIO IN BRENTA |
| PVCI - Indirizzo | Via Capitello |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | a 850 m ad est della Chiesa di S. Giorgio in Brenta |
| PVCA | Viale Borromeo, 55 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Fontaniva |
| CTSF - Foglio/Data | 21/ 2002 |
| CTSN - Particelle | 45 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|--|--|
| GPDPX - Coordinata X | 11.781455019 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.614706133 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 9-11-2017 |
| GPBO - Note | (3989015) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|---------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | ambito veneto |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | dalla documentazione non è facile evincere il periodo di costruzione dell'edificio rurale, attiguo al capitello sui lati est e nord, ove sono rimasti degli elementi a profilo sporgente nella muratura in corrispondenza dell'antica parete esterna dell'oratorio. Se la mappa del 1640 fosse fedele alla realtà se ne deduce che questo edificio è stato edificato tra il 1512, data in cui Antonio Borromeo fece costruire il capitello, ed il 1640. Del resto, che l'edificio sia sorto dopo la costruzione dell'oratorio, è evidenziato proprio dal mancato ammorsamento dei muri perimetrali attigui alla chiesetta e dalla dissimmetria delle falde di copertura |
| RENF - Fonte | New_1528566152324 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELS - Secolo | XVI |
| RELV - Validità | ca |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELW - Validità | ca |
| RELI - Data | 1512/00/00 |
| RELX - Validità | ca |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVII |
| REVV - Validità | ca |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVW - Validità | ca |
| REVI - Data | 1640/00/00 |
| REVX - Validità | ca |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|--------------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t.; p. 1 (sottotetto) |
| SIVV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | edificio a pianta rettangolare con muri comuni al capitello sui lati sud ed ovest. Muratura in mattoni e ciottoli, solai piani; copertura a terzere e puntoni |
|--|---|

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ISSU - Ubicazione | prospetto nord, piano terra |
| ISST - Tipo | sperone |

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|--|---|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. t. |
| PNTS - Schema | composto |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | sottoportico (1), stalle (2), stanze (3), scala (1) |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| SVCU - Ubicazione | corpo principale |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura mista |
| SVCQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------|------------------|
| genere | a corsi regolari |
|---------------|------------------|

| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **SVCM - Materiali** | ciottoli |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | corpo principale |
| **SVCT - Tipo di struttura** | pilastri |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCCQ - Qualificazione del genere** | a corsi regolari |
| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | corpo principale |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | controsoffitto |
| **SOFF - Forma** | piano |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | rettangolare |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | cameracanna |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | incannucciata |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | intonacata |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | corpo principale |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOFF - Forma** | piano |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | rettangolare |
| **SOFP - Caratteristiche** | con travetti varesi e pignatte in laterizio |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | prefabbricato |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | travetti varesi con elementi in laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a 2 falde |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a falde asimmetriche |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| CPCR - Riferimento | parte ovest |
| CPCT - Struttura primaria | terzere con travicelli |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|----------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a 2 falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde asimmetriche |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPCR - Riferimento | parte est |
| CPCT - Struttura primaria | puntoni con arcarecci |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|---------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | rampa |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | a doppio appoggio |
| SCSC - Tecnica | cosciali laterali staffati |
| SCSM - Materiali | legno |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
| PVMG - Genere | gettata in cemento |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
| PVMG - Genere | ammattonato |
| PVMS - Schema del disegno | a giunti alternati |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|--|
| LSIU - Ubicazione | prospetto est |
| LSIG - Genere | targa |
| LSII - Trascrizione testo | Societa Reale Ass.za Mutua a quota fissa c.tro gli incendi |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | piombo |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | umidità per infiltrazioni di acque meteoriche |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | rottura dell'ammattonato |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | strutture di orizzontamento |
| RSTI - Data inizio | anni '60-'70 |
| RSTF - Data fine | non accertata |
| RSTT - Tipo di intervento | sostituzione di solai lignei con strutture in latero-cemento |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | parete sud-est |
| RSTI - Data inizio | anni '60-'70 |
| RSTF - Data fine | non accertata |
| RSTT - Tipo di intervento | rifodera con blocchetti in calcestruzzo |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | ricovero attrezzatura agricola |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------|--|
| USOR - Riferimento alla | |
|--------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | uso storico |
| USOD - Uso | abitazione |
| USOD - Uso | ricovero attrezzi |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| CDGS - Indicazione specifica | Pojana, Arturo |
| CDGI - Indirizzo | Viale Borromeo, n°57 - S. Giorgio in Brenta (PD) |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | 2, T.U. 490/1999 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero bene |

ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE

| | |
|---------------------------|---|
| ALNT - Tipo evento | acquisto |
| ALND - Data evento | 1951/00/00 |
| ALNN - Note | Don Silvio Mozzato vende l'edificio attiguo al Capitello ad Arturo Pojana, con vincolo che restassero in comune i muri perimetrali con il Capitello |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2002/10/30 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1528566435373 |
| FTAT - Note | Barchessa annessa al Capitello della Beata Vergine delle Grazie (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta): fronte verso sud-est |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2010/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Google |
| FTAN - Codice identificativo | New_1528554915899 |
| FTAT - Note | Capitello della Beata Vergine delle Grazie e barchessa (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | Capitello della Beata Vergine delle Grazie (San Giorgio in Brenta-PD): rilievo a vista della pianta piano terra e piano primo |
| DRAN - Codice identificativo | New_1528557911128 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAA - Autore | Donà, C. |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione catastale |
| DRAO - Note | Capitello della Beata Vergine delle Grazie (San Giorgio in Brenta-PD): catasto FF 20, 21, 25 |
| DRAN - Codice identificativo | New_1528558222159 |
| DRAA - Autore | Donà, C. |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | segnalazione punti di vista fotografici |
| DRAO - Note | Capitello della Beata Vergine delle Grazie (San Giorgio in Brenta-PD): inquadramento fotografico |
| DRAN - Codice identificativo | New_1528559519495 |
| DRAD - Data | Donà, C. |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Donà, C. |
| FNTT - Denominazione | Barchessa annessa al Capitello della Beata Vergine delle Grazie (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) - scheda |
| FNTD - Data | 2002/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | sede di Venezia |
| FNTI - Codice identificativo | New_1528566152324 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | relazione storico artistica |
| FNTT - Denominazione | Capitello della Beata Vergine delle Grazie e barchessa (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) |
| FNTD - Data | 2002/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | sede di Venezia |
| FNTI - Codice identificativo | New_1528557033856 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica |
| FNTT - Denominazione | Capitello della Beata Vergine delle Grazie e barchessa (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) - edifici confinanti |
| FNTD - Data | 2002/10/30 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | sede di Venezia |
| FNTI - Codice identificativo | New_1528557767556 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |

| | |
|--|---|
| FNTA - Autore | Donà, C. |
| FNTT - Denominazione | Capitello della Beata Vergine delle Grazie e barchessa (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) - allegati |
| FNDT - Data | 2002/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | sede di Venezia |
| FNTI - Codice identificativo | New_1528560650283 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica |
| FNTA - Autore | Donà, C. |
| FNTT - Denominazione | edificio in aderenza al Capitello della Beata Vergine delle Grazie (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) - esterni |
| FNDT - Data | 2002/10/30 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | sede di Venezia |
| FNTI - Codice identificativo | New_1528566833444 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica |
| FNTA - Autore | Donà, C. |
| FNTT - Denominazione | edificio in aderenza al Capitello della Beata Vergine delle Grazie (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) - interni, piano terra |
| FNDT - Data | 2002/10/30 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | sede di Venezia |
| FNTI - Codice identificativo | New_1528567025409 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica |
| FNTA - Autore | Donà, C. |
| FNTT - Denominazione | edificio in aderenza al Capitello della Beata Vergine delle Grazie (Fontaniva, S. Giorgio in Brenta) - interni, piano primo |
| FNDT - Data | 2002/10/30 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | sede di Venezia |
| FNTI - Codice identificativo | New_1528567499353 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2002 |
| CMPN - Nome | Donà, C. |
| FUR - Funzionario responsabile | Costanzo, Guglielmo |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|---------------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Granata, Stefano |
| AGGF - Funzionario responsabile | Costanzo, Guglielmo |

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|---|
| OSS - Osservazioni | per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato |
|---------------------------|---|