

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00353968
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0500353968
ROZ - Altre relazioni	0500353969
ROZ - Altre relazioni	0500353970
ROZ - Altre relazioni	0500353971
ROZ - Altre relazioni	0500353972

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	benedettina
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Eufemia di Villanova

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Eufemia e S. Pietro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	PD
PVCC - Comune	Villa del Conte
PVCL - Località	ABBAZIA PISANI
PVCI - Indirizzo	Via Martiri della Liberta
PVCV - Altre vie di comunicazione	lungo la strada provinciale n°39, in centro ad Abbazia Pisani

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Villa del Conte
CTSF - Foglio/Data	3/ 2002
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	11.854373815
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	45.617044521
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	11-11-2017
--------------------	------------

GPBO - Note	(3989983) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	ambito veneto
-----------------------------	---------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
---------------------------------------	----------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	nell'XI secolo si ha la costruzione della chiesa attuale
RENF - Fonte	BIBH 1 (p. 576)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1000/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VI
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1000/00/00
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t. (aula e navate)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio a tre navate e transetto con muratura in pietra e mattoni
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	nucleo centrale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside centrale, absidi laterali (2), cappelle (2), vani (2)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietrame

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a 2 falde
--------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde collegate
-----------------------------------	-------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	navata
-------------------	--------

PVMG - Genere	in marmette
---------------	-------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	altare
-------------------	--------

PVMG - Genere	in mattonelle
---------------	---------------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
---------------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia
-------------------	-----------

PVMG - Genere	in cotto moderno
---------------	------------------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
---------------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	battistero
-------------------	------------

PVMG - Genere	in marmette
---------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	navata centrale
-------------------	-----------------

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	tempera
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
--------------------------------	----------

DECM - Materiali	intonaco
------------------	----------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	navata centrale, pilastri
-------------------	---------------------------

LSIG - Genere	tondo
---------------	-------

LSIT - Tipo	croce greca con terminazione a tre punte
-------------	--

LSIC - Tecnica	scolpita/o
----------------	------------

LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	pavimentazione in buono stato di conservazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	la muratura presenta dell'umidità di risalita nella parte bassa; tuttavia si presenta in buone condizioni
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture e murature
RSTI - Data inizio	1571/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento della copertura
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parte est
RSTI - Data inizio	1849/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	costruzione sagrestia
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1852/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento del muro nord; spostamento delle porte laterali più ad ovest; abbattimento dei tamponamenti delle navate. Pilastrini trasformati in colonne e spostamento altari.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1870/00/00
RSTF - Data fine	1877/00/00
RSTT - Tipo di intervento	realizzazione di una nuova facciata e rifacimento della cappella sporgente lungo il prospetto nord; apertura di diverse finestre e tamponamento di altre; sono rialzati i bracci del transetto ed i muri delle absidi

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1889/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento della pavimentazione

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1892/00/00
RSTF - Data fine	1893/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro del campanile e della facciata della chiesa

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1935/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	si sostituisce il vecchio battistero in cemento con uno in marmo; si costruisce una nicchia laterale per il battistero e si sostituisce la balaustrata lignea con una in marmo

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1994/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	rintonacatura della chiesa

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Ente ecclesiastico
CDGI - Indirizzo	Via Martiri della Libertà, n°36 - Abbazia Pisani (PD)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	5, 19, T.U. 490/1999
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del Comune di Villa del Conte (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2010/00/00
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	New_1528737591533
FTAT - Note	Chiesa di S. Eufemia di Villanova (PD)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	segnalazione punti di vista fotografici
DRAO - Note	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD) - inquadramento fotografico
DRAN - Codice identificativo	New_1528736912685
DRAA - Autore	Donà, C.
DRAD - Data	2002/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Donà, C.
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Eufemia di Villanova (PD) - scheda
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528735881134
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD)
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528651135116
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Eufemia di Villanova (PD): esterni
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET

FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528736148411
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Eufemia di Villanova (PD): interni
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528736393747
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	catasto storico
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD) - catasti storici
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528737158440
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Miotto P./ Miotto C.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00001965
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Donà, C.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato