

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00353969
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0500353967
ROZ - Altre relazioni	0500353969
ROZ - Altre relazioni	0500353970
ROZ - Altre relazioni	0500353971
ROZ - Altre relazioni	0500353972

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Casa Parrocchiale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	PD
PVCC - Comune	Villa del Conte

PVCL - Località	ABBAZIA PISANI
PVCI - Indirizzo	Via Martiri della Liberta, 36
PVCV - Altre vie di comunicazione	lungo la strada provinciale n°39, in centro ad Abbazia Pisani
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	frazione
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villa del Conte
CTSF - Foglio/Data	3/ 2002
CTSN - Particelle	3
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.854532066
GPDPY - Coordinata Y	45.617318605
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	12-11-2017
GPBO - Note	(3998106) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	canonica
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica

RENF - Fonte	BIBH 1 (p. 576)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	569/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VI
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	569/00/00
RE VX - Validità	ca
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	parte ovest
PREI - Individuazione	presenza di semipilastri sagomati con volte a crociera
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma poligonale con murature mista in pietrame e laterizio; solai misti in legno e latero-cemento; copertura con tetto a 4 falde su più livelli
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	

o quota	p. 2
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (1), stanze (5), bagni (2), vano disbrigo (1)

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietrame

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 4 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	parte ovest
CPCT - Struttura primaria	arcarecci con tavolato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilenea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a doppio appoggio
SCSC - Tecnica	gettata in opera
SCSM - Materiali	cemento armato
SCSM - Materiali	marmo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in mattonelle
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	a parquet
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	con il taglio dei muri si è risolto il problema dell'umidità di risalita
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1872/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	ristrutturazione generale della canonica. L'unica parte di essa che non viene abbattuta è l'ex oratorio di S. Eufemia, che diventa la sala di ingresso della canonica. Viene smantellata l'abside sul fronte est
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1935/00/00
RSTF - Data fine	1949/00/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori di ristrutturazione generali sulle murature e finiture
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	parte est
RSTI - Data inizio	1978/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	vengono fatti dei lavori per adeguare igienicamente gli spogliatoi ed i servizi ad uso del campo sportivo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parte ovest
RSTI - Data inizio	1993/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	vengono ristrutturati i soffitti del primo piano ed il tetto
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parte est
RSTI - Data inizio	2000/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	viene rifatta la copertura con nuovi elementi lignei
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	canonica
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Ente ecclesiastico
CDGI - Indirizzo	Via Martiri della Liberta, n°36 - Abbazia Pisani (PD)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	5, 19, T.U. 490/1999
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del Comune di Villa del Conte (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017/00/00
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	New_1528808021062
FTAT - Note	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAO - Note	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD) rilievo a vista: pianta p. t., p. 1, pianta fasi costruttive p. t.
DRAN - Codice identificativo	New_1528812516336
DRAA - Autore	Donà, C.
DRAD - Data	2002/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Donà, C.
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD)
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528800071164

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD)
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528651135116

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): esterni
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528800268564

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): interni, piano primo
FNTD - Data	2002/11/28

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528812103531
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): interni, piano terra
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528812353173
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	catasto storico
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD) - catasti storici
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528737158440
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Miotto P./ Miotto C.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00001965
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Donà, C.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato