

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00353969
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

## RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0500353967
ROZ - Altre relazioni	0500353969
ROZ - Altre relazioni	0500353970
ROZ - Altre relazioni	0500353971
ROZ - Altre relazioni	0500353972

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Casa Parrocchiale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	PD
PVCC - Comune	Villa del Conte

<b>PVCL - Località</b>	ABBAZIA PISANI
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Martiri della Liberta, 36
<b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>	lungo la strada provinciale n°39, in centro ad Abbazia Pisani
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTA</b>	frazione
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Villa del Conte
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	3/ 2002
<b>CTSN - Particelle</b>	3
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	11.854532066
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.617318605
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	12-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3998106) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito veneto
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	canonica
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica

<b>RENF - Fonte</b>	BIBH 1 (p. 576)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	VI
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	569/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	VI
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RE VW - Validità</b>	ca
<b>REVI - Data</b>	569/00/00
<b>RE VX - Validità</b>	ca
<b>PE - PREESISTENZE</b>	
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	parte ovest
<b>PREI - Individuazione</b>	presenza di semipilastri sagomati con volte a crociera
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.; p. 1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	edificio di forma poligonale con murature mista in pietrame e laterizio; solai misti in legno e latero-cemento; copertura con tetto a 4 falde su più livelli
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano</b>	

o quota	p. 2
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (1), stanze (5), bagni (2), vano disbrigo (1)

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietrame

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	con nervature
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

## CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 4 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCR - Riferimento	parte ovest
CPCT - Struttura primaria	arcarecci con tavolato
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

## SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
SCLU - Ubicazione	interna

<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilenea spezzata
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a doppio appoggio
<b>SCSC - Tecnica</b>	gettata in opera
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato
<b>SCSM - Materiali</b>	marmo
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>PVMG - Genere</b>	in mattonelle
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti alternati
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>PVMG - Genere</b>	a parquet
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti alternati
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	con il taglio dei muri si è risolto il problema dell'umidità di risalita
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1872/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ristrutturazione generale della canonica. L'unica parte di essa che non viene abbattuta è l'ex oratorio di S. Eufemia, che diventa la sala di ingresso della canonica. Viene smantellata l'abside sul fronte est
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1935/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1949/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	lavori di ristrutturazione generali sulle murature e finiture
<b>RST - RESTAURI</b>	

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	parte est
<b>RSTI - Data inizio</b>	1978/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	vengono fatti dei lavori per adeguare igienicamente gli spogliatoi ed i servizi ad uso del campo sportivo
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	parte ovest
<b>RSTI - Data inizio</b>	1993/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	vengono ristrutturati i soffitti del primo piano ed il tetto
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	parte est
<b>RSTI - Data inizio</b>	2000/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	viene rifatta la copertura con nuovi elementi lignei
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	canonica
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	uso storico
<b>USOD - Uso</b>	oratorio
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Ente ecclesiastico
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Martiri della Libertà, n°36 - Abbazia Pisani (PD)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	5, 19, T.U. 490/1999
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero bene
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. del Comune di Villa del Conte (1995)
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona A - Centro storico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Google
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1528808021062
<b>FTAT - Note</b>	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD)

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	pianta
<b>DRAO - Note</b>	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD) rilievo a vista: pianta p. t., p. 1, pianta fasi costruttive p. t.
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1528812516336
<b>DRAA - Autore</b>	Donà, C.
<b>DRAD - Data</b>	2002/00/00

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Donà, C.
<b>FNTT - Denominazione</b>	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD)
<b>FNTD - Data</b>	2002/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1528800071164

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	relazione storico artistica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD)
<b>FNTD - Data</b>	2002/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1528651135116

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): esterni
<b>FNTD - Data</b>	2002/11/28
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1528800268564

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): interni, piano primo
<b>FNTD - Data</b>	2002/11/28

<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1528812103531
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): interni, piano terra
<b>FNTD - Data</b>	2002/11/28
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1528812353173
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	catasto storico
<b>FNTT - Denominazione</b>	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD) - catasti storici
<b>FNTD - Data</b>	2002/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1528737158440
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Miotto P./ Miotto C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001965
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2002
<b>CMPN - Nome</b>	Donà, C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo, Guglielmo
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Granata, Stefano
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Costanzo, Guglielmo
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato