

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00353971

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni 0500353968

ROZ - Altre relazioni 0500353969

ROZ - Altre relazioni 0500353970

ROZ - Altre relazioni 0500353971

ROZ - Altre relazioni 0500353972

ROZ - Altre relazioni 0500353967

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica barchessa

OGTN - Denominazione Circolo ANSPI

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione casa da fattore

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione fabbricato per azienda rurale

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione fabbricato con cantinone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia PD

PVCC - Comune Villa del Conte

PVCL - Località ABBAZIA PISANI

PVCI - Indirizzo Via Martiri della Libertà

PVCV - Altre vie di comunicazione	lungo la strada provinciale n°39, in centro ad Abbazia Pisani
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villa del Conte
CTSF - Foglio/Data	3/ 2002
CTSN - Particelle	5, 8, 149, 228
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.853796246
GPDPY - Coordinata Y	45.616975493
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	14-11-2017
GPBO - Note	(3998112) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	parte nord-ovest
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Nel 1957 vengono abbattuti parte del mappale n°5 (il cantinone) ed il mappale n°110 per ampliare il piazzale della chiesa. successivamente gli edifici ai mappali dai n° 5 a 111 vengono ridotti in altezza e viene costruito un muro tra pilastro e pilastro
RENF - Fonte	New_1528969571856
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1957/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1957/00/00
RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parte nord-ovest
REN S - Notizia sintetica	modifiche interne
REN N - Notizia	nel 1981 nel circolo ANSPI viene modificato il portico e vengono ricavati un magazzino e dei servizi igienici
REN F - Fonte	New_1528969571856
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1981/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1981/00/00
RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parte ovest
REN S - Notizia sintetica	costruzione
REN N - Notizia	nel 1982 nel mappale n° 8 vengono ricavate delle stanze per la "cassa Peota". Viene eretta una tettoia a sud del bar e costruito un locale per uso centrale termica
REN F - Fonte	New_1528969571856
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1982/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1982/00/00
RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parte ovest
REN S - Notizia sintetica	costruzione
REN N - Notizia	nel 1983 nel mappale n° 8 viene posto un telone e costruite due piste per il gioco delle bocce
REN F - Fonte	New_1528969571856
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1983/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1983/00/00
RE VX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma rettangolare con murature in laterizio; copertura con tetto a 2 falde con capriate

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

PNTS - Schema	articolato
----------------------	------------

PNTF - Forma	a L
---------------------	-----

PNTE - Dati icnografici significativi	sottoportico (1), stanze (7), bagni (2), centrale termica (1)
--	---

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
---	------------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
---------------------------------	----------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
---	------------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a 2 falde
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

PVMG - Genere	gettata in cemento
----------------------	--------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	mattonelle
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	scrostamento degli intonaci sulla parte del cortile

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	mappale 8
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	stato generale delle strutture mediocre

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	parte nord
RSTI - Data inizio	1981/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	nel circolo ANSPI vengono ricavati dei servizi igienici, un magazzino ed una sala giochi

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	circolo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico
USOD - Uso	azienda agricola

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Ente ecclesiastico
CDGI - Indirizzo	Via Martiri della Libertà, n°36 - Abbazia Pisani (PD)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	5, 19, T.U. 490/1999
NVCP - Estensione del vincolo	parziale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	2, 8, T.U. 490/1999
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2003/00/00
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del Comune di Villa del Conte (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016/00/00
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	New_1528969054135
FTAT - Note	Circolo ANSPI, Abbazia Pisani (PD)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAO - Note	Circolo ricreativo ANSPI, parte dell'antica corte benedettina, Abbazia Pisani (PD): pianta piano terra, piano primo, piano secondo
DRAN - Codice identificativo	New_1528970316446
DRAA - Autore	Donà, C.
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAO - Note	Edifici della corte prospettanti su via Martiri della Libertà (proprietà Bertato e Favarin)
DRAN - Codice identificativo	New_1528971432624
DRAD - Data	2002/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Donà, C.
FNTT - Denominazione	Circolo ANSPI, Abbazia Pisani (PD) - scheda
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia

FNTI - Codice identificativo	New_1528969571856
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD)
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528651135116
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Circolo ANSPI, Abbazia Pisani (PD): esterni
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528969815202
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Circolo ANSPI, Abbazia Pisani (PD): interni
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528970026187
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Edifici su via dei Martiri, Villanova (PD)
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528970832441
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	catasto storico
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD) - catasti storici
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528737158440
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Miotto P./ Miotto C.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00001965
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Donà, C.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato