

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00305590
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	rocca
OGTQ - Qualificazione	fortificata
OGTN - Denominazione	Rocca di Longiano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Rocca malatestiana

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Longiano
PVCL - Località	LONGIANO
PVCI - Indirizzo	Piazza Malatestiana, 1

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Longiano
CTSF - Foglio/Data	20/A
CTSN - Particelle	112, 113
CTSP - Proprietari	Comune di Longiano
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.32491739
GPDPY - Coordinata Y	44.07253256
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGIS
GPBT - Data	2015/06/15
GPBO - Note	WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vicende costruttive
	La rocca di Longiano era esistente già nel 1059; ma nel 1198 fu distrutta dai cesenati e subito ricostruita dai riminesi ai quali si sottomise nel 1199. In seguito ad alterne vicende che la videro ora

RENN - Notizia	sotto la S. sede ora sotto il Comune di Rimini, Galeotto Malatesta se ne impossessò nel 1332 provvedendo ad ingrandire la rocca e fortificando il castello con nuove mura. Giovanni Ordelauffi tentò inutilmente di espugnarla nel 1387 mentre Francesco Piccinino, capitano visconteo, riuscì a saccheggiarla nel 1442; vent'anni dopo Federico da Montefeltro la sottrasse ai Malatesta per donarla alla S. Sede alla quale il castello longianese si ribellò nell'anno 1471. Tornato in possesso del Comune di Rimini venne conquistata da Cesare Borgia nel 1502 e quindi dopo una breve apparizione di Venezia, ritornò alla S. Sede che nel 1519 la concesse in feudo a Guido Rangone di Modena, la cui famiglia rimase in Longiano sino al 1581, anno in cui il castello rientrò sotto il controllo diretto delle S. Sede, controllo che, fatto salvo il breve periodo napoleonico, si protrarrà fino alla costituzione del Regno d'Italia. Durante il secolo scorso la rocca ha subito numerose trasformazioni interne diventando sede dell'amministrazione comunale.
RENF - Fonte	00000278
RENF - Fonte	00000252
RENF - Fonte	00000279
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELV - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	post
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso è caratterizzato da un'ampia costruzione a pianta irregolare, con i lati Nord-Ovest, Nord-Est e Sud-Est a strapiombo sulle strade di accesso al borgo fortificato e da un isolato di dongione erbato prospiciente su di una piazzetta recentemente pavimentata con listelli di cotto posti a "spina di pesce", sulla quale fa spicco una interessante cisterna in pietra. Il corpo principale, che ha subito sicuramente le manomissioni maggiori, era un tempo costituito da due grosse costruzioni a base quadrata unite tra loro da un tratto di cinta muraria, a ridosso della quale dovevano insistere basse costruzioni ad uso della guarnigione: ed è proprio questa parte centrale che, successivamente sopraelevata, alloggia al piano primo un ampio salone, adibito a sala consigliare, frutto di rimaneggiamenti ottocenteschi, decorato alle pareti e nel soffitto a cassettoni dai pittori Canapa e Ballani. Il corpo laterale posto ad Est mostra, immediatamente al di sotto della gronda, una loggetta scandita da numerosi archi, rigirante su due lati. Sul fronte opposto, verso l'abitato moderno, è visibile un'altra loggia a cinque arcate parimenti tamponata: questo corpo, forse il più antico, è collegato verticalmente da una piccola scala a chiocciola in pietra ricavata nell'intercapedine di due muri.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in graniglia
----------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	salone principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	a cassettoni

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1982

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XI-XIX
USOD - Uso	fortezza militare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Longiano

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs59763
FTAT - Note	prospetto Est
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs59762
FTAT - Note	Prospetto est
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs59764
FTAT - Note	Prospetto Nord
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs59765
FTAT - Note	corte e torre
FTAF - Formato	9x12,5

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio n.20/A, part. 112-113
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800305590_01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Castagnoli, Sanzio
FNTD - Data	1982
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo

FNTS - Posizione	Gambettola - Longiano
FNTI - Codice identificativo	sabapra0800305590
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mancini, Fausto; Vichi, Walter
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	00000252
BIBN - V., pp., nn.	p.263
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tabanelli, Mario
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	00000279
BIBN - V., pp., nn.	pp. 227-250
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perogalli, Carlo
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000278
BIBN - V., pp., nn.	pp.32-172
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Castagnoli, Sanzio
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
	SISTEMA URBANO - Importante insediamento sulla via di

OSS - Osservazioni

collegamento tra il fondo e il crinale principale. **RAPPORTI AMBIENTALI** - E' posta sul punto più alto dell'antico borgo medievale racchiuso da due successive cinte murarie. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.