

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00210754
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	complesso minerario
OGTN - Denominazione	Miniera di Gambatesa
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	GE
PVCC - Comune	Ne
PVCL - Località	BOTASI
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Nè
CTSF - Foglio/Data	29
CTSN - Particelle	582, 604, 605, 606
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.4505020731
GPDPY - Coordinata Y	44.359874648
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	1-7-2018
GPBO - Note	(4018861) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	<p>I lavori di ricerca di minerali di Manganese presso diversi affioramenti, denominati Gambatesa e Zerli, risalgono a due permessi rilasciati nel 1876 e 16 maggio 1877 al signor Auguste Fages, ingegnere francese. Il primo permesso di ricerca con Regio Decreto del 13 ottobre 1880 divenne concessione mineraria, denominata "Gambatesa" e suddivisa in tre cantieri d'estrazione, in corrispondenza di altrettanti affioramenti che prendono il nome di Cassagna, Statale e Gambatesa. La superficie rilasciata è di circa 380 ettari e alla fine del 1880 la miniera risulta in regolare coltivazione e produttiva. In realtà i lavori erano prevalenti, per la maggiore comodità nei trasporti, soprattutto presso i cantieri di Cassagna e Statale. Nel 1882 è rilasciato al Fages e al signor Risetto un nuovo permesso di ricerca, stavolta per piriti di ferro e rame, limitrofo a quello della concessione di Gambatesa, e denominato Monte Bossea. A valle dei lavori per il manganese, stavolta lungo la riva destra del ri</p>
RENF - Fonte	00210754
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1876
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1948
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	<p>Nel 1951 iniziano i lavori di costruzione di un impianto d'arricchimento del minerale "Silk-Float" ed il primo luglio 1953 entra in funzione in località Pandifieno in prossimità delle stazioni di arrivo delle teleferiche di Cassagna e Statale. Nel 1957 sono introdotti sostanziali miglioramenti nelle lavorazioni ed a Gambatesa viene fatta la strada carrabile e il trasporto del minerale fino all'impianto di arricchimento passa da teleferica a camion.</p>
RENF - Fonte	00210754

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1951

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1957

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Nel 1976 la concessione passa alla Sil.Ma, società privata costituita da un gruppo di minatori.
RENF - Fonte	00210754

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1957

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1957

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Tra la metà e la fine degli anni '90 chiudono i cantieri di Cassagna, Statale e Molinello. Nel 2004 a Gambatesa lavorano 2 minatori per una produzione annua di circa 900-1000 tonnellate di minerale. Le gallerie principali a Gambatesa sono 7 corrispondenti alle quote 640, 610, 595, 570, 550, 530, 508, di questi solo 4 sono ancora percorribili in sicurezza. Numerosi sono i sottolivelli intermedi e la lunghezza di tutta la gallerie unite anita ad i collegamenti tra i livelli raggiunge circa 25 km.
RENF - Fonte	00210754

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2004

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	La miiera di Gambatesa nel 1995 viene inserita nel Parco naturale regionale dell'Aveto ed ha avuto una nuova fase di rilancio nel 2000 con l'apertura al pubblico, diventando un mueso minerario, con visite guidate all'interno del sito d'estrazione. I visitatori utilizzano per il primo tratto di esplorazione un trenino già in uso da parte dei minatori. Dal 2012, scaduta la convenzione che legava il Parco dell'Aveto alla

	SIL.MA la miniera è stata dichiara esaurita e la gestione è passata al Parco. Con il passaggio si è resa impossibile la visita all'interno della miniera e le visite guidate proseguono negli spazi esterni.
RENF - Fonte	00210754
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1995
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Il complesso si compone, oltre al fitto reticolo di cunicoli, di una serie di fabbricati posti in superficie e raccolti intorno all'ingresso principale del complesso. Immobile A - Officina locomotori: edificio con cinque porte e suddiviso in tre sezioni, la prima sezione adibita a falegnameria e officina meccanica, la seconda sezione a cabina di trasformazione per l'energia elettrica e magazzino, la terza sezione per deposito dei locomotori. Di questo immobile si è conservato il muro perimetrale. IMMOBILE B - Tramogge e impianto di frantumazione principale con i silos di stoccaggio. IMMOBILE C - Deposito esplosivi con struttura muraria ricoperta dalla "gabbia di Faraday". IMMOBILE D - Deposito detonatori simile al deposito esplosivi ma di dimensioni ridotte. IMMOBILE E - Aula didattica originariamente spogliatoi. IMMOBILE F - Forgia IMMOBILE G - Sala compressori IMMOBILE H - Infermeria, locale amministrativo e uffici, unico edificio a due piani. IMMOBILE I - Cabina elettrica di trasfo</p>
PN - PIANA	
PNT - PIANA	
PNTS - Schema	composto
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	immobile E
USAD - Uso	aula didattica
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	officina
USOD - Uso	deposito
USOD - Uso	spogliatoi
USOD - Uso	miniera
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Ente Parco dell'Aveto
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, comma 1
NVCE - Estremi provvedimento	2014/12/05
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SABAPGE
FTAN - Codice identificativo	0700210754
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	00210754_sc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2014/12/05
FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	NE (GE) / MON 29
FNTI - Codice identificativo	00210754
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda sono tratti dal decreto di vincolo e dalla relazione storico-artistica che ne costituisce parte integrante. La georeferenziazione puntuale è stata effettuata su l'edificio principale mentre per la perimetrazione del vincolo si rimanda all'estratto di mappa catastale allegato.