

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458200
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamilliare
OGTN - Denominazione	ignota - via N. Piccinni, 4

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Niccolò Piccinni
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	025

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008/1976
CTSN - Particelle	805

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.228197
GPDPY - Coordinata Y	40.849913

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCL - Quota s.l.m.	177
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento	
--------------------	--

all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	caratteri generali
RENN - Notizia	La palazzina è inserita in un'insula rettangolare, alle spalle di p.zza Medaglie D'Oro, divisa in quattro lotti di cui tre edificati sicuramente nello stesso periodo, verso la fine degli anni trenta; infatti i tre edifici hanno analoghe caratteristiche tipologiche: tutti e tre sono a blocco chiuso con scala centrale, la medesima volumetria e tutti con un corpo centrale che prosegue oltre il solaio di copertura.
RENF - Fonte	n.d.c

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1935
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1937
RE VX - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'edificio è volumetricamente compatto per sei livelli quindi si scompone in alto con il corpo centrale che prosegue oltre il piano di copertura di un altro piano, scomposizione che viene sottolineata dagli aggetti dei cornicioni. I balconi a nastro, che avvolgono l'angolo senza interruzioni, tipici degli anni trenta, imprimono una visione non statica

RENN - Notizia	del prospetto principale, caratterizzato, comunque, da una netta centralità, costringendo l'occhio a spostarsi, naturalmente, sui prospetti laterali. Al centro della facciata, ai lati delle semplici finestre, i bei balconcini semicircolari. Al di sopra del grigio basamento rustico, la parete prosegue con un intonaco comunque materico, trattato in modo da simulare un rivestimento con lastre di travertino, questo nelle aree centrali dei prospetti, mentre gli angoli sono campiti con un contrastante intonaco liscio.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1935
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1937
RE VX - Validità	(?)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	piano interrato
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. rialzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	tipologicamente a blocco chiuso con scala centrale, l'edificio si sviluppa per cinque livelli su una pianta rettangolare; la struttura verticale portante dell'edificio è in muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi, la copertura è piana.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. ammezzato
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	unità abitative//androne

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
--	---------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro disposte in parallelo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	putrelle in ferro disposte in parallelo
SCSM - Materiali	ferro
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parete
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balconi
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	distacco diffuso su tutti i prospetti di aree di intonaco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	si notano in copertura superfetazioni che modificano lo sky-line dell'edificio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
FTAN - Codice identificativo	458200
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458200-1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999

CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazione: parete - campiture d'intonaco ad imitazione lastre di travertino a giunti sfalsati. balconi - balconcini bianchi semicircolari centrali fanno da contrappunto a quelli a nastro che avvolgono l'angolo creando un effetto di svuotamento degli spigoli.