

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458200
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	ignota - via N. Piccinni, 4

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Niccolò Piccinni
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	025

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008/1976
CTSN - Particelle	805

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.228197
GPDPY - Coordinata Y	40.849913
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	177
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	caratteri generali
RENN - Notizia	La palazzina è inserita in un'insula rettangolare, alle spalle di p.zza Medaglie D'Oro, divisa in quattro lotti di cui tre edificati sicuramente nello stesso periodo, verso la fine degli anni trenta; infatti i tre edifici hanno analoghe caratteristiche tipologiche: tutti e tre sono a blocco chiuso con scala centrale, la medesima volumetria e tutti con un corpo centrale che prosegue oltre il solaio di copertura.
RENF - Fonte	n.d.c
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1935
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1937
REVX - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'edificio è volumetricamente compatto per sei livelli quindi si scompone in alto con il corpo centrale che prosegue oltre il piano di copertura di un altro piano, scomposizione che viene sottolineata dagli aggetti dei cornicioni. I balconi a nastro, che avvolgono l'angolo senza interruzioni, tipici degli anni trenta, imprimono una visione non statica del prospetto principale, caratterizzato, comunque, da una netta centralità, costringendo l'occhio a spostarsi, naturalmente, sui prospetti laterali. Al centro della facciata, ai lati delle semplici finestre, i bei balconcini semicircolari. Al di sopra del grigio basamento rustico, la parete prosegue con un intonaco comunque materico, trattato in modo da simulare un rivestimento con lastre di travertino, questo nelle aree centrali dei prospetti, mentre gli angoli sono campiti con un contrastante intonaco liscio.
RENF - Fonte	n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1935
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1937
REVX - Validità	(?)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	piano interrato
---------------------------	-----------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. rialzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	tipologicamente a blocco chiuso con scala centrale, l'edificio si sviluppa per cinque livelli su una pianta rettangolare; la struttura verticale portante dell'edificio è in muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi, la copertura è piana.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. ammezzato
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	unità abitative//androne
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro disposte in parallelo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	putrelle in ferro disposte in parallelo
SCSM - Materiali	ferro

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parete
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balconi
DECM - Materiali	muratura intonacata

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	distacco diffuso su tutti i prospetti di aree di intonaco

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	si notano in copertura superfetazioni che modificano lo sky-line dell'edificio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione	
---------------------------	--

generica	proprietà privata
----------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
--------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	458200
------------------------------	--------

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
-------------	------------------------

ADMN - Codice identificativo	458200-1
------------------------------	----------

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
---------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
--------------------	--

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1999
-------------	------

CMPN - Nome	Maria Di Nardo
-------------	----------------

FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
--------------------------------	------------------------

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Decorazione: parete - campiture d'intonaco ad imitazione lastre di travertino a giunti sfalsati. balconi - balconcini bianchi semicircolari centrali fanno da contrappunto a quelli a nastro che avvolgono l'angolo creando un effetto di svuotamento degli spigoli.