

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00458197

ESC - Ente schedatore S282

ECP - Ente competente S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzina

OGTQ - Qualificazione plurifamiliare

OGTN - Denominazione ignota - Via Mario Fiore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Giovanni Bertoli
PVCA	Via Mario Fiore
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	quartiere
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	006
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008/1976
CTSN - Particelle	125
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.230976
GPDPY - Coordinata Y	40.847885
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	172
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La costruzione della palazzina, tipologicamente a blocco chiuso, è inserita in un piccolo lotto trapezoidale la cui costruzione è certamente antecedente alla strada via M. Fiore su cui affaccia con il prospetto posteriore, in quanto l'edificio risulta per più di un livello sottoposto alla quota stradale; l'epoca di costruzione dovrebbe risalire intorno al 1915/1920. La palazzina è fortemente caratterizzata dal corpo scala con le strette ed alte aperture chiuse da vetrate policrome, corpo che, a guisa di torrino, è posto nell'angolo della facciata di via M. Fiore. I prospetti possiedono una ricca plastica decorativa di gusto neo-barocco, soprattutto curati sono i prospetti su via M. Fiore e quello su via San Gennaro ad Antignano, piuttosto che quello principale su via Bertoli. Le facciate sono impostate asimmetricamente con aperture, perlopiù finestre decorate da ricche cornici che sono differenziate ad ogni piano; molto belle le bifore sul prospetto di via M. Fiore. Sul prospetto che s
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1915
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1920
RE VX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio, costruito nel secondo decennio del secolo decimonono, si sviluppa su cinque livelli su un impianto planimetrico trapezoidale; la struttura verticale portante è stata realizzata in muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi, la copertura è piana, a terrazzo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTF - Forma	trapezoidale
PNTE - Dati icnografici significativi	unità abitative
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro disposte in parallelo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	guaina bituminosa
-------------	-------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
--------------------------------	-----------------------

CPMM - Materiali	non accertabile
------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
---------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
---------------------------	---------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	appoggiata
-------------	------------

SCSC - Tecnica	putrelle di ferro disposte in parallelo
----------------	---

SCSM - Materiali	ferro
------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
---------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
---------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCSC - Tecnica	blocchi regolari
----------------	------------------

SCSM - Materiali	mattoni/marmo
------------------	---------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	androne
-------------------	---------

PVMG - Genere	marmo
---------------	-------

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
---------------------------	-------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro//vetro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	discreto

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	la plastica esterna dell'edificio risulta del tutto integra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	continue sollecitazioni dalla metropolitana sottostante alla struttura muraria hanno comportato piccole lesioni dell'intonaco interno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	458197
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458197_01
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini

OSS - Osservazioni

Decorazione: cornici aperture - a motivi geometrici di ispirazione barocca; fregio - bassorilievi a motivi vegetali decorano la fascia marcapiano al di sotto dei davanzali delle finestre del terzo livello. lesena - lesene delimitano i prospetti a guisa di cornici; al secondo livello le lesene sono sormontate da capitelli di ispirazione barocca. finestre - motivi geometrici decorano le vetrate policrome con struttura in ferro il corpo scala. fregio - le strette ed alte finestre del torrino d'angolo, corpo scala, sono caratterizzate in basso da un bassorilievo a motivo vegetale.