

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458197
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	ignota - Via Mario Fiore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Giovanni Bertoli
PVCA	Via Mario Fiore
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	006

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008/1976
CTSN - Particelle	125

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.230976
GPDPY - Coordinata Y	40.847885
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	172
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La costruzione della palazzina, tipologicamente a blocco chiuso, è inserita in un piccolo lotto trapezoidale la cui costruzione è certamente antecedente alla strada via M. Fiore su cui affaccia con il prospetto posteriore, in quanto l'edificio risulta per più di un livello sottoposto alla quota stradale; l'epoca di costruzione dovrebbe risalire intorno al 1915/1920. La palazzina è fortemente caratterizzata dal corpo scala con le strette ed alte aperture chiuse da vetrate policrome, corpo che, a guisa di torrino, è posto nell'angolo della facciata di via M. Fiore. I prospetti possiedono una ricca plastica decorativa di gusto neo-barocco, soprattutto curati sono i prospetti su via M. Fiore e quello su via San Gennaro ad Antignano, piuttosto che quello principale su via Bertoli. Le facciate sono impostate asimmetricamente con aperture,

perlopiù finestre decorate da ricche cornici che sono differenziate ad ogni piano; molto belle le bifore sul prospetto di via M. Fiore. Sul prospetto che s

RENF - Fonte

n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELV - Validità

ca

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELW - Validità

ca

RELI - Data

1915

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVV - Validità

ca

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

RE VW - Validità

ca

REVI - Data

1920

RE VX - Validità

ca

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

5

SIIP - Tipo di piani

p. seminterrato; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio, costruito nel secondo decennio del secolo decimonono, si sviluppa su cinque livelli su un impianto planimetrico trapezoidale; la struttura verticale portante è stata realizzata in muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi, la copertura è piana, a terrazzo.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

corpo principale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p. 1

PNTF - Forma

trapezoidale

PNTE - Dati icnografici significativi

unità abitative

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

tufaceo

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione

intero bene

FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro disposte in parallelo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	guaina bituminosa
CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilenea spezzata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	putrelle di ferro disposte in parallelo
SCSM - Materiali	ferro

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	blocchi regolari
SCSM - Materiali	mattoni/marmo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	marmo
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro//vetro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	discreto
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	la plastica esterna dell'edificio risulta del tutto integra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	continue sollecitazioni dalla metropolitana sottostante alla struttura muraria hanno comportato piccole lesioni dell'intonaco interno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

458197

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere

documentazione allegata

ADMP - Tipo

scheda A digitalizzata

**ADMN - Codice
identificativo**

458197_01

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

1999

CMPN - Nome

Maria Di Nardo

**FUR - Funzionario
responsabile**

P. Mascilli Migliorini

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Decorazione: cornici aperture - a motivi geometrici di ispirazione barocca; fregio - bassorilievi a motivi vegetali decorano la fascia marcapiano al di sotto dei davanzali delle finestre del terzo livello. lesena - lesene delimitano i prospetti a guisa di cornici; al secondo livello le lesene sono sormontate da capitelli di ispirazione barocca. finestre - motivi geometrici decorano le vetrate policrome con struttura in ferro il corpo scala. fregio - le strette ed alte finestre del torrino d'angolo, corpo scala, sono caratterizzate in basso da un bassorilievo a motivo vegetale.