

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00458195 |
| ESC - Ente schedatore | S282 |
| ECP - Ente competente | S282 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzina |
| OGTQ - Qualificazione | plurifamiliare |
| OGTN - Denominazione | ignota - via Mario Fiore, 49 |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Napoli |
| PVCL - Località | NAPOLI |
| PVCE | Arenella |
| PVCI - Indirizzo | Via Mario Fiore |
| PVL - Altra località | Avvocata (catasto) |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|-----------|
| ZURN - Numero | 12 |
| ZURD - Denominazione | quartiere |

SET - SETTORE

| | |
|---------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 016 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Napoli |
| CTSF - Foglio/Data | 008/1976 |
| CTSN - Particelle | 825 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.230883**GPDPY - Coordinata Y** 40.849038**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCL - Quota s.l.m.** 172**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** posizione**GPBT - Data** 2018**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**AUTN - Nome scelto** ignoto**AUTA - Dati anagrafici** NR**AUTH - Sigla per citazione** NR**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

Situata in una zona, intorno a p.zza Medaglie D'Oro, che ha visto la sua iniziale espansione negli anni trenta, la palazzina possiede caratteri novecentisti visibili nella plastica decorativa di facciata. Tipologicamente a blocco chiuso e dal volume compatto, la peculiarità di questa palazzina sta nella facciata che risulta divisa a metà in altezza, da due diversi tipi di intonaco utilizzato e dalla differente cromia: ai primi due livelli troviamo un intonaco a gretoncini di colore grigio, ruvido e materico, area questa che si incunea in quella superiore, ad intonaco liscio e di colore giallo, con un profilo modulato di forma barocca ed una cuspide centrale, in asse con l'entrata. Fiori stilizzati ottenuti da volute, spigolose, cubiste, caratterizzano, poi, le cornici delle aperture, il portale d'ingresso e gli angoli della parete

trattati ad intonaco rustico. Molto bello anche il cornicione con la fascia marcapiano in intonaco rustico che si raccorda alle cornici delle aperture dell'ul

RENF - Fonte n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELW - Validità ca

RELI - Data 1920

RELX - Validità (?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo primo quarto

RE VW - Validità ca

REVI - Data 1925

RE V X - Validità (?)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 1

SIIP - Tipo di piani p. interrato-1

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 4

SIIP - Tipo di piani p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La palazzina si sviluppa con una volumetria compatta su una pianta quadrata; la struttura portante verticale è stata realizzata con una muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi, la copertura è piana, a terrazzo.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota intero bene

PNTS - Schema centrale

PNTF - Forma quadrata

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|---------|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | tufaceo |
|--|---------|

FNS - STRUTTURE

| | |
|--------------------------|-------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|----------|
| FNST - Tipo | continua |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| FNSQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
|-----------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| FNSM - Materiali | non accertabile |
|-------------------------|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|--------------------------|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|---|----------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
|---|----------|

| | |
|-------------------------|------|
| SVCM - Materiali | tufo |
|-------------------------|------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|----------------------|----------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------|---------------|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
|---------------------------|---------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SOEC - Tecnica costruttiva | putrelle in ferro disposte in parallelo |
|-----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
|---------------------------------------|-----------------------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-------|
| CPFG - Genere | piana |
|----------------------|-------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---------------------------|-------------|
| CPCR - Riferimento | intero bene |
|---------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|------------|
| CPMT - Tipo | piastrelle |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | manto non accertabile |
|---------------------------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| CPMM - Materiali | non accertabile |
|-------------------------|-----------------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
|--------------------------|---------|

| | |
|---|--|
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | baricentrale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea spezzata |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata |
| SCSC - Tecnica | putrelle di ferro in parallelo |
| SCSM - Materiali | ferro |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | androne |
| PVMG - Genere | in graniglia di marmo |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale d'ingresso |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | parete |
| DECM - Materiali | intonaco |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci esterni |
| STCC - Stato di conservazione | discreto |
| STCO - Indicazioni specifiche | In generale lo stato di conservazione è discreto, il che testimonia una manutenzione periodica dei paramenti esterni; qualche non correttissima esecuzione di intervento di ripristino si rileva sull'intonaco a gretoncini dove si vedono delle aree eseguite con una |

spruzzatura maldestra o addirittura, aree dove viene quasi eliminata la "ruvidità" caratteristica dell'intonaco.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte decorazioni

STCC - Stato di conservazione discreto

STCO - Indicazioni specifiche Le cornici e in generale la plastica decorativa di facciata è rimasta intatta nei piani primo, secondo e terzo; mentre al piano terra, all'ala sinistra del fabbricato, si deve segnalare un intervento di ristrutturazione distruttivo dei paramenti originari con una sostituzione degli infissi e l'introduzione di "moderne" cornici in cemento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione discreto

STCO - Indicazioni specifiche non sono visibili a vista interventi di consolidamento

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio non accertata

RSTF - Data fine non accertata

RSTT - Tipo di intervento manutenzione e ripristino degli intonaci.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte piano rialzato / ala sinistra

USAD - Uso bottega

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte restante parte

USAD - Uso abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|--|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | SBAA NA |
| FTAN - Codice identificativo | 458195 |
| ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE | |
| ADMX - Genere | documentazione allegata |
| ADMP - Tipo | scheda A digitalizzata |
| ADMN - Codice identificativo | 458195_1 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1999 |
| CMPN - Nome | Maria Di Nardo |
| FUR - Funzionario responsabile | P. Mascilli Migliorini |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | decorazioni: portale - due grandi rose cubiste ed una chiave appena accennata in un'ampia fascia d'intonaco liscio modulato caratterizzano il portale di ingresso. intonaco - intonaco ruvido e materico trattato e modulato come decorazione con particolari plastici a motivi floreali disposti simmetricamente nella facciata. |