

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458194
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	ignota - viale Michelangelo, 3

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Vomero
PVCI - Indirizzo	Viale Michelangelo, 3
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	06
ZURD - Denominazione	quartiere

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	000

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	015/1976
CTSN - Particelle	449

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.230278**GPDPY - Coordinata Y** 40.847349**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCL - Quota s.l.m.** 174**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** posizione**GPBT - Data** 2018**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**AUTN - Nome scelto** ignoto**AUTA - Dati anagrafici** NR**AUTH - Sigla per citazione** NR**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

L'edificio è situato in angolo tra viale Michelangelo e Via San Gennaro ad Antignano in uno stretto lotto ed assorbe la grande differenza di quota tra le due strade aggiungendo un altro piano, seminterrato, su via S. Gennaro ad Antignano. Dato l'andamento a punta del lotto, il problema dell'angolo viene risolto sfaccettando il prospetto Ovest, dandone così un aspetto a torrino e la cui verticalità viene smorzata dalle strette fasce orizzontali dei parapetti pieni dei balconi a pianta poligonale con una soprastante bella ringhiera in ferro. Volumetricamente l'edificio, la cui costruzione può farsi risalire agli inizi degli anni trenta, si sviluppa con un massivo corpo longitudinale di quattro piani e prosegue di un altro piano nella parte centrale, in asse con l'ingresso. La facciata principale dell'edificio

risulta simmetrica rispetto all'entrata per la parte destra del fabbricato con lunghe balconate a parapetto pieno e soprastante ringhiera in ferro che segnano orizzontalmente il pr

**RENF - Fonte**

n.d.c.

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XX

**RELV - Validità**

ca

**RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RELW - Validità**

ca

**RELI - Data**

1930

**RELX - Validità**

(?)

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

**REVV - Validità**

ca

**REVF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RE VW - Validità**

ca

**REVI - Data**

1933

**RE V X - Validità**

(?)

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

intero bene - v.le Michelangelo

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli sfalsati

**SIIN - Numero di piani**

1

**SIIP - Tipo di piani**

p. t.

**SIIV - Suddivisione verticale**

a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

ala destra/ ala sinistra - v.le Michelangelo

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

3

**SIIP - Tipo di piani**

p. 1; p. 2; p. 3

**SIIV - Suddivisione verticale**

a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

nucleo centrale - v.le Michelangelo

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

4

**SIIP - Tipo di piani**

p. 1; p. 2; p. 3; p. 4

**SIIV - Suddivisione verticale**

a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

ala destra/ ala sinistra - via S. Gennaro ad Antig

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

<b>SIIN - Numero di piani</b>	4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	nucleo centrale - via S. Gennaro ad Antignano
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	5
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene - via S. Gennaro ad Antignano
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Il fabbricato si sviluppa su un impianto planimetrico triangolare per quattro livelli, quota v.le Michelangelo, serviti da un'unica scala; la struttura portante verticale è stata realizzata con una muratura continua di tufo; gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi; la copertura è piana, a terrazzo.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. 1 - v.le Michelangelo
<b>PNTF - Forma</b>	triangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	unità abitative
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	tufceo
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>FNSM - Materiali</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del</b>	

<b>genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene - tompagnature
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	putrelle in ferro disposte in parallelo
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	piastrelle
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	manto non accertabile
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea spezzata
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
<b>SCSC - Tecnica</b>	a putrelle di ferro parallele

<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	androne
<b>PVMG - Genere</b>	in graniglia di marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	con greche perimetrali
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	bow-windows
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	androne
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	luci scala
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	ferro//vetro
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	è evidente un recente intervento di ripristino degli intonaci e di successiva dipintura; dipintura che non sembra aver rispettato il colore originario.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetti
<b>RSTI - Data inizio</b>	non accertata
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ripristino degli intonaci e ridipintura
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra

<b>USAD - Uso</b>	bottega
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	officina
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	restante parte
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	bottega
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	restante parte
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAA NA
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	458194
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	scheda A digitalizzata
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	458194_1
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMPN - Nome</b>	Maria Di Nardo

**FUR - Funzionario  
responsabile**

P. Mascilli Migliorini

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Decorazione: portale - dai volumi netti e geometrici il portale è costituito da una stretta ed alta cornice e da una sottile mensola che divide a metà l'apertura, in basso il portone in ferro e vetro e in alto una finestra incorniciata da una strombatura scalettata. bow-windows - i due corti bow-windows sono "sostenuti" da un gattone geometrico e scalettato; scarnificate colonnine incorniciano le tre finestre dagli infissi bianchi quadrettati; una lesena scalettata in alto incornicia i due volumi e la finestra sottostante.