

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458194
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	ignota - viale Michelangelo, 3

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Vomero
PVCI - Indirizzo	Viale Michelangelo, 3
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	06
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	000

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	015/1976
CTSN - Particelle	449

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.230278**GPDPY - Coordinata Y** 40.847349**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCL - Quota s.l.m.** 174**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** posizione**GPBT - Data** 2018**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**AUTN - Nome scelto** ignoto**AUTA - Dati anagrafici** NR**AUTH - Sigla per citazione** NR**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

L'edificio è situato in angolo tra viale Michelangelo e Via San Gennaro ad Antignano in uno stretto lotto ed assorbe la grande differenza di quota tra le due strade aggiungendo un altro piano, seminterrato, su via S. Gennaro ad Antignano. Dato l'andamento a punta del lotto, il problema dell'angolo viene risolto sfaccettando il prospetto Ovest, dandone così un aspetto a torrino e la cui verticalità viene smorzata dalle strette fasce orizzontali dei parapetti pieni dei balconi a pianta poligonale con una soprastante bella ringhiera in ferro. Volumetricamente l'edificio, la cui costruzione può farsi risalire agli inizi degli anni trenta, si sviluppa con un massivo corpo longitudinale di quattro piani e prosegue di un altro piano nella parte centrale, in asse con l'ingresso. La facciata principale dell'edificio

risulta simmetrica rispetto all'entrata per la parte destra del fabbricato con lunghe balconate a parapetto pieno e soprastante ringhiera in ferro che segnano orizzontalmente il pr

RENF - Fonte n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELW - Validità ca

RELI - Data 1930

RELX - Validità (?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

RE VW - Validità ca

REVI - Data 1933

RE VX - Validità (?)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene - v.le Michelangelo

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani 1

SIIP - Tipo di piani p. t.

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento ala destra/ ala sinistra - v.le Michelangelo

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 3

SIIP - Tipo di piani p. 1; p. 2; p. 3

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento nucleo centrale - v.le Michelangelo

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 4

SIIP - Tipo di piani p. 1; p. 2; p. 3; p. 4

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento ala destra/ ala sinistra - via S. Gennaro ad Antig

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale - via S. Gennaro ad Antignano
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene - via S. Gennaro ad Antignano
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato si sviluppa su un impianto planimetrico triangolare per quattro livelli, quota v.le Michelangelo, serviti da un'unica scala; la struttura portante verticale è stata realizzata con una muratura continua di tufo; gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi; la copertura è piana, a terrazzo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1 - v.le Michelangelo
PNTF - Forma	triangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	unità abitative
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene - tompagnature
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro disposte in parallelo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilenea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	a putrelle di ferro parallele

SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	in graniglia di marmo
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bow-windows
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	luci scala
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro//vetro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	è evidente un recente intervento di ripristino degli intonaci e di successiva dipintura; dipintura che non sembra aver rispettato il colore originario.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetti
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	ripristino degli intonaci e ridipintura
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra

USAD - Uso	bottega
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	officina
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	bottega
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
FTAN - Codice identificativo	458194
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458194_1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo

**FUR - Funzionario
responsabile**

P. Mascilli Migliorini

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Decorazione: portale - dai volumi netti e geometrici il portale è costituito da una stretta ed alta cornice e da una sottile mensola che divide a metà l'apertura, in basso il portone in ferro e vetro e in alto una finestra incorniciata da una strombatura scalettata. bow-windows - i due corti bow-windows sono "sostenuti" da un gattone geometrico e scalettato; scarnificate colonnine incorniciano le tre finestre dagli infissi bianchi quadrettati; una lesena scalettata in alto incornicia i due volumi e la finestra sottostante.