

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458194
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	ignota - viale Michelangelo, 3

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania

PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Vomero
PVCI - Indirizzo	Viale Michelangelo, 3
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	06
ZURD - Denominazione	quartiere
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	000
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	015/1976
CTSN - Particelle	449
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.230278
GPDPY - Coordinata Y	40.847349
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	174
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR

AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'edificio è situato in angolo tra viale Michelangelo e Via San Gennaro ad Antignano in uno stretto lotto ed assorbe la grande differenza di quota tra le due strade aggiungendo un altro piano, seminterrato, su via S. Gennaro ad Antignano. Dato l'andamento a punta del lotto, il problema dell'angolo viene risolto sfaccettando il prospetto Ovest, dandone così un aspetto a torrino e la cui verticalità viene smorzata dalle strette fasce orizzontali dei parapetti pieni dei balconi a pianta poligonale con una soprastante bella ringhiera in ferro. Volumetricamente l'edificio, la cui costruzione può farsi risalire agli inizi degli anni trenta, si sviluppa con un massivo corpo longitudinale di quattro piani e prosegue di un altro piano nella parte centrale, in asse con l'ingresso. La facciata principale dell'edificio risulta simmetrica rispetto all'entrata per la parte destra del fabbricato con lunghe balconate a parapetto pieno e soprastante ringhiera in ferro che segnano orizzontalmente il pr
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1930
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1933
REVX - Validità	(?)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene - v.le Michelangelo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1

SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra/ ala sinistra - v.le Michelangelo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 1; p. 2; p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale - v.le Michelangelo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra/ ala sinistra - via S. Gennaro ad Antig
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale - via S. Gennaro ad Antignano
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene - via S. Gennaro ad Antignano
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato si sviluppa su un impianto planimetrico triangolare per quattro livelli, quota v.le Michelangelo, serviti da un'unica scala; la struttura portante verticale è stata realizzata con una muratura continua di tufo; gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi; la copertura è piana, a terrazzo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1 - v.le Michelangelo
PNTF - Forma	triangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	unità abitative

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufceo
--	--------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene - tompagnature
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro disposte in parallelo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPF - Genere	piana
---------------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	a putrelle di ferro parallele
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	in graniglia di marmo
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bow-windows
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	luci scala
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro//vetro

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	è evidente un recente intervento di ripristino degli intonaci e di successiva dipintura; dipintura che non sembra aver rispettato il colore originario.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	prospetti
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	ripristino degli intonaci e ridipintura

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	bottega

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	officina

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	bottega

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
FTAN - Codice identificativo	458194

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458194_1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Decorazione: portale - dai volumi netti e geometrici il portale è costituito da una stretta ed alta cornice e da una sottile mensola che divide a metà l'apertura, in basso il portone in ferro e vetro e in alto una finestra incorniciata da una strombatura scalettata. bow-windows - i due corti bow-windows sono "sostenuti" da un gattone geometrico e scalettato; scarnificate colonnine incorniciano le tre finestre dagli infissi bianchi quadrettati; una lesena scalettata in alto incornicia i due volumi e la finestra sottostante.
---------------------------	--