

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458199
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	Palazzo Cenza - Via Nicola Antonio Porpora, 19

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Nicola Antonio Porpora
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	070

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008/1976
CTSN - Particelle	392

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.229277**GPDPY - Coordinata Y** 40.851463**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCL - Quota s.l.m.** 178**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** posizione**GPBT - Data** 2018**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**AUTN - Nome scelto** ignoto**AUTA - Dati anagrafici** NR**AUTH - Sigla per citazione** NR**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

Il palazzo è situato lungo una delle strade che conducono a p.zza Medaglie D'Oro, via Nicola Antonio Porpora, ed insiste su un'insula a lotto unico, quindi con affacci sui quattro lati. Come molti fabbricati costruiti negli anni trenta in cui l'insula, di piccole dimensioni, coincide con il tipo edilizio la tipologia utilizzata è quella a blocco con cortile chiuso. Il fabbricato, che si sviluppa per sette livelli, è dotato di quattro corpi scala situati negli angoli del cortile interno che proseguono a guisa di torrini oltre il piano di copertura. Le facciate sono caratterizzate dal forte contrasto cromatico e materico tra le campiture di intonaco liscio e giallo e le campiture di intonaco scanalato in orizzontale rosso mattone. L'edificio si presenta su tutti i fronti con la medesima ricchezza plastica e compositiva dei prospetti

senza alcuna gerarchia piuttosto con un'assoluta omogeneità. Balconi a nastro arrotondati negli spigoli e a parapetto pieno avvolgono gli angoli, si piegano

RENF - Fonte n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELW - Validità ca

RELI - Data 1935

RELX - Validità (?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

RE VW - Validità ca

REVI - Data 1940

RE VX - Validità (?)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento piano terra

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani 1

SIIP - Tipo di piani p. t.

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento restante parte

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 6

SIIP - Tipo di piani p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il palazzo dalla tipologia a blocco con cortile chiuso si sviluppa per sette livelli su una pianta rettangolare; la struttura portante è stata realizzata con telai in cemento armato "annegati" in spessi muri di tompagno in tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi	cortile//androne
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	a plinti
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a gabbia
SVCM - Materiali	cemento armato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	non accertabile

CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	4
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	a travi parallele
SCSM - Materiali	cemento armato
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parete
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bow-windows
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balconi
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	scala
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	scanalatura
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Sono in corso lavori di manutenzione e di ripristino delle facciate. Lo stato generale della struttura sembra in buono stato.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	1999/05/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori condominiali di ripristino degli intonaci interni ed esterni
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra / esterno
USAD - Uso	negozio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra / cortile
USAD - Uso	garage
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra / esterno
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra / cortile
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	garage
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	458199
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458199_1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazioni: parete - campiture di intonaco scanalato orizzontale di colore rosso mattone alternate a campiture di intonaco liscio di colore giallo. bow-windows - ai lato dei quattro prospetti due bow-windows partono in aggetto dal secondo piano e proseguono fino al settimo, raccordati negli angoli da balconi a nastro in intonaco liscio in contrasto con le fasce di intonaco scanalato rosso mattone. balconi - alle ali, coppie di balconi complementari ricostituiscono la geometria di un motivo a punta; sull'asse di simmetria, una serie di balconi a nastro, culminanti con un balcone con motivo a punta, vengono incassati nell'arretramento di parte del prospetto. cornici/squarci - strombature ottenute scalettando verso l'interno la muratura intonacata di colore rosso mattone decorano i balconi, mentre le finestre hanno squarci arrotondati, esaltati questi laddove ci sono le campiture di intonaco scanalato. scanalatura - scanalature orizzontali nella soletta rampante delle scale danno l'effetto di una superficie corrugata.