

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458198
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - via M. Fiore, 4, via S. Gennaro ad Antignano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Mario Fiore
PVCA	Via San Gennaro ad Antignano
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	Quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	040

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008/1976
CTSN - Particelle	184

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.231261
GPDPY - Coordinata Y	40.848341
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Ferdinando Chiaromonte
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	<p>Il palazzo fu progettato dall'ing. Francesco Chiaromonte sul finire degli anni trenta per l'impresa Fernandes e il lotto su cui sorge, previsto dal Piano Regolatore del rione Vomero-Arenella, occupa un'area prospettante su due strade poste a quote differenti, via Mario Fiore e via S. Gennaro ad Antignano (oggi Conte della Cerra). Il fabbricato possiede un impianto planimetrico complesso, articolato in più corpi, su via Mario Fiore si presenta come un edificio in linea, mentre su via S. Gennaro ad Antignano l'edificio mostra la testata del primo e lungo corpo e quella di un altro, più corto, ruotato rispetto al primo, incassato tra le testate dei due corpi un cormpo curvo convesso coronato in alto da una serie di pilastri uniti da una trave curva. L'edificio è dotato di due ingressi principali, uno su via Mario Fiore e l'altro su via S. Gennaro ad Antignano, a quest'ultimo si accede a mezzo di uno scenografico scalone in marmo volto a superare il notevole scarto di quota tra la strada e</p>
RENF - Fonte	AA.VV. a cura di Cesare De Seta - scheda dal Catalogo: "L'architettura a Napoli tra le due Guerre", ed. Electa Napoli, 1999
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1934
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1936
RE VX - Validità	(?)

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	ala su via M. Fiore
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala su via M. Fiore
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	corpo su via S. Gennaro ad Antignano
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	8
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio possiede un impianto planimetrico complesso articolato in tre corpi di cui uno in linea, quello su via Mario Fiore. L'edificio ha una struttura verticale portante realizzata con telai di cemento armato e con una tompagnatura in muratura di tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana a terrazzo.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	restante parte
-------------------------------------	----------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano	
---------------------------------	--

o quota	p. 1
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a C
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	a gabbia
SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro disposte in parallelo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	guaina bituminosa
-------------	-------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
--------------------------------	-----------------------

CPMM - Materiali	non accertabile
------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	3
-----------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
---------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
---------------------------	---------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	appoggiata
-------------	------------

SCSC - Tecnica	soletta rampante
----------------	------------------

SCSM - Materiali	cemento armato
------------------	----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scalone
---------------	---------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
---------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
---------------------------	------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	androne
-------------------	---------

PVMG - Genere	granigliato di marmo
---------------	----------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	setti
-------------	-------

DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bucature
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	necessità di un ripristino degli intonaci a tratti scrostati e di una successiva ridipintura
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	non mostrano a vista lesioni o danneggiamenti
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento alle strutture murarie (?)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	negozio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla	

parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
FTAN - Codice identificativo	458198
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458198_1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV. a cura di Cesare De Seta
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	NR
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazioni: setti - alti setti bianchi partono in aggetto dal secondo piano fino al sesto incassando gli sporti di coppie di balconi affiancati dando così una scansione verticale con effetti di corpo svuotato in facciata accentuata dalla disparità cromatica. bucatore - una sequenza di feritoie moderne strette e incolonnate illuminano due dei tre corpi scala interni, creando un bell'effetto chiaroscurale.