

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458233
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - viale Michelangelo, 33
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Viale Michelangelo
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	06
ZURD - Denominazione	quartiere
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	095
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	015/1976
CTSN - Particelle	738
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.232869
GPDPY - Coordinata Y	40.847857

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCL - Quota s.l.m.	177
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione Il fabbricato, di notevoli dimensioni, è situato lungo viale Michelangelo, sul fronte Nord della strada, prospiciente l'edificio progettato da F. Chiaromonte, a cui si contrappone non solo come posizione, ma anche, e soprattutto, per il linguaggio plastico e compositivo utilizzato. La costruzione insiste su un lotto irregolare con una pianta a C ad ali dissimmetriche, due corpi scala situati negli angoli interni servono gli otto livelli, di cui uno sotto quota stradale, mentre uno scalone interno, centrale, supera il dislivello esistente tra v.le Michelangelo e l'androne posto all'altezza del piano ammezzato. Sulla strada si mostra come un prospetto compatto impostato simmetricamente rispetto all'entrata fino al fronte curvo con cui termina la facciata ad Est. Il prospetto principale risulta segnato da una
RENN - Notizia	

teoria di balconi dai semplici aggetti rettangolari con moderne ringhiere in ferro dal disegno geometrico. La plastica decorativa è estremamente ridotta, nessuna cornice alle aperture

RENF - Fonte

n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELW - Validità

ca

RELI - Data

1935

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVW - Validità

ca

REVI - Data

1938

REVX - Validità

ca

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

nucleo centrale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

7

SIIP - Tipo di piani

p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6

SIVV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

ala destra//ala sinistra

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

8

SIIP - Tipo di piani

p.t.; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6

SIVV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

nucleo centrale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

1

SIIP - Tipo di piani

p. interrato-1

SIVV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio, situato lungo v.le Michelangelo, si sviluppa su un volume compatto su una pianta a C ad ali dissimmetriche, il fronte Est presenta un arretramento, creando così in pianta una specie di sperone. Le unità abitative sono servite da due corpi scala posti agli angoli del fabbricato che servono i sette livelli del nucleo principale e gli otto delle ali. La struttura portante dell'edificio è stata realizzata con telai di cemento

armato, i solai sono piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana, a terrazzo.

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. ammezzato
---	--------------

PNTF - Forma	a C con ali asimmetriche
---------------------	--------------------------

PNTE - Dati iconografici significativi	androne
---	---------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
--	---------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

FNST - Tipo	non accertabile
--------------------	-----------------

FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
---------------------------------------	-----------------

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
-----------------------------------	-----------------

FNSM - Materiali	non accertabile
-------------------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	pilastri
---------------------------------	----------

SVCC - Genere	a gabbia
----------------------	----------

SVCM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
---	------------------

SVCM - Materiali	tufo
-------------------------	------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
-----------------------------------	---------

SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
---------------------------------------	-----------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere** piana**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intero bene**CPCT - Struttura primaria** soletta**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** piastrelle**CPMQ - Qualificazione del tipo** manto non accertabile**CPMM - Materiali** non accertabile**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLG - Genere** scala d'accesso**SCLO - Categoria** d'accesso (androne)**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** assiale**SCLF - Forma planimetrica** rettilinea**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** principale**SCLN - Quantità** 2**SCLL - Collocazione** angolare**SCLF - Forma planimetrica** rettilinea spezzata**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCST - Tipo** appoggiata**SCSC - Tecnica** a travi parallele**SCSM - Materiali** cemento armato**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** androne**PVMG - Genere** in marmo bianco e nero**PVMS - Schema del disegno** a motivi geometrici**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** portale d'ingresso**DECM - Materiali** marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Gl intonaci, caratterizzati da una lieve incisione a riquadri, presentano qualche zona di manomissione con evidenti interventi di ripristino ad intonaco liscio, non ridipinto

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	Il fabbricato conserva i caratteri originari in un discreto stato di conservazione

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SBA NA
FTAN - Codice identificativo	458233

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Gener	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458233_1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazioni: portale - massiccio portale costituito da due grosse lesene in marmo bianco ad effetto bugnato mancanti di trabeazione, incorniciano il bel portone in legno. fascia marcapiano - due eleganti fasce marcapiano a motivi geometrici delimitano l'ultimo piano insieme al cornicione di coronamento.