

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458208
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pubblico, residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - Via Girolamo Santacroce, 8
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Girolamo Santacroce 8
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	Quartiere
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	016/1976
CTSN - Particelle	380
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.238127
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	40.851212

**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO**

<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	126,5
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	posizione
<b>GPBT - Data</b>	2018

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AUTN - Nome scelto</b>	ignoto
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo è situato in un lotto rettangolare e affaccia su una stretta stradina privata che si innesta su via G. Santacroce. Coevo a molti fabbricati della zona costruiti agli inizi degli anni trenta, l'edificio si sviluppa per sette piani con una tipologia a blocco chiuso e scala baricentrica che serve due appartamenti per piano. L'impianto della facciata principale, rigorosamente simmetrica, è segnato da una plastica decorativa ancora modulata su un linguaggio classico, però con inflessioni novecentiste: cornici, fregi, fasce marcapiano, cornicione con mensola, bugnato di intonaco liscio a fasce al piano ammezzato e bugnato rustico nel basamento. Cenni di linguaggio liberty li troviamo nei fregi floreali delle cornici, nelle belle vetrate policrome con telai in ferro che troviamo sia nel prospetto principale,

al terzo piano dell'angolo svuotato, che nel prospetto posteriore, nelle quattro campate centrali, come chiusure dei balconi con parapetto pieno ed incassati nella parete. Agl

#### **RENF - Fonte**

n.d.c.

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

##### **RELS - Secolo**

XX

##### **RELV - Validità**

ca

##### **RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

##### **RELW - Validità**

ca

##### **RELI - Data**

1930

##### **RELX - Validità**

ca

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

##### **REVS - Secolo**

XX

##### **REVV - Validità**

ca

##### **REVF - Frazione di secolo**

secondo quarto

##### **REVVW - Validità**

ca

##### **REVI - Data**

1933

##### **REVX - Validità**

ca

#### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

##### **SIIR - Riferimento**

intero bene

##### **SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

##### **SIIN - Numero di piani**

7

##### **SIIP - Tipo di piani**

p. seminterrato; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5

##### **SIVV - Suddivisione verticale**

a elementi seriali

#### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

##### **IST - Configurazione strutturale primaria**

Tipologicamente a blocco chiuso con un volume che si sviluppa per sette livelli su una pianta rettangolare, l'edificio ha una struttura portante in muratura di tufo continua, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro con le napoletane "spaccatelle", la copertura è piana.

#### **PN - PIANTA**

##### **PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

#### **PNT - PIANTA**

##### **PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. 1

##### **PNTF - Forma**

rettangolare

##### **PNTE - Dati icnografici significativi**

unità abitative

#### **FN - FONDAZIONI**

##### **FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

tufaceo

#### **FNS - STRUTTURE**

##### **FNSU - Ubicazione**

intero bene

##### **FNST - Tipo**

continua

<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>FNSM - Materiali</b>	non accertabile

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	

<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	con putrelle di ferro parallele//laterizi
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice

## CP - COPERTURE

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	

<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	

<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri

<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	battuto
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
<b>CPMM - Materiali</b>	non accertabile

## SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea

## SC - SCALE

## SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	baricentrale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea spezzata

## SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
<b>SCSC - Tecnica</b>	putrelle di ferro con disposizione parallela
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/posteriore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	vetrata
<b>DECM - Materiali</b>	vetro

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	balconi
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il fabbricato conserva in buono stato la plastica decorativa originaria degli esterni e anche quella dell'androne interno.

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	non accertata
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	manutenzione ordinaria con ripristino degli intonaci, intervento sui solai e sulle piattabande.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAA NA
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	458208
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	scheda A digitalizzata
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	458208-1
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMPN - Nome</b>	Maria Di Nardo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	P. Mascilli Migliorini
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
	Decorazione: cornice - cornici di evocazione classica differenziate ad ogni piano, con fregi a motivi floreali al primo piano, con fregi a

## OSS - Osservazioni

forma di bottone al secondo. Cornicione - cornicione di citazione classica sorretto da mensole il cui disegno viene riproposto lungo i pilastrini d'angolo in corrispondenza della fascia marcapiano. vetrata - vetrate policrome a riquadri con telai in ferro chiudono i vuoti delle balcone su uno dei due angoli svuotati della facciata principale, e i vuoti delle balcone incassate nel prospetto posteriore visibile da via G. Santacroce. balconi - balcone che si incurvano ammorbidente gli spigoli, svuotano gli angoli, un pilastro a tutt'altezza rompe l'orizzontalità dei parapetti e va a raccordarsi con una delle mensole del cornicione.