

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458208
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pubblico, residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - Via Girolamo Santacroce, 8

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Via Girolamo Santacroce 8
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	12
ZURD - Denominazione	Quartiere
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	016/1976
CTSN - Particelle	380
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.238127
GPDPY - Coordinata Y	40.851212
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	126,5
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto

AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Il palazzo è situato in un lotto rettangolare e affaccia su una stretta stradina privata che si innesta su via G. Santacroce. Coevo a molti fabbricati della zona costruiti agli inizi degli anni trenta, l'edificio si sviluppa per sette piani con una tipologia a blocco chiuso e scala baricentrica che serve due appartamenti per piano. L'impianto della facciata principale, rigorosamente simmetrica, è segnato da una plastica decorativa ancora modulata su un linguaggio classico, però con inflessioni novecentiste: cornici, fregi, fasce marcapiano, cornicione con mensola, bugnato di intonaco liscio a fasce al piano ammezzato e bugnato rustico nel basamento. Cenni di linguaggio liberty li troviamo nei fregi floreali delle cornici, nelle belle vetrate policrome con telai in ferro che troviamo sia nel prospetto principale, al terzo piano dell'angolo svuotato, che nel prospetto posteriore, nelle quattro campate centrali, come chiusure dei balconi con parapetto pieno ed incassati nella parete. Agl
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1930
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1933
RE V X - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	7
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Tipologicamente a blocco chiuso con un volume che si sviluppa per sette livelli su una pianta rettangolare, l'edificio ha una struttura portante in muratura di tufo continua, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro con le napoletane "spaccatelle", la copertura è piana.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	unità abitative
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	con putrelle di ferro parallele//laterizi
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	battuto
--------------------	---------

CPMQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
---------------------------------------	-----------------

CPMM - Materiali	non accertabile
-------------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
-------------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	assiale
----------------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	baricentrale
----------------------------	--------------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
----------------------------------	---------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	appoggiata
--------------------	------------

SCSC - Tecnica	putrelle di ferro con disposizione parallela
-----------------------	--

SCSM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vetrata
DECM - Materiali	vetro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balconi
DECM - Materiali	muratura intonacata

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il fabbricato conserva in buono stato la plastica decorativa originaria degli esterni e anche quella dell'androne interno.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	manutenzione ordinaria con ripristino degli intonaci, intervento sui solai e sulle piattabande.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
FTAN - Codice identificativo	458208
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458208-1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazione: cornice - cornici di evocazione classica differenziate ad ogni piano, con fregi a motivi floreali al primo piano, con fregi a forma di bottone al secondo. Cornicione - cornicione di citazione classica sorretto da mensole il cui disegno viene riproposto lungo i pilastri d'angolo in corrispondenza della fascia marcapiano. vetrata - vetrate policrome a riquadri con telai in ferro chiudono i vuoti delle balconate su uno dei due angoli svuotati della facciata principale, e i vuoti delle balconate incassate nel prospetto posteriore visibile da via G. Santacroce. balconi - balconate che si incurvano ammorbidendo gli spigoli, svuotano gli angoli, un pilastro a tutt'altezza rompe l'orizzontalità dei parapetti e va a raccordarsi con una delle mensole del cornicione.