

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458209
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - p.zza Bernini, 116

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Vomero
PVCI - Indirizzo	p.zza Bernini 116
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	06
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	066
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	015/1976
CTSN - Particelle	745
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.23153
GPDPY - Coordinata Y	40.84730
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	179
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	ignoto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	caratteri generali
RENN - Notizia	Il palazzo funge da quinta alla romboidale p.zza Bernini e ne è anche l'edificio più vecchio. Situato in un'ampia insula fortemente frazionata da numerosi lotti, il fabbricato insiste su un lotto trapezoidale ed è stretto tra i due fabbricati che costeggiano via Bernini e v.le Michelangelo e costruiti all'incirca nello stesso periodo.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1930
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1935
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'edificio si presenta con una facciata impostata simmetricamente rispetto all'entrata e con una plastica decorativa di gusto classico senza però eccessive concessioni allo stilismo storicistico, con paramenti decorativi semplificati; al basamento troviamo un bugnato rustico, mentre al piano ammezzato e al primo piano un bugnato di intonaco a corsi alternati, classiche cornici alle aperture. A movimentare e caratterizzare la facciata estremamente compatta, è la partitura verticale realizzata attraverso l'alternanza di fasce verticali di intonaco liscio e di colore grigio a fasce più ampie campite da mattoncini rossi. Inoltre anche l'alternarsi in facciata di balconi piccoli a balconate più lunghe contribuiscono ad attenuare la staticità dell'edificio. Alcuni interni conservano la pavimentazione originaria in granigliato di marmo con greche perimetrali. Elegante l'androne con lo scalone in marmo e il portone originario in legno.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1930
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1935
REVX - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato, costruito negli anni trenta, con un impianto planimetrico trapezoidale, ha una struttura portante verticale in muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono solai piani in ferro e laterizi, la copertura è piana.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTF - Forma	trapezoidale
PNTE - Dati icnografici significativi	unità abitative

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
--	---------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua

SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	con putrelle di ferro parallele//laterizi
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	putrelle di ferro parallele

SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. mezzanino
PVMG - Genere	granigliato di marmo
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parete
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balconi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio conserva in buono stato i paramenti originari della facciata.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Si notano all'interno di qualche unità abitativa lieve lesioni negli intonaci, forse dovuti alle continue sollecitazioni provocate dal passaggio della metropolitana sottostante.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento per danni provocati dal sisma del 1980.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	piano terra (esterno)
--------------------------------------	-----------------------

USAD - Uso	negozio
-------------------	---------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	restante parte
--------------------------------------	----------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	piano terra
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	bottega
-------------------	---------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	restante parte
--------------------------------------	----------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
---------------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	458209
-------------------------------------	--------

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
--------------------	------------------------

ADMN - Codice identificativo	458209-1
-------------------------------------	----------

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1999
--------------------	------

CMPN - Nome	Maria Di Nardo
--------------------	----------------

**FUR - Funzionario
responsabile**

P. Mascilli Migliorini

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Decorazioni: parete - campiture di intonaco liscio e grigio si alternano ad ampie aree di rivestimento in mattoncini dipinti di un rosso mattone intenso. balconi - piccoli balconi arrotondati che si differenziano per piano, si alternano, in altezza, a lunghi balconi che accorpano due aperture. cornice - cornici di citazione classica decorano gli stipiti delle aperture.