

# SCHEDA



## CD - CODICI

|  |          |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda                        | A        |
| LIR - Livello ricerca                    | C        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>              |          |
| NCTR - Codice regione                    | 15       |
| NCTN - Numero catalogo generale          | 00458214 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A        |
| ESC - Ente schedatore                    | S282     |
| ECP - Ente competente                    | S282     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo                             |
| OGTQ - Qualificazione         | residenziale                        |
| OGTN - Denominazione          | ignota - via Michele Kerbacher, 101 |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| PVCS - Stato         | ITALIA               |
| PVCR - Regione       | Campania             |
| PVCP - Provincia     | NA                   |
| PVCC - Comune        | Napoli               |
| PVCL - Località      | NAPOLI               |
| PVCE                 | Vomero               |
| PVCI - Indirizzo     | via M. Kerbacher 101 |
| PVL - Altra località | Avvocata (catasto)   |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|  |   |
|--|---|
| <b>CTSC - Comune</b>                             | Napoli  |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                        | 015/1976  |
| <b>CTSN - Particelle</b>                         | 398   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>     |   |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica   |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |   |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |   |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 14.13560  |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 40.50470  |
| <b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>           |   |
| <b>GPCL - Quota s.l.m.</b>                       | 186   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto esatto  |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da cartografia con sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84   |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |   |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | posizione   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 2018  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |   |
| <b>AUT - AUTORE</b>                              |   |
| <b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b> | progetto  |
| <b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>            | NR (recupero pregresso)   |
| <b>AUTN - Nome scelto</b>                        | ignoto  |
| <b>AUTA - Dati anagrafici</b>                    | NR  |
| <b>AUTH - Sigla per citazione</b>                | NR  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze locali   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | dato non disponibile  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | progettazione   |
|  | Il palazzo, situato in un tratto di strada con forte pendenza, rientra nella tipologia a blocco con cortile chiuso, uno dei tipi edilizi utilizzati per l'ampliamento del quartiere Vomero - Arenella. Il fabbricato pur datato 1937, come risulta dalla iscrizione che troviamo sul portone d'ingresso, utilizza, anche se semplificata, per le facciate una plastica decorativa che si rifà allo stilismo storicistico tanto praticato nell'edilizia per abitazione rivolta alla classe borghese. Nel basamento |

|  |  |
|--|--|
| <b>RENN - Notizia</b>                          | troviamo un'alta bugnatura rustica, la parete continua, poi con una bugnatura a fasce per il piano terra ed il primo piano di via Torrione S. Martino, al di sopra, una parete ad intonaco liscio viene ripartita in verticale, per tre livelli, da semplici lesene. Una fascia marcapiano delimita, insieme al cornicione, l'ultimo piano caratterizzato da una teoria di finestre terminanti con archi a tutto sesto. Un imponente e massiccio timpano spezzato corona il portale d'ingresso in marmo bianco con chi |
| <b>RENF - Fonte</b>                            | n.d.c.   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>        |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                           | XX   |
| <b>RELV - Validità</b>                         | ca   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>               | secondo quarto   |
| <b>RELW - Validità</b>                         | ca   |
| <b>RELI - Data</b>                             | 1935   |
| <b>RELX - Validità</b>                         | (?)  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>       |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                           | XX   |
| <b>REVV - Validità</b>                         | ca   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>               | secondo quarto   |
| <b>RE VW - Validità</b>                        | ca   |
| <b>REVI - Data</b>                             | 1937   |
| <b>RE V X - Validità</b>                       | ca   |
| <b>SI - SPAZI</b>                              |  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>              |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | ala sinistra/p.t.  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli sfalsati   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | 1  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. t.  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a elementi seriali   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>              |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | ala sinistra   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | 4  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. 1; p. 2; p. 3; p. 4   |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a elementi seriali   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>              |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | ala destra   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli sfalsati   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | 1  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. seminterrato  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a elementi seriali   |

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | ala destra                           |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui                     |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | 5                                    |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4 |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a elementi seriali                   |

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

|  |  |
|--|--|
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Il fabbricato dalla tipologia a blocco con cortile chiuso e dalla pianta trapezoidale, ha una struttura portante costituita da telai in cemento armato e muri di tompagno in tufo, gli orizzontamenti sono costituiti da solai piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana. |
|--|--|

**PN - PIANTA**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

**PNT - PIANTA**

|  |            |
|--|------------|
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>      | p.t.       |
| <b>PNTF - Forma</b>                          | a trapezio |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | androne    |

**FN - FONDAZIONI**

|  |         |
|--|---------|
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | tufaceo |
|--|---------|

**FNS - STRUTTURE**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>FNSU - Ubicazione</b>              | intero bene     |
| <b>FNST - Tipo</b>                    | non accertabile |
| <b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b> | non accertabile |
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>     | non accertabile |
| <b>FNSM - Materiali</b>               | non accertabile |

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>        | intero bene    |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b> | pilastrì       |
| <b>SVCC - Genere</b>            | a gabbia       |
| <b>SVCM - Materiali</b>         | cemento armato |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | intero bene |
|-------------------------|-------------|

**SOF - TIPO**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SOFG - Genere</b> | soffitto |
|----------------------|----------|

**SOE - STRUTTURA**

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intero soffitto                   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | a getto                           |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | a soletta con nervature parallele |

**CP - COPERTURE**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|               |       |
|---------------|-------|
| CPFG - Genere | piana |
|---------------|-------|

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| CPCR - Riferimento | intero bene |
|--------------------|-------------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| CPCT - Struttura primaria | soletta |
|---------------------------|---------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| CPMT - Tipo | battuto |
|-------------|---------|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |
|--------------------------------|-----------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CPMM - Materiali | non accertabile |
|------------------|-----------------|

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
|-------------------|---------|

|               |       |
|---------------|-------|
| SCLG - Genere | scala |
|---------------|-------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| SCLO - Categoria | principale |
|------------------|------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| SCLN - Quantità | 4 |
|-----------------|---|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| SCLL - Collocazione | angolare |
|---------------------|----------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| SCLF - Forma planimetrica | elicoidale |
|---------------------------|------------|

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
|--------------------|------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| SCST - Tipo | a sbalzo |
|-------------|----------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| SCSC - Tecnica | soletta rampante |
|----------------|------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| SCSM - Materiali | cemento armato |
|------------------|----------------|

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| PVMU - Ubicazione | androne |
|-------------------|---------|

|               |       |
|---------------|-------|
| PVMG - Genere | marmo |
|---------------|-------|

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|-------------------|----------------------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|---------------------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| DECT - Tipo | portale |
|-------------|---------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| DECM - Materiali | marmo |
|------------------|-------|

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
|-------------------|-------------------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|---------------------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| DECT - Tipo | bugnato |
|-------------|---------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| DECM - Materiali | intonaco |
|------------------|----------|

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
|-------------------|-------------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna             |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | lesena              |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi geometrici |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco            |

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | buono   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Il fabbricato conserva in buono stato i caratteri originari; buono lo stato degli intonaci interni ed esterni e delle strutture portanti. |

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | ala sinistra/p.t. |
| <b>USAD - Uso</b>                    | negozio           |

### USA - USO ATTUALE

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | ala destra/p.t. |
| <b>USAD - Uso</b>                    | officina        |

### USA - USO ATTUALE

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | restante parte |
| <b>USAD - Uso</b>                    | abitazione     |

### USO - USO STORICO

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene             |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b> | destinazione originaria |
| <b>USOD - Uso</b>                     | abitazione              |

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b> | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata    |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTA E - Ente proprietario</b>    | SBAA NA                    |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 458214                     |

### ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>ADMX - Genere</b> | documentazione allegata |
| <b>ADMP - Tipo</b>   | scheda A digitalizzata  |

|  |  |
|--|--|
| <b>ADMN - Codice identificativo</b>        | 458214_1   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 1999   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Maria Di Nardo   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | P. Mascilli Migliorini   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                  | Decorazione: portale d'ingresso - portale d'ingresso con sovrastante timpano spezzato e chiave centrale. bugnatura - bugnatura rustica nel basamento, ad intonaco liscio a fasce al piano terra. |