

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00458214

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S282

ECP - Ente competente S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione residenziale

OGTN - Denominazione ignota - via Michele Kerbacher, 101

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Napoli

PVCL - Località NAPOLI

PVCE Vomero

PVCI - Indirizzo via M. Kerbacher 101

PVL - Altra località Avvocata (catasto)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	015/1976
CTSN - Particelle	398
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.13560
GPDPY - Coordinata Y	40.50470
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	186
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	posizione
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
	Il palazzo, situato in un tratto di strada con forte pendenza, rientra nella tipologia a blocco con cortile chiuso, uno dei tipi edilizi utilizzati per l'ampliamento del quartiere Vomero - Arenella. Il fabbricato pur datato 1937, come risulta dalla iscrizione che troviamo sul portone d'ingresso, utilizza, anche se semplificata, per le facciate una plastica decorativa che si rifà allo stilismo storicistico tanto praticato nell'edilizia per abitazione rivolta alla classe borghese. Nel basamento

RENN - Notizia	troviamo un'alta bugnatura rustica, la parete continua, poi con una bugnatura a fasce per il piano terra ed il primo piano di via Torrione S. Martino, al di sopra, una parete ad intonaco liscio viene ripartita in verticale, per tre livelli, da semplici lesene. Una fascia marcapiano delimita, insieme al cornicione, l'ultimo piano caratterizzato da una teoria di finestre terminanti con archi a tutto sesto. Un imponente e massiccio timpano spezzato corona il portale d'ingresso in marmo bianco con chi
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1935
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1937
RE VX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra/p.t.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato dalla tipologia a blocco con cortile chiuso e dalla pianta trapezoidale, ha una struttura protante costituita da telai in cemento armato e muri di tompagno in tufo, gli orizzontamenti sono costituiti da solai piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	a trapezio
PNTE - Dati icnografici significativi	androne

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
--	---------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a gabbia
SVCM - Materiali	cemento armato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	soletta
---------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	battuto
-------------	---------

CPMQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
--------------------------------	-----------------

CPMM - Materiali	non accertabile
------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	4
-----------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
---------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	elicoidale
---------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
-------------	----------

SCSC - Tecnica	soletta rampante
----------------	------------------

SCSM - Materiali	cemento armato
------------------	----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	androne
-------------------	---------

PVMG - Genere	marmo
---------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	portale
-------------	---------

DECM - Materiali	marmo
------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	bugnato
-------------	---------

DECM - Materiali	intonaco
------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il fabbricato conserva in buono stato i caratteri originari; buono lo stato degli intonaci interni ed esterni e delle strutture portanti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala sinistra/p.t.
USAD - Uso	negozio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala destra/p.t.
USAD - Uso	officina
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
FTAN - Codice identificativo	458214
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata

ADMN - Codice identificativo	458214_1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazione: portale d'ingresso - portale d'ingresso con sovrastante timpano spezzato e chiave centrale. bugnatura - bugnatura rustica nel basamento, ad intonaco liscio a fasce al piano terra.