

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458221
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato, residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - Via Tino da Camaino, 6

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	sconosciuto
OGAD - Denominazione	Via Tino da Camaino 6

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	015

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008 / 1976
CTSN - Particelle	411

## LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.22980
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	40.84935
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	posizionamento
<b>GPBT - Data</b>	2018

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AUTN - Nome scelto</b>	ignoto
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione

**RENN - Notizia**

L'edificio, situato lungo via Tino da Camaino, è del tipo a blocco con cortile chiuso che insiste su un isolato a lotto unico e fa parte di quel tipo di edilizia residenziale per il ceto medio che caratterizza gran parte dei fabbricati del rione Arenella costruiti negli anni trenta. La plastica decorativa delle facciate, di gusto eclettico, non ha però la ricchezza dei partiti decorativi dell'edificio che lo fronteggia sulla stessa strada (coop. Grandi Invalidi di Guerra); quei pochi elementi attinti dal repertorio classicista vengono contraddetti dall'aggiunta di elementi estranei: agli angoli dell'edificio, in lieve aggetto rispetto al resto della facciata, troviamo nel basamento, un bugnato a fasce irregolari e degradanti verso l'alto che incornicia una finestra del piano ammezzato. Al primo piano, si innestano, al di sopra della fascia

marcapiano, sull'apiezza delle ultime fasce di bugnato, larghe lesene che si concludono al terzo piano con un fregio con motivo a punta di gusto nov

**RENF - Fonte**

n.d.c.

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XX

**RELV - Validità**

ca

**RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RELW - Validità**

ca

**RELI - Data**

1928

**RELX - Validità**

(?)

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

**REVV - Validità**

ca

**REVF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RE VW - Validità**

ca

**REVI - Data**

1932

**RE VX - Validità**

(?)

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

corpo principale

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

5

**SIIP - Tipo di piani**

p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4

**SIIV - Suddivisione verticale**

a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

1

**SIIP - Tipo di piani**

p. interrato-1

**SIIV - Suddivisione verticale**

a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

ala destra

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

6

**SIIP - Tipo di piani**

p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; piano sopraelevato

**SIIV - Suddivisione verticale**

a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

ala sinistra

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

<b>SIIN - Numero di piani</b>	6
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; piano sopraelevato
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Il fabbricato si sviluppa con un volume compatto su una pianta rettangolare per cinque piani; agli angoli in corrispondenza dei corpi scala è stato realizzato un piano in sopraelevazione. La struttura portante è in muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono costituiti da solai piani, la copertura è piana, a terrazzo.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile-androne
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	tufaceo
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	con putrelle di ferro parallele//laterizi
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
----------------------	-------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	battuto
--------------------	---------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
---------------------------------------	-----------------

<b>CPMM - Materiali</b>	non accertabile
-------------------------	-----------------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	3
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
----------------------------	----------

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilenea spezzata
----------------------------------	---------------------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
--------------------	------------

<b>SCSC - Tecnica</b>	putrelle di ferro disposte in parallelo // lateriz
-----------------------	--

<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
-------------------------	-------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	androne
--------------------------	---------

<b>PVMG - Genere</b>	marmo
----------------------	-------

<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti alternati
----------------------------------	--------------------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	bugnato
--------------------	---------

<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
-------------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	lesena
--------------------	--------

<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
-------------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	discreto
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio conserva in generale i caratteri originari con un discreto stato di conservazione. Si vedono su parte dei prospetti all'altezza del basamento, degli interventi di ripristino sull'intonaco, non ancora ridipinti.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	458221
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	scheda A digitalizzata
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	458221-1
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMPN - Nome</b>	Maria Di Nardo

**FUR - Funzionario  
responsabile**

P. Mascilli Migliorini

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Decorazione: ai quattro angoli dell'edificio un bugnato a fasce di altezza variabile si stromba a scaletta verso l'alto inquadrando una finestra del piano ammezzato. Agli angoli dell'edificio i corpi in aggetto rispetto al resto della facciata sono segnalati da lesene che, partendo dal primo piano, si interrompono a metà del terzo con un fregio di coronamento con un motivo a punta.