

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458221
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato, residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - Via Tino da Camaino, 6

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	sconosciuto
OGAD - Denominazione	Via Tino da Camaino 6

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVL - Altra località	Avvocata (catasto)

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	015

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	008 / 1976
CTSN - Particelle	411

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.22980
GPDPY - Coordinata Y	40.84935
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	posizionamento
GPBT - Data	2018

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	ignoto
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione

RENN - Notizia

L'edificio, situato lungo via Tino da Camaino, è del tipo a blocco con cortile chiuso che insiste su un isolato a lotto unico e fa parte di quel tipo di edilizia residenziale per il ceto medio che caratterizza gran parte dei fabbricati del rione Arenella costruiti negli anni trenta. La plastica decorativa delle facciate, di gusto eclettico, non ha però la ricchezza dei partiti decorativi dell'edificio che lo fronteggia sulla stessa strada (coop. Grandi Invalidi di Guerra); quei pochi elementi attinti dal repertorio classicista vengono contraddetti dall'aggiunta di elementi estranei: agli angoli dell'edificio, in lieve aggetto rispetto al resto della facciata, troviamo nel basamento, un bugnato a fasce irregolari e degradanti verso l'alto che incornicia una finestra del piano ammezzato. Al primo piano, si innestano, al di sopra della fascia

marcapiano, sull'apiezza delle ultime fasce di bugnato, larghe lesene che si concludono al terzo piano con un fregio con motivo a punta di gusto nov

RENF - Fonte

n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELV - Validità

ca

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELW - Validità

ca

RELI - Data

1928

RELX - Validità

(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVV - Validità

ca

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVW - Validità

ca

REVI - Data

1932

REVX - Validità

(?)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

corpo principale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

5

SIIP - Tipo di piani

p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

1

SIIP - Tipo di piani

p. interrato-1

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

ala destra

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

6

SIIP - Tipo di piani

p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; piano sopraelevato

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

ala sinistra

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; piano sopraelevato
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato si sviluppa con un volume compatto su una pianta rettangolare per cinque piani; agli angoli in corrispondenza dei corpi scala è stato realizzato un piano in sopraelevazione. La struttura portante è in muratura continua di tufo, gli orizzontamenti sono costituiti da solai piani, la copertura è piana, a terrazzo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile-androne
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	con putrelle di ferro parallele//laterizi
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	battuto
--------------------	---------

CPMQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
---------------------------------------	-----------------

CPMM - Materiali	non accertabile
-------------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	3
------------------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
----------------------------------	---------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	appoggiata
--------------------	------------

SCSC - Tecnica	putrelle di ferro disposte in parallelo // lateriz
-----------------------	--

SCSM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	androne
--------------------------	---------

PVMG - Genere	marmo
----------------------	-------

PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
----------------------------------	--------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	bugnato
--------------------	---------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio conserva in generale i caratteri originari con un discreto stato di conservazione. Si vedono su parte dei prospetti all'altezza del basamento, degli interventi di ripristino sull'intonaco, non ancora ridipinti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1999
FTAN - Codice identificativo	458221
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458221-1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo

**FUR - Funzionario
responsabile**

P. Mascilli Migliorini

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Decorazione: ai quattro angoli dell'edificio un bugnato a fasce di altezza variabile si stromba a scaletta verso l'alto inquadrando una finestra del piano ammezzato. Agli angoli dell'edificio i corpi in aggetto rispetto al resto della facciata sono segnalati da lesene che, partendo dal primo piano, si interrompono a metà del terzo con un fregio di coronamento con un motivo a punta.