

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458236
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - viale Michelangelo, 71

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Arenella
PVCI - Indirizzo	Viale Michelangelo
PVL - Altra località	avvocata (catasto)

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	06
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	096

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	016/1976
CTSN - Particelle	475

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.234881**GPDPY - Coordinata Y** 40.848952**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCL - Quota s.l.m.** 170,5**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** posizione**GPBT - Data** 2018**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**AUTN - Nome scelto** ignoto**AUTA - Dati anagrafici** NR**AUTH - Sigla per citazione** NR**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** caratteri generali**RENN - Notizia**
Il grande fabbricato conclude la serie delle costruzioni per civili abitazioni, eseguite negli anni trenta lungo viale Michelangelo e destinate alla media borghesia del quartiere Vomero-Arenella, condomini con numerose unità abitative e caratterizzati da una ricca plastica decorativa, quasi sempre di gusto classicista.**RENF - Fonte** n.d.c.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**RE - NOTIZIE STORICHE**

REN - NOTIZIA**RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

Il palazzo si sviluppa con una volumetria compatta su una pianta ad L per otto piani, è dotato di un cortile-giardino visibile dalla lunga ed ampia vetrata che chiude da un lato il corridoio, situato nell'androne, che collega i due corpi scala posizionati negli angoli del fabbricato. Il prospetto principale è impostato simmetricamente rispetto all'entrata, in asse, una sequenza verticale di balconcini con parapetto pieno ad angoli smussati e passamao in ferro; gli stessi balconi li ritroviamo su tutto il resto della facciata, i quali sulla verticale si alternano a balconi a nastro che accorpano due aperture. Il carattere massivo dell'edificio è accentuato dall'uso del bugnato a corsi alternati che, partendo dall'alto basamento in travertino, campisce il piano ammezzato e il primo piano, una fascia marcapiano crea una pausa con la soprastante facciata trattata ad intonaco liscio; un'altra fascia marcapiano separa l'ultimo piano stretto in alto dal cornicione.

RENF - Fonte n.d.c.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto**RELW - Validità** ca**RELI - Data** 1937**RELX - Validità** (?)**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto**RE VW - Validità** ca**REVI - Data** 1940**RE V X - Validità** (?)**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** ala sinistra**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 7**SIIP - Tipo di piani** p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** ala sinistra**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 1**SIIP - Tipo di piani** p. interrato-1**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	8
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Il grande complesso abitativo si sviluppa con un volume compatto su una pianta ad L che racchiude, sul lato posteriore, un'ampia corte-giardino. L'edificio si sviluppa su sotto livelli serviti da due corpi scala situati agli angoli; la struttura portante è stata realizzata con telai di cemento armato, le rompagnature con spessi muri di tufo, i solai sono piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana, a terrazzo.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	androne

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
--	---------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a gabbia
SVCM - Materiali	cemento armato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni	

tecniche	a soletta con nervature parallele
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	guaina bituminosa
CPMQ - Qualificazione del tipo	manto non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	a travi parallele
SCSM - Materiali	cemento armato
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	d'accesso (al ballatoio)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	marmo bianco
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	In generale il fabbricato risulta in buono stato di conservazione, con il mantenimento della plastica originaria sia degli interni che degli esterni, pregevoli le cassette postali in legno situate vicino la portineria, nell'androne; è da segnalare, purtroppo, la sostituzione dell'originaria vetrata in ferro e vetro che separa il ballatoio, nell'androne, dalla corte-giardino, sostituita con una, poco consona al contesto, in alluminio anodizzato.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala destra/p.t.
USAD - Uso	negozio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	ala destra / p.t.
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	bottega
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	SBAA NA
FTAN - Codice identificativo	458236
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	458236_1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Maria Di Nardo
FUR - Funzionario responsabile	P. Mascilli Migliorini
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazioni: fascia marcapiano - due fasce marcapiano segnano orizzontalmente, a motivi geometrici, la facciata.