

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00458235 |
| ESC - Ente schedatore | S282 |
| ECP - Ente competente | S282 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | residenziale |
| OGTN - Denominazione | ignota - viale Michelangelo, 65 |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Napoli |
| PVCL - Località | NAPOLI |
| PVCE | Arenella |
| PVCI - Indirizzo | Viale Michelangelo |
| PVL - Altra località | Avvocata (catasto) |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|-----------|
| ZURN - Numero | 06 |
| ZURD - Denominazione | quartiere |

SET - SETTORE

| | |
|---------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 096 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Napoli |
| CTSF - Foglio/Data | 016/1976 |
| CTSN - Particelle | 474 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.234503**GPDPY - Coordinata Y** 40.848583**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCL - Quota s.l.m.** 174,7**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** posizione**GPBT - Data** 2018**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**AUTN - Nome scelto** ignoto**AUTA - Dati anagrafici** NR**AUTH - Sigla per citazione** NR**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

Situato nella zona residenziale del quartiere Vomero-Arenella lungo viale Michelangelo, asse stradale di collegamento tra la zona di Ampliamento e la città antica, l'edificio è stato costruito nella seconda metà degli anni trenta come la maggior parte dei fabbricati della strada, edifici caratterizzati, sostanzialmente, da una omogeneità stilistica, soprattutto quelli del fronte Nord della strada. Questa costruzione, invece, si distingue plasticamente dal resto della cortina degli anni trenta per l'abbandono del linguaggio classicista, per l'uso di un linguaggio modernista nell'impianto di facciata, tuttavia l'impianto planimetrico è ancora bloccato, statico. Il volume, compatto, si sviluppa per otto livelli su una pianta pressochè rettangolare, un'unica scala, assiale, serve le unità abitative. Abbandonato l'uso del bugnato,

l'alto basamento del prospetto principale viene realizzato in marmo travertino, bucato dalle aperture nette delle finestre del piano ammezzato e dai negozi del

RENF - Fonte

n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELW - Validità

ca

RELI - Data

1937

RELX - Validità

(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVV - Validità

ca

REVI - Data

1940

REVX - Validità

(?)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

8

SIIP - Tipo di piani

p.t.; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

1

SIIP - Tipo di piani

p. interrato-1

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio si sviluppa per otto livelli su viale Michelangelo con un volume compatto su una pianta quasi rettangolare, le unità abitative sono servite da un'unica scala centrale. La struttura portante è stata realizzata con telai in cemento armato, mentre la compagnatura in muratura di tufo; gli orizzontamenti sono solai piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici

| | |
|--|-----------------------------------|
| significativi | androne |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | tufaceo |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | non accertabile |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrì |
| SVCC - Genere | a gabbia |
| SVCM - Materiali | cemento armato |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero soffitto |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a getto |
| SOES - Specificazioni tecniche | a soletta con nervature parallele |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | piana |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intero bene |
| CPCT - Struttura primaria | soletta |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | guaina bituminosa |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | manto non accertabile |
| CPMM - Materiali | non accertabile |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| | |

| | |
|---|---|
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | assiale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea spezzata |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata |
| SCSC - Tecnica | a travi parallele |
| SCSM - Materiali | cemento armato |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | androne |
| PVMG - Genere | in marmo |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | intonaco |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | stipiti |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Il palazzo conserva i caratteri originari sia per quanto riguarda i paramenti esterni che per i rivestimenti ed i pavimenti dell'androne, il tutto con un buono stato di conservazione. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra |
| USAD - Uso | negozio |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| USAR - Riferimento alla parte | restante parte |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USAD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | piano terra |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| USOD - Uso | bottega |
|-------------------|---------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| USOR - Riferimento alla parte | restante parte |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------------|---------|
| FTAE - Ente proprietario | SBAA NA |
|---------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| FTAN - Codice identificativo | 458235 |
|-------------------------------------|--------|

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

| | |
|----------------------|-------------------------|
| ADMX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|------------------------|
| ADMP - Tipo | scheda A digitalizzata |
|--------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| ADMN - Codice identificativo | 458235-1 |
|-------------------------------------|----------|

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|---|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|---------------------------|--|

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|--------------------|------|
| CMPD - Data | 1999 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|----------------|
| CMPN - Nome | Maria Di Nardo |
|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| FUR - Funzionario responsabile | P. Mascilli Migliorini |
|---------------------------------------|------------------------|

AN - ANNOTAZIONI

Decorazioni: lesena - quattro lesene con una sezione a semicolonna, percorrono le fasce mediane del prospetto incrociando le due sequenze verticali di finestre. intonaco - le fasce mediane del prospetto

OSS - Osservazioni

vengono campite da un intonaco scanalato verticalmente con motivo colonnare. stipiti - stipiti laterali arrotondati per le finestre, situate nelle fasce mediane del prospetto campute da un intonaco scanalato.