

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00173509
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	384665
ACSS - Specifiche	VIR - vincoli in rete

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	131014
ACSS - Specifiche	Carta del rischio

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo proprietà Mannajuolo (ex)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Via dei Mille, 45-47-49
PVCA	Via Fornari
PVCA	Via Nicola Nisco

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Chiaia
----------------------	--------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	16/1962

CTSN - Particelle	41
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.239585
GPDPY - Coordinata Y	40.836456
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Arata, Giulio Ulisse
AUTA - Dati anagrafici	1881-1962
AUTH - Sigla per citazione	SABAP003
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'edificio di forma trapezoidale, si inserisce nel lotto con i suoi due cortili interni, rispetto alla via dei Mille, cortili chiusi dalla presenza di un muro di divisione che li separa dagli spazi retrostanti.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1909
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1910
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il prospetto principale si snoda lungo le vie: dei Mille, N. Nisco, Fornari, e si eleva dalla quota stradale per cinque piani ed un attico. Il primo livello, destinato ad attività commerciali, come il secondo e il terzo, presenta un basamento riccamente decorato con stucchi a rilievo. Il quarto ed il quinto livello sono privi di rivestimento di facciata che si presenta, in questo caso, rifinita ad intonaco liscio con attillatura, su cui spiccano gli elementi di trabeazione, dei timpani e delle mensole che sorreggono i balconi. La facciata prospiciente le corti è priva di decorazioni, in quanto considerata "di servizio" rispetto alla tipologia dell'edificio. Sulla facciata interna del civico 45 risultano eseguiti lavori di ordinaria manutenzione, mentre le altre facciate interne si presentano in un avanzato stato di degrado.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'edificio di via dei Mille, contrassegnato con i civici 45-47-49, fu realizzato tra il 1909 e il 1910 dall'impresa Ricciardi Borrelli Mannajuolo, su progetto dell'Arch. G.U. Arata. L'intenzione progettuale era di realizzare una quinta stradale decorosa e formalmente coerente con gli edifici prospicienti, nonché di porsi in simmetria con il palazzo Leonetti col quale si confronta e si contrappone nella ripetizione e nella alternanza di volumi pieni e vuoti. Originariamente il prospetto dell'edificio, su via dei Mille, presentava, nella sua parte centrale, delle finestre a livello strada le quali, nel 1912, furono modificate con aperture per vani commerciali.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENN - Notizia	L'edificio si inserisce nelle più globali scelte progettuali di identificazione delle quinte stradali che configurano l'invaso urbano di via dei Mille.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XX	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	Planimetria trapezoidale, con doppia corte interna. Solai piani con struttura ferro e laterizi.	
PN - PIANTA		
PNT - PIANTA		
PNTF - Forma	trapezoidale	
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	muratura portante	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA		
CPFG - Genere	piana	
CPFF - Forma	a terrazzo praticabile	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLO - Categoria	principale	
SCLN - Quantità	3	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLO - Categoria	di servizio	
SCLN - Quantità	1	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVMU - Ubicazione	corpo principale	
PVMG - Genere	marmo	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	stucchi	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	trabeazione	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	cornicione	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		

DECL - Collocazione	esterna
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	NR
RSTF - Data fine	NR
RSTT - Tipo di intervento	Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	avancorpo
USAD - Uso	bottega
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** L. 1089/1939**NVCE - Estremi provvedimento** 1996/09/21**NVCD - Data notificazione** 1998/01/22**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1992**FTAC - Collocazione** Ufficio catalogo, IX 2 (54)**FTAN - Codice identificativo** 00173509_FTA_001**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1992**FTAE - Ente proprietario** Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli**FTAC - Collocazione** Ufficio catalogo IX 2 (54)**FTAN - Codice identificativo** 00173509_FTA_002**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1992**FTAE - Ente proprietario** Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli**FTAC - Collocazione** Ufficio catalogo IX 2 (54)**FTAN - Codice identificativo** 00173509_FTA_003**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1992**FTAE - Ente proprietario** Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli**FTAC - Collocazione** Ufficio catalogo IX 2 (54)**FTAN - Codice identificativo** 00173509_FTA_004**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** negativo colore**FTAD - Data** 1992**FTAE - Ente proprietario** Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli**FTAC - Collocazione** A. F. S30 neg. 1487/G a 1492/G**FTAN - Codice identificativo** 00173509_FTA_005

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	riproduzione stralcio catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
DRAC - Collocazione	Ufficio catalogo, IX 2 (54)
DRAN - Codice identificativo	00173509_DRA_001

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-NA, ufficio catalogo
FNTS - Posizione	IX 2 (54)
FNTI - Codice identificativo	1500173509_FNT_001

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	allegati scheda cartacea
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-NA, ufficio catalogo
FNTS - Posizione	IX 2 (54)
FNTI - Codice identificativo	1500173509_FNT_002

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Fusco Renato
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	SABAP024

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	SCALVINI M. L. MANGONE F.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	SABAP025

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CM PN - Nome	Castagnaro, Alessandro
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, Filomena

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
--------------------	------

RVMN - Nome

Esposito, Renata

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Decorazioni esterne: balaustre, pilastri, tumpani e trabeazioni, cornicioni, mensole. Decorazioni interne: ringhiere. Strutture sotterranee non identificabili.