

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00173524
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	206151
ACSS - Specifiche	VIR vincoli in rete

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	110537
ACSS - Specifiche	Carta del rischio

OG - OGGETTO**OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTN - Denominazione	Castello Aselmayer

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele, 166
PVCA	Rampe di accesso al Parco Grifeo

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Chiaia
-----------------------------	--------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	11/1962
CTSN - Particelle	104

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.232928
GPDPY - Coordinata Y	40.838684

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

AUTN - Nome scelto	Young, Lamont
AUTA - Dati anagrafici	1851-1929
AUTH - Sigla per citazione	SABAP005
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il castello Aselmeyer è collocato all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele, le rampe di Parco Grifeo e via Parco Margherita. Esso è costituito da un avancorpo basso, posto a quota stradale, che funge da ingresso alla parte superiore dell'edificio, determinata planimetricamente dall'andamento della collina e dal costone di tufo retrostante.
RENF - Fonte	NR

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1902

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'intera composizione è caratterizzata dal contrasto tra la chiara pietra di tufo della collina e la grigia pietra vesuviana di cui l'edificio è rivestito. La volumetria, che si presenta con notevolissime articolazioni sia prospettiche che altimetriche, parte dalla quota stradale con due strutture poligonali poste simmetricamente rispetto al grosso portale neogotico inserito in un corpo arretrato nei confronti delle due strutture emergenti. La parte superiore del castello, apparentemente indipendente rispetto alla parte sopra descritta, è poggiata su un banco di tufo a vista. Dal volume dell'edificio spiccano in altezza le due torri merlate di cui una, in angolo, a pianta circolare, l'altra in posizione centrale, a pianta quadrata, finemente decorata in facciata dall'introduzione di verande e vetri policromi. Le aperture di facciata sono composte in vari disegni: a bifore a sesto acuto, ad archi a tutto sesto, ad ovale etc.
RENF - Fonte	NR

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
----------------------	--

REN R - Riferimento	NR
RENN - Notizia	Spiccano negativamente su terrazzi e costoni che circondano e sovrastano la struttura corpi di fabbrica aggiunti, di recente costruzione.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	L'ingegnere Lamont Yong, proprietario dei suoli su cui fu eretto il castello, progettò inizialmente l'edificio per costruire un'abitazione dei custodi del sovrastante Parco Grifeo. Successivamente, avendo la possibilità di acquistare altri suoli limitrofi, L. Young estese le strutture fino a renderle così come oggi le leggiamo (ad eccezione di soprelevazioni successive). Originariamente il castello si componeva di due soli appartamenti, finemente decorati e finiti con molta ricercatezza ad elevato lusso, secondo disegno dello stesso L. Young. Nel 1904 il progettista, nonché proprietario, vendette questo castello al banchiere Carlo Aselmeyer dal quale deriva l'attuale denominazione. Risalta positivamente la fusione dei materiali, per lo più tufo e pietra vulcanica, poggiati su costoni di tufo riplasmato da Young con l'intento di creare un effetto di rocce dal plastico e movimentato disegno. La costruzione oggi appare deturpata in particolare nel suo corpo inferiore da orride soprelevazi
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	Poligonale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto acuto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOF - Genere	solaio
---------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	piastrelle
----------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	marmo
----------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	XX
---------------------------------------	----

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
----------------------------------	--------------

NVCE - Estremi provvedimento	1996/09/28
-------------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAD - Data	1992
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	Ufficio catalogo, IX, 2 (46)
FTAN - Codice identificativo	1500173524_FTA_001
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
FTAC - Collocazione	Ufficio catalogo, IX 2 (46)
FTAN - Codice identificativo	1500173524_FTA_002
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
FTAC - Collocazione	Ufficio catalogo, IX 2 (46)
FTAN - Codice identificativo	1500173524_FTA_003
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
FTAC - Collocazione	Ufficio catalogo, IX 2 (46)
FTAN - Codice identificativo	1500173524_FTA_004
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo colore
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
FTAC - Collocazione	A.F. S30 neg. 1487/G a 1492/G
FTAN - Codice identificativo	1500173524_FTA_005
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	riproduzione stralcio catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
DRAC - Collocazione	Ufficio catalogo, IX 2 (46)
DRAN - Codice identificativo	1500173524_DRA_001
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto rilievo aerofotogrammetrico
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Napoli
DRAC - Collocazione	Ufficio catalogo, IX 2 (46)
DRAN - Codice identificativo	1500173524_DRA_002
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-NA, ufficio catalogo
FNTS - Posizione	IX 2 (46)
FNTI - Codice identificativo	1500173524_FNT_001
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	allegati scheda cartacea
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-NA, ufficio catalogo
FNTS - Posizione	IX 2 (46)
FNTI - Codice identificativo	1500173524_FNT_002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Alisio Giancarlo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	SABAP028
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Castagnaro, Alessandro
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, Filomena
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Esposito, Renata
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazioni esterne: torri merlate, archi, bifore, verande in vetri policromi, balaustre. Decorazioni interne: finiture in legno, ringhiere decorate. Arredamenti: Porte in legno massiccio a sesto acuto su disegno del progettista, soffitti a grosse travi e ricercate decorazioni e a fogliame neogotico.