SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007956
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzetto
OGTN - Denominazione	Immobile sito in Via Bini 28 (ora civico 30)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Gemona del Friuli
PVCL - Località	GEMONA
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Bini, 30
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Padre Basilio Brollo

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gemona del Friuli
CTSF - Foglio/Data	24 all. B
CTSN - Particelle	903
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	902, 904

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 13.140836941**GPDPY - Coordinata Y** 46.27620897**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** ICCD1004366_OI.ORTOI**GPBT - Data** 2-9-2018**GPBO - Note** (4052554) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione/ricostruzione**ATBD - Denominazione** maestranze friulane**ATBM - Fonte dell'attribuzione** documentazione**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia**

Delle tre cerchie di mura che cinsero Gemona, la prima venne a racchiudere, verso Sud-Est, lo spazio poi occupato dal Duomo (iniziato nel Duecento). La città si sviluppò, successivamente, verso Nord. Via Bini è la parte più antica di Gemona, costruita sulla roccia, alle spalle del conoide di deiezione sul quale si erano estese nel tempo le successive mura. E' una tipica strada medioevale sulla quale si affacciano edifici storici ornati di portali, rientranze, piazzette e portici. L'edificio al civico 28 è di realizzazione medioevale con rifacimento rinascimentale.

RENF - Fonte B0000015 (p. 157-159)**RENF - Fonte** B0000016 (p. 68, 72)**RENF - Fonte** B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)**RENF - Fonte** Decreto di vincolo**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV-XV**RELV - Validità** (?)**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV-XVI**REVV - Validità** (?)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** demolizione parziale**RENN - Notizia**

Dopo le scosse del terremoto del 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, compresa quella dell'immobile sito al civico 28 (ora civico 30); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini "... di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

RENF - Fonte B0000015 (p. 157-159)**RENF - Fonte** B0000016 (p. 68, 72)**RENF - Fonte** B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1976/05/06**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1976/11/08**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

L'operazione di recupero dei fabbricati si presentò molto complessa, sia per lo stato delle murature, sia per l'interpretazione rigorosa del vincolo da parte della Soprintendenza. Mentre l'analisi statica da parte degli ingegneri prevedeva un ripristino degli immobili previa demolizione, garantendo però il recupero degli elementi stilistici di rilievo e il loro ricollocamento integrale, il verdetto del Soprintendente imponeva la massima conservazione. Venne così trovato un compromesso: rifacimento ex novo del corpo edilizio retrostante con il mantenimento assoluto del portico e delle facciate. A sette anni dal sisma si poté vedere un cantiere attivo e dopo dieci anni la riapertura della strada con gli immobili riparati; una via "come prima" con i caratteristici sottoportici e le facciate rimessi a nuovo con qualche affresco medioevale recuperato dopo i lavori; dietro le facciate ristrutturata degli immobili antisismici e sicuri.

RENF - Fonte B0000015 (p. 157-159)**RENF - Fonte** B0000016 (p. 68, 72)**RENF - Fonte** B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1983
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1986
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Via Bini parte dal Duomo e sale a nord fino ad arrivare alla Piazza del Municipio. Il fabbricato al civico 30 è collocato, partendo dal Duomo, nella prima schiera di edifici ad ovest (poco prima di Piazzetta Portuzza). Come avvenuto negli altri immobili prospicienti Via Bini, è stata recuperata la facciata e ricostruita tutta la restante struttura. L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra. La facciata principale è caratterizzata al piano terra dalle vetrine di un'attività commerciale; al primo e secondo livello da due finestre affiancate e tra un piano e l'altro dalle tracce di un affresco. La facciata posteriore su Via Brollo presenta una scala esterna ed un terrazzo coperto all'ultimo piano.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	trapezoidale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto su Via Bini
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	altri prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	cemento armato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	anni '80 del '900

L'immobile, come il resto del centro storico, è stato ricostruito “dov'era e com'era”, per anastilosi ed in modo filologico: tutti gli elementi originali non andati distrutti dal sisma sono stati recuperati e, a seguito di un'attenta numerazione (tutt'oggi visibile in certi tratti), ricollocati nelle esatte posizioni, che occupavano prima dei crolli. Gli elementi mancanti sono invece stati rifatti in modo che fossero distinguibili da quelli originali.

RSTT - Tipo di intervento

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	commerciale

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	residenziale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	residenziale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1976/11/08
NVCD - Data notificazione	1976/12/02
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/03/19

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante n. 61 in vigore da dicembre 2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona AA-Aa rispettivamente Gemona capoluogo e Ospedaletto. Zone territoriali omogenee e concernente i due nuclei urbani maggiori, distrutti dal sisma del 1976 e riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione (PPR)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57576
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57577
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57578
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57579
FTAF - Formato	Jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	foglio catastale
FNTT - Denominazione	allegato B al foglio 24
FNTD - Data	ante 1976
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1536657778399

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	foglio catastale
FNTT - Denominazione	foglio 24 All. B
FNTD - Data	2017
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1536140355219

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	risorsa elettronica con accesso remoto
ADMA - Autore	Gabinetto Fotografico Nazionale

ADMD - Data	1976
ADMC - Collocazione	ICCD Archivio Fotografico on-line
ADMN - Codice identificativo	New_1535996981247
ADMT - Note	http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/scheda&id=595138
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	risorsa elettronica con accesso remoto
ADMA - Autore	Gabinetto Fotografico Nazionale
ADMD - Data	1976
ADMC - Collocazione	ICCD Archivio Fotografico on-line
ADMN - Codice identificativo	New_1535997200863
ADMT - Note	http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/scheda&id=593883
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000015
BIBN - V., pp., nn.	p. 157-159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellina Elio
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000017
BIBN - V., pp., nn.	pp. 40, 42, 48, 49
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perissinotto Luciano - Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	B0000016
BIBN - V., pp., nn.	pp. 68, 72
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Successivamente alle operazioni di ricostruzione dei fabbricati di Via Bini alcuni numeri civici e di mappale sono stati aggiornati/variat.