

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007983
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzetto
OGTN - Denominazione	Immobile sito in Piazza Del Municipio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Gemona del Friuli
PVCL - Località	GEMONA
PVCI - Indirizzo	Piazza Del Municipio, 3
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Vicinale, 5

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gemona del Friuli
CTSF - Foglio/Data	24 all. B
CTSN - Particelle	794 p. (ex mappale 793)
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	792

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.140286595
GPDPY - Coordinata Y	46.276956393
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	17-9-2018
GPBO - Note	(4060025) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Delle tre cerchie di mura che cinsero Gemona, la prima venne a racchiudere, verso Sud-Est, lo spazio poi occupato dal Duomo (iniziato nel Duecento). La città si sviluppò, successivamente, verso Nord. Via Bini è la parte più antica di Gemona, costruita sulla roccia, alle spalle del conoide di deiezione sul quale si erano estese nel tempo le successive mura. E' una tipica strada medioevale sulla quale si affacciano edifici storici ornati di portali, rientranze, piazzette e portici. L'edificio, il cui prospetto principale si affaccia su Piazza Del Municipio, è probabilmente di origine medioevale ma di fattura esterna rinascimentale.
RENF - Fonte	B0000015 (p. 157-159)
RENF - Fonte	B0000016 (p. 68, 72)
RENF - Fonte	B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
RENF - Fonte	Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV-XV
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV-XV
REVV - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

demolizione parziale

RENN - Notizia

Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile prospiciente Piazza Del Municipio; i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini "... di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

RENF - Fonte

B0000015 (p. 157-159)

RENF - Fonte

B0000016 (p. 68, 72)

RENF - Fonte

B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

ultimo quarto

RELI - Data

1976/05/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVI - Data

1976/11/08

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

L'operazione di recupero dei fabbricati si presentò molto complessa, sia per lo stato delle murature, sia per l'interpretazione rigorosa del vincolo da parte della Soprintendenza. Mentre l'analisi statica da parte degli ingegneri prevedeva un ripristino degli immobili previa demolizione, garantendo però il recupero degli elementi stilistici di rilievo e il loro ricollocamento integrale, il verdetto del Soprintendente imponeva la massima conservazione. Venne così trovato un compromesso: rifacimento ex novo del corpo edilizio retrostante con il mantenimento assoluto del portico e delle facciate. A sette anni dal sisma si poté vedere un cantiere attivo e dopo dieci anni la riapertura della strada con gli immobili riparati; una via "come prima" con i caratteristici sottoportici e le facciate rimessi a nuovo con qualche affresco medioevale recuperato dopo i lavori; dietro le facciate ristrutturata degli immobili antisismici e sicuri.

RENF - Fonte

B0000015 (p. 157-159)

RENF - Fonte

B0000016 (p. 68, 72)

RENF - Fonte

B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1983
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1986
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio affaccia il prospetto principale su Piazza Del Municipio, mentre il retrostante su Via Vicinale; le due facciate sono collegate da un passaggio coperto al piano terra. Si sviluppa su tre piani fuori terra più sottotetto; al livello inferiore è presente un portico con tre archi tutti di diversa fattura e dimensione. Al primo e secondo piano sono distribuiti quattro fori tra loro allineati, mentre le finestre del sottotetto, di minori dimensioni, non seguono completamente l'asse delle sottostanti. Al primo piano è presente un poggiolo con pianerottolo in pietra sorretto da mensole con volute e decori vegetali. Le finestre sono incorniciate in pietra, ad eccezione del sottotetto. La copertura è realizzata in travi di legno sagomate in aggetto.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto su Via Bini
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	poggiolo
-------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con mensole a volute
--------------------------------	----------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
--------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	finestre
-------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
--------------------------------	-------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

LSIG - Genere	stemma
---------------	--------

LSIC - Tecnica	scolpita/o
----------------	------------

LSIM - Materiali	pietra
------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
-------------------------------	-------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	anni '80 del '900
RSTT - Tipo di intervento	L'immobile, come il resto del centro storico, è stato ricostruito “dov’ era e com’era”, per anastilosi ed in modo filologico: tutti gli elementi originali non andati distrutti dal sisma sono stati recuperati e, a seguito di un’attenta numerazione (tutt’oggi visibile in certi tratti), ricollocati nelle esatte posizioni, che occupavano prima dei crolli. Gli elementi mancanti sono invece stati rifatti in modo che fossero distinguibili da quelli originali.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	commerciale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	residenziale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	residenziale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1976/11/08
NVCD - Data notificazione	1976/12/02
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/03/19
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante n. 61 in vigore da dicembre 2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona AA-Aa rispettivamente Gemona capoluogo e Ospedaletto. Zone territoriali omogenee e concernente i due nuclei urbani maggiori, distrutti dal sisma del 1976 e riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione (PPR)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57684

FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57685
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57686
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57687
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTF - Tipo	foglio catastale
FNTT - Denominazione	allegato B al foglio 24
FNTD - Data	ante 1976
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1538085232772
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTF - Tipo	foglio catastale
FNTT - Denominazione	foglio 24 All. B
FNTD - Data	2017
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1536140355219
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	risorsa elettronica con accesso remoto

ADMA - Autore	Gabinetto Fotografico Nazionale
ADMD - Data	1976
ADMC - Collocazione	ICCD Archivio Fotografico on-line
ADMN - Codice identificativo	New_1538085382908
ADMT - Note	http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/scheda&id=593823
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	risorsa elettronica con accesso remoto
ADMA - Autore	Gabinetto Fotografico Nazionale
ADMD - Data	1976
ADMC - Collocazione	ICCD Archivio Fotografico on-line
ADMN - Codice identificativo	New_1538085568709
ADMT - Note	http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/scheda&id=595148
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000015
BIBN - V., pp., nn.	p. 157-159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellina Elio
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000017
BIBN - V., pp., nn.	pp. 40, 42, 48, 49
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perissinotto Luciano - Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	B0000016
BIBN - V., pp., nn.	pp. 68, 72
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CM PN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario	

responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Successivamente alle operazioni di ricostruzione dei fabbricati di Via Bini alcuni numeri civici e di mappale sono stati aggiornati/variati. Il prospetto principale si affaccia su Piazza Del Municipio, mentre la facciata posteriore su Via Vicinale, indirizzo riportato nel Decreto di Vincolo.