

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007984
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzetto
OGTN - Denominazione	Immobile sito in Via Basilio Brolo (ora Via Bini, 35, 37)

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Canonica Vecchia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Museo della Pieve e tesoro del Duomo di Gemona

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Gemona del Friuli
PVCL - Località	GEMONA

PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Bini, 35, 37
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vicolo Delle Mura, 7
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Gemona del Friuli
CTSF - Foglio/Data	24 all. B
CTSN - Particelle	856 (ex mappali 856, 1010, 1011)
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	178, 1751
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.141496657
GPDPY - Coordinata Y	46.276071773
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	17-9-2018
GPBO - Note	(4079715) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Delle tre cerchie di mura che cinsero Gemona, la prima venne a racchiudere, verso Sud-Est, lo spazio poi occupato dal Duomo (iniziato nel Duecento). La città si sviluppò, successivamente, verso Nord. Via Bini è la parte più antica di Gemona, costruita sulla roccia, alle spalle del conoide di deiezione sul quale si erano estese nel tempo le successive mura. E' una tipica strada medioevale sulla quale si affacciano edifici storici ornati di portali, rientranze, piazzette e portici. L'edificio è il risultato di tre edifici costruiti in epoche differenti e rimaneggiati in diverse fasi. La parte più antica è quella che da su Via Bini e fu costruita nel 1360 per volere del pievano de Recalcatis, dopo che ne fu acquistato il terreno. Alcune parti trecentesche del primitivo edificio sono ancor oggi visibili nel muro di cinta del cortile nord-ovest, in alcune finestre e all'interno della stanza d'angolo sud-ovest (venuti in luce grazie ai lavori di restauro degli anni '70).
RENF - Fonte	B0000015 (p. 157-159)
RENF - Fonte	B0000016 (p. 68, 72)
RENF - Fonte	B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
RENF - Fonte	B0000030 (p. 103)
RENF - Fonte	decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1360
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	L'edificio subì poi una sopraelevazione nel '600 ed un ammodernamento delle aperture al piano terra delle facciate nel '700 ed '800. Il secondo corpo del fabbricato, corrispondente forse all'appendice dell'ex canonica che al piano terra presenta una stanza dal soffitto a volta a botte, è del periodo fine '500 inizi '600. Tale appendice venne poi (forse nel '600) incorporata mediante la costruzione di un nuovo corpo unitamente all'ex-canonica e innalzata assieme a tutto il complesso costruttivo.
RENF - Fonte	B0000015 (p. 157-159)
RENF - Fonte	B0000016 (p. 68, 72)
RENF - Fonte	B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
RENF - Fonte	B0000030 (p. 103)
RENF - Fonte	decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine

RELI - Data	1500
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1800
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Al momento dei terremoti del 1976 nel fabbricato era in corso un restauro iniziato nel 1974. Dopo le scosse del 6 maggio la via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini "... di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. A sette anni dal sisma si poté vedere in tutta Via Bini un cantiere attivo e dopo dieci anni la riapertura della strada con gli immobili riparati; una via "come prima" con i caratteristici sottoportici e le facciate rimessi a nuovo con qualche affresco medioevale recuperato dopo i lavori; dietro le facciate ristrutturate degli immobili antisismici e sicuri.
RENF - Fonte	B0000015 (p. 157-159)
RENF - Fonte	B0000016 (p. 68, 72)
RENF - Fonte	B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1976/05/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1986
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si sviluppa su tre piani più sottotetto. Il prospetto su Via Bini è caratterizzato al piano terra da un portale d'ingresso in pietra con stipiti lisci intercalati da rocchi quadrati e con arco a tutto sesto, da un accesso architravato e da quattro finestre rettangolari ribassate e chiuse da inferriata. Al primo piano sono presenti tre grandi finestre rettangolari, mentre al secondo quattro di dimensioni ridotte. Nel sottotetto quattro finestre ovali di tipo seicentesco sono allineate a quelle del piano sottostante. Al secondo livello è murato uno stemma a forma di scudo con due spade incrociate e una a mezzaluna. La facciata sul Duomo presenta un corpo aggettante con due arcate nella muratura sostenute da mensole in pietra, mentre il prospetto ovest un ampio portale ad arco a tutto sesto sormontato da una bifora ad arco

trilobo con colonnina centrale, una finestra trilobata, finestre rettangolari e nel sottotetto due fori ovali. Tutti i fori sono incorniciati in pietra.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a corte

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione tutti i prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura portante

SVCM - Materiali cemento armato

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi in legno

SOEC - Tecnica costruttiva latero cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Sud

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo portale

DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto

DECQ - Qualificazione del tipo con cornice

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	arco trilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonnina centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	arco trilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974
RSTF - Data fine	1976
RSTT - Tipo di intervento	Restauro
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	anni '80 del '900
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di ristrutturazione e ricostruzione post sisma. Al momento dei terremoti del 1976 era ancora in corso il restauro iniziato nel 1974.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	canonica
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1976/11/08
NVCD - Data notificazione	1976/12/02
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/03/19
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante n. 61 in vigore da dicembre 2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona AA-Aa rispettivamente Gemona capoluogo e Ospedaletto. Zone territoriali omogenee e concernente i due nuclei urbani maggiori, distrutti dal sisma del 1976 e riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione (PPR)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa

FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57688
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57689
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/23
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57690
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2016/07/20
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57691
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	foglio catastale
FNTT - Denominazione	allegato B al foglio 24
FNTD - Data	ante 1976
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1538209736086
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	foglio catastale
FNTT - Denominazione	foglio 24 All. B
FNTD - Data	2017
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1536140355219

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000015
BIBN - V., pp., nn.	p. 157-159

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellina Elio
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000017
BIBN - V., pp., nn.	pp. 40, 42, 48, 49

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perissinotto Luciano - Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	B0000016
BIBN - V., pp., nn.	pp. 68, 72

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Clonfero Guido
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	B0000030
BIBN - V., pp., nn.	p. 103

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI

Successivamente alle operazioni di ricostruzione dei fabbricati di Via

