

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00305621

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica pieve

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Maria Annunziata

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale di uso corrente

OGAD - Denominazione Pieve di Montesorbo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia FC

PVCC - Comune Mercato Saraceno

PVCL - Località MERCATO SARACENO

PVL - Altra località Montesorbo

PVE - Diocesi Cesena - Sarsina

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Mercato Saraceno
CTSF - Foglio/Data	78
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.15179869
GPDPY - Coordinata Y	43.97319603
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGIS
GPBT - Data	2015/12/01
GPBO - Note	WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vicende costruttive
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VI
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ante
REVI - Data	1981

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La pieve si presenta costruita in muratura mista di pietra locale e mattoni, con inserimenti di elementi in marmo; esterno, molto sobrio, con abside costruita con apparecchio murario più aerato; presenta tre finestre, due costoloni ed il caratteristico coronamento ad archetti in cotto. La pianta della chiesa è particolare: si accede attraverso il portale in mattoni in una navata unica, che si trasforma, allargandosi, in tre navate; la zona a tre navate, sulla quale si innesta l'abside, è caratterizzata da colonne e capitelli romani (5 per parte) che dividono quattro arcate alla zona presbiteriale si accede mediante due gradini in sasso locale e l'altare principale è situato sotto il baldacchino con colonne parte in marmo parte intonacate. Il tetto della chiesa è con orditura lignea tavelle e coppi; le murature sono intonacate, salvo quelle a destra, entrando, trattate a vista per evidenziare le tracce di arcate con colonne in cotto, inserite nel muro. Il pavimento è in tavelle e cotto antico alle pareti della zona a tre navate piccolo lapidario con frammenti di marmo lavorato (XI secolo circa). (1983) La facciata, in pietra e mattoni a vista, è caratterizzata da una scala con gradini in pietra, in corrispondenza di un accesso ad arco a tutto sesto, con pilastrini laterali, dotati di capitelli e basamenti. Superiormente si trova una finestra con grata in ferro; un semplice cornicione in mattoni chiude la facciata che è sormontata da una croce in pietra. I fianchi della chiesa, di caratteristiche analoghe per materiale a quello della facciata, presentano un volume sporgente in corrispondenza delle navate laterali. Lungo i fianchi si affacciano finestre con grate e su un lato si notano tracce di archi a tutto sesto, murati in mattoni. Nel retro vi è il volume absidale, arricchito da lesene con bassorilievi in pietra, con tre monofore ed un cornicione in mattoni. Lateralmente a questo volume si affacciano finestre con grate. La chiesa, a pianta rettangolare, presenta una navata centrale e due più piccole laterali. Il pavimento è in ammattonato e le pareti sono in parte intonacate, in parte in pietra e mattoni a vista. Una serie di archi e pilastri circolari, incassati nella parete, caratterizzano la parte in pietra e mattoni. Di lato all'ingresso vi sono due fonti battesimali, di cui una maggiore, entrambe in pietra. A ridosso dell'altare si aprono le due navate più piccole e più corte, separate da quella centrale da una serie di pilastri circolari, uniti fra loro da archi a tutto sesto, sormontati da capitelli finemente decorati in pietra, di ordine corinzio. Queste due navate sono caratterizzate da finestre, piccoli altari con lesene circolari e timpani spezzati e da numerosi frammenti marmorei, anche di epoca romana, ed iscrizioni romaniche, gotiche, barbariche. Sull'altare si trova un quadro quattrocentesco, raffigurante la Madonna con il Bambino. L'abside si presenta con pareti in parte intonacate, in parte in mattoni e pietra a vista, tre monofore, un cornicione in pietra e soffitto a semicupola intonacato. Attraverso l'abside si accede ad una

piccola sacrestia in pessimo stato di conservazione, con pareti e soffitto intonacati e pavimento in ammattonato. L'accesso alla zona absidale è segnato da due gradini in pietra. Il soffitto è in legno con capriate, mentre la copertura dell'edificio è in coppi. (1986)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota P.t.

PNTS - Schema a tre navate

PNTE - Dati icnografici significativi abside semicircolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura mista

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali mattoni e pietrame di varia pezzatura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navate

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

SOES - Specificazioni tecniche con capriate

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a semicupola

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPF - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera struttura

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frammenti scolpiti (di recupero)
DECM - Materiali	marmo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	croce grande a treccia
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	CRUX XPI VIVII CAS MORTUORUM IHS XPS VINCIT SCIO QUIA RED TOR MEUS VIV ET IN NOVISSI PER IPSUM SC ME ESSE LIVER TURUS
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interna - piccola lastra
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	PLEBIS OLIM POPULI, ARCHIPRESBYTER ALMUS DOCTUS IOANNES BAPTA DEIQ SACERDOS HIC IACET, NULLI VIVES PIETATE SECUNDUS, SARSINA QUEM MISIT, DONATA STIRPE CREATUM HOC NUNC MARMOREO
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interno - pavimento del presbiterio
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	UUS TUUS, ET ILLAE TUAE: DISRUMPE VINCULA MEA, CRIFICEM OSTIAM LAUDIS INFERNO INTERIORI CIT IN PACE FLORENTIUS EPS

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1983

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1978
RSTF - Data fine	post 1983
RSTT - Tipo di intervento	restauro di tipo conservativo all'esterno, ma soprattutto all'interno dell'edificio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	VI-XVII
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs69084
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAD - Data	1986
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Di Francesco, Carla
FNTD - Data	1983
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Baldacci, Marco; Tumedei, Alfeo
FNTD - Data	1986
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	documenti vari e annotazioni
ADMA - Autore	Baldacci, Marco; Tumedei, Alfeo
ADMD - Data	1986
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Veggiani, Antonio
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000287
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mazzotti, Mario
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	00000288
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rizzardi, Clementina
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	00000289
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Porta, Paola
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	00000290
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mengozzi, Marino
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00000291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Porta, Paola
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	00000292
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000293
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Di Francesco, Carla
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1986
AGGN - Nome	Baldacci, Marco; Tumedei, Alfeo
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario	

responsabile

Musmeci, Marco

AN - ANNOTAZIONI