

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00305623

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa della Pieve di San Damiano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale ufficiale

OGAD - Denominazione Pieve dei Ss. Cosma e Damiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Mercato Saraceno
PVCL - Località	MERCATO SARACENO
PVCI - Indirizzo	Viale Roma
PVL - Altra località	S. Damiano

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	S. Damiano
CSTA	frazione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Mercato Saraceno
CTSF - Foglio/Data	86

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.19635817
GPDPY - Coordinata Y	43.96398444

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
-------------------------------------	---------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
---	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	WebGIS
GPBT - Data	2016/01/27
GPBO - Note	WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR

AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vicende costruttive
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970
REVX - Validità	ante

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La facciata, in pietra e mattoni a vista, presenta al centro un accesso ad arco a tutto sesto, con lesene laterali e mensola sovrastante. La parte centrale, più alta, mostra ai lati delle lesene e due monofore nella parte superiore. Due cornicioni delimitano in altezza le parti laterali, composte da due accessi rettangolari, sovrastanti finestre ovali e lesene ai lati. La parte centrale è caratterizzata infine da una nicchia che racchiude una statua, con stipiti in mattoni e da un timpano con sovrastante croce in ferro. I fianchi della chiesa presentano in corrispondenza delle navate laterali più basse, piccole monofore ed una serie di contrafforti, superiormente, in corrispondenza della navata centrale, prosegue con le stesse caratteristiche oltre a due grandi finestre rettangolari per lato. Sul fianco sinistro si trova il campanile, a base quadrata, intonacato, nella parte superiore, caratterizzato da quattro monofore, delimitate da lesene, terminanti in un cornicione in mattoni e che lasciano intravedere le campane. La copertura della chiesa e del campanile è in coppi. Il retro, sempre in pietra e mattoni a vista, presenta un piccolo accesso ad arco a tutto sesto, con un cancelletto e superiormente una finestra rettangolare. Ai lati del volume absidale si aprono due finestre. La chiesa, a pianta rettangolare, ha tre navate, con pavimento in monocottura e pareti in pietra e mattoni a vista. Le due navate laterali sono separate da quella centrale da una serie di pilastri circolari, con basamenti e capitelli, il tutto in pietra e mattoni a vista. I pilastri sono collegati fra loro da archi a tutto sesto. Lungo le pareti delle navate laterali si aprono delle monofore, mentre in quelle della navata centrale vi sono finestre con stipiti in pietra sagomata e cornicioni in gesso, decorate con capitelli. Il soffitto delle navate laterali è in legno con capriate, mentre quello della navata centrale è intonacato, con volta a botte ribassata e lunette in corrispondenza delle finestre, ed è arricchito da stucchi e dipinti settecenteschi. Un arco sostenuto da pilastri, il tutto intonacato e dipinto, dà accesso al piccolo abside, con volta ellittica affrescata, pareti intonacate e con numerosi dipinti, finestre. Nella parete di fondo</p>
--	--

dell'abside vi sono due semi-pilastri poligonali in marmo, con capitelli ed un ricco cornicione in gesso dipinto delimita tutte le pareti dell'abside. Di fianco nella zona dell'altare, rialzata da un gradino, vi è un'area quadrata (in corrispondenza del campanile), delimitata da un moderno muro intonacato. il fonte battesimale si trova in una navata laterale, dove si scorge una lapide in marmo, con iscrizione latina. Nella cripta, dietro l'altare, è visibile un sarcofago romano in marmo del III sec. d. C., con iscrizione in latino.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t

PNTS - Schema a tre navate

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione muri perimetrali

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali mattoni a vista e pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione navata centrale

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali mattoni a vista e pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera struttura

SOEC - Tecnica costruttiva legno e laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata centrale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a sesto ribassato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	monocottura
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare modanato
DECM - Materiali	mattoni
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide con iscrizione latina
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cripta
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Iscrizione in marmo nel sarcofago romano della cripta
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1986

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	post 1970
RSTT - Tipo di intervento	lavori di restauro di carattere generale

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	IX-XXI
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Decreto Direzione Regionale
NVCE - Estremi provvedimento	2014/04/14

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs69081
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Baldacci, Marco; Tumedei, Alfeo
FNTD - Data	1986
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	documenti vari e annotazioni
ADMA - Autore	Baldacci, Marco; Tumedei, Alfeo
ADMD - Data	1986
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Veggiani, Antonio
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000287
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1986
CMPN - Nome	Baldacci, Marco; Tumedei, Alfeo
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005

RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	