

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00305633
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	0
----------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	oratorio
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Oratorio dei Tre Monti

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Chiesa della Madonna di Fatima

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Montiano
PVCI - Indirizzo	Via Umberto I

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Montiano
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Montiano
CTSF - Foglio/Data	3

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.3045945
GPDPY - Coordinata Y	44.08301219
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGIS
GPBT - Data	2016/01/20
GPBO - Note	WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vicende costruttive
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	post
REVI - Data	1938
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene

SIIN - Numero di piani	1
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La cappella di modeste dimensioni ha pianta rettangolare, a navata unica, con presbiterio. Il fronte su via Umberto I è in mattoni a vista ed è l'unico lato visibile della chiesa, circondata per gli altri tre lati dall'edilizia esistente. Il fronte presenta un ordine gigante di lesene impostato su un basamento in mattoni a vista alto circa 2 m. Le lesene sono in tutto quattro. Tra le lesene intermedie è il portale con soglia in pietra, architravato, con cornice, mensoline, trabeazione e timpano aggettanti, in cotto. Ai lati del portale, ad un'altezza di ca. 4m., sono due nicchie intonacate, con cornice in mattoni a vista. Nella campitura centrale, sopra il portale, è un motivo decorativo in forma di rettangolo ad angoli smussati. Al di sopra, in asse con il portale, è una finestra rettangolare, con cornice in pietra grigia e modanatura in cotto. Al di sopra è la trabeazione col timpano. L'interno di modeste dimensioni, ha volta a botte costolonata, con unghie in corrispondenza delle finestre a lunetta, una per lato, di cui quella di sinistra è tamponata. Il pavimento è in cotto. I muri dell'aula sono intonacati. I lati presentano due lesene per parte con capitello corinzio a sostegno del cornicione. Sulle lesene sono impostati i costoloni della volta. Tra le lesene è un arco cieco con chiave alla volta. Il cornicione ha fregio decorato con motivi floreali a stucco, foglie di acanto e putti in corrispondenza dei capitelli delle lesene; la trabeazione sul fregio è dentellata. Il cornicione percorre tutta la navata e il presbiterio che è separato dalla navata mediante due scalini in graniglia. A sinistra del presbiterio è un arco cieco, a destra un arco simmetrico introduce ad una nicchia con piccolo altare. In asse con tali archi sono due finestre a lunetta, quella di sinistra tamponata. La lunetta, sopra l'altare ligneo con ancona, è decorata con putti e nuvole a stucco. Sopra il portale d'ingresso è un cartiglio in stucco, senza iscrizione. Al di sopra, impostata sul cornicione è la finestra.</p>
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura in pietrame
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	in pietrame
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	facciata esterna
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura in mattoni a vista
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a mattonelle quadrate
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ordine di lesene binate
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato con cornice e timpano
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacata con cornice in mattoni a vista
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata e presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	cornicione con fregio decorato con motivi floreali a stucco, foglie di acanto e putti in corrispondenza dei capitelli delle lesene
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie, infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1982
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1982
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti, pavimenti, decorazioni, intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1982

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII-XX
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Decreto Commissione Regionale
NVCE - Estremi provvedimento	D.C.R. 11.12.2015
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2015/12/11

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	Fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs57005
FTAF - Formato	12,5x9

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	Fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAF - Formato	9x12,5

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Casadei, Carla
FNTD - Data	1982/10/29

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	documenti vari e annotazioni
ADMA - Autore	Casadei, Carla
ADMD - Data	1982/10/29

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	documenti vari e annotazioni
ADMD - Data	2015/12/11

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nori, D.
BIBD - Anno di edizione	1814
BIBH - Sigla per citazione	00000263
BIBN - V., pp., nn.	V. II, p. 326

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Burchi, Pietro
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000265
BIBN - V., pp., nn.	V, II, p. 204

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Andreini, Carlo Antonio
BIBD - Anno di edizione	1809
BIBH - Sigla per citazione	00000261
BIBN - V., pp., nn.	V. VI, pp. 436-444

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1982
--------------------	------

CMPN - Nome	Casadei, Carla
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	