

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007855
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600007856

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Villa Colloredo Mels

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Castello di Susans

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD

PVCC - Comune	Majano
PVCL - Località	MAJANO
PVCE	Susans
PVCI - Indirizzo	Via Susans
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	frazione
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Majano
CTSF - Foglio/Data	11
CTSN - Particelle	7
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	4, 682, 687, 739, 743, 979, 1295, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.052229982
GPDPY - Coordinata Y	46.195387923
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	20-9-2018
GPBO - Note	(4071012) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Nigetti Matteo
AUTA - Dati anagrafici	1560/ 1649

AUTH - Sigla per citazione	A0000008
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'imponente casa padronale si erge sulla sommità del colle di Susans, a pochi chilometri dal centro di Majano. L'area su cui si sviluppa è costituita da una terrazza artificiale gradinata, dotata di un muro di contenimento verso valle e di una cinta perimetrale molto ampia. L'edificio sorge sopra le rovine dell'antico castello e fu fatto costruire dal marchese Fabrizio di Colloredo nel Seicento (attorno all'anno 1636), come conferma un'iscrizione posta al di sopra dell'entrata principale. Il committente era ministro dei Medici a Firenze e raramente risiedeva in Friuli.
RENF - Fonte	B0000013 (p. 182-183)
RENF - Fonte	B0000048 (p. 287)
RENF - Fonte	Decreto di vincolo
RENF - Fonte	http://www.castellodisusans.com/it (Consultazione: 2018/09/20)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1636
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Il colle di Susans fu probabilmente sede di un castrum romano e poi di un fortilizio medioevale. L'antico castello fu sede dei signori di Varmo e dei signori di Pers. Nel 1315 fu distrutto per una prima volta dal conte di Gorizia, mentre nel 1350, già feudo dei Colloredo, venne assalito e demolito dalle milizie degli udinesi. Nel 1511 fu sottoposto all'ennesima incursione e nello stesso periodo fu danneggiato dal terremoto. Nel 1513 il fortilizio venne attaccato dall'imperatore di Germania Massimiliano; successivamente Fabrizio di Colloredo Mels gli diede l'assetto attuale.
RENF - Fonte	B0000013 (p. 182-183)
RENF - Fonte	B0000048 (p. 287)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1315
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1513
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	L'ingresso alla villa è segnalato da un cancello in ferro battuto sorretto da due alti pilastri bugnati in pietra, decorati sulla sommità da sculture. La villa è attornata da un parco di notevole dimensione nel declivio verso ovest, mentre il fronte principale è prospiciente un bel giardino, delimitato da muro di cinta in pietra, diviso a metà dalla strada di accesso. Prima del sisma del 1976 il complesso era stato restaurato e adibito a ristorante e punto d'incontro per mostre d'arte e convegni; dopo il terremoto, che ha causato notevoli danni, è stato nuovamente ristrutturato e utilizzato a tutt'oggi come locale pubblico. La villa permane in proprietà ai Colloredo sino alla fine del '900, quando venne acquisita da una Società.
RENF - Fonte	B0000048 (p. 287)
RENF - Fonte	B0000013 (p. 182-183)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1976
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1976
REVX - Validità	post
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si sviluppa su due piani, oltre alla cantina ed al sottotetto, ed è costituito da un volume centrale cubico con quattro alte torri. Il portale d'ingresso rettangolare, posto al primo piano, si raggiunge attraverso una scalinata in pietra esterna a rampe contrapposte, sovrastata al piano secondo da un balcone sorretto da mensole. Le finestre rettangolari si aprono con regolarità sui quattro fronti simili, ad eccezione di alcune di forma ovale nel sottotetto. I prospetti sono suddivisi orizzontalmente da fasce in pietra che uniscono tra loro gli architravi e i davanzali delle finestre. La copertura del corpo principale è a padiglione. Il progetto originario, seicentesco, è stato redatto molto probabilmente dall'architetto fiorentino Matteo Nigetti. Il piano nobile è al secondo livello; sul salone passante centrale, che si estende in

altezza per oltre due piani, si affacciano i vani laterali. La cappella è collocata al piano nobile.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte corpo principale

PNT - PIANTA

PNTS - Schema regolare

PNTF - Forma rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte torri

PNT - PIANTA

PNTS - Schema regolare

PNTF - Forma quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano nobile

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione seminterrato

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione seminterrato

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione salone

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torri
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a quattro falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a rampe contrapposte
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a sviluppo lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a balaustra
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma famiglia Colloredo
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	prima del 1976
RSTT - Tipo di intervento	Restauro e trasformazione in ristorante e punto d'incontro per mostre d'arte e convegni.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	dopo 1976
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione post terremoto.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	locale pubblico

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	residenziale
USOD - Uso	ristorante
USOD - Uso	locale per mostre e convegni

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione	
---------------------------	--

generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/07/18
NVCD - Data notificazione	1960/08/28
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1960/09/13
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. varianti 26 e 27 in vigore dal 21/04/2016
STUN - Sintesi normativa zona	zona A1 nuclei storici di alto valore ambientale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57532
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57533
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57534
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239

FTAN - Codice identificativo	S239_57535
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_37083
FTAT - Note	Esterno-Veduta d'insieme della facciata
FTAF - Formato	Jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	p. 287
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B0000013
BIBN - V., pp., nn.	pp. 182-183
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993 e alla bibliografia.