SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102612
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica

chiesa

OGTN - Denominazione

Chiesa di S. Giorgio già dei Lateranensi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia MI

PVCC - Comune Bernate Ticino

PVCI - Indirizzo Via Vittorio Emanuele

CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Bernate Ticino

CERCE TO M. D.	0/1050	
CTSF - Foglio/Data	9/ 1958	
CTSN - Particelle	В	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI		
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NIO	
GPDP - PUNTO	0.0154270005	
GPDPX - Coordinata X	8.8154378895	
GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di	45.476504943	
georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOIMMAGINI.2012	
GPBT - Data	9-4-2019	
GPBO - Note	(4168062) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente. it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
AUT - AUTORE		
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifabbrica di chiesa sec. XII (1582)	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia	
AUTN - Nome scelto	Bassi Martino	
AUTA - Dati anagrafici	1542/ 1591	
AUTH - Sigla per citazione	00002730	
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	rimaneggiamenti (XVIII)	
ATBD - Denominazione	neoclassico	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	fase preminente	
RENF - Fonte	00004363 (pp. 279-288)	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XVI	
RELI - Data	1582/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		

PNT-PIANTA PNTS - Schema ad aula SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCM - Materiali muri: laterizio a vista (fianco campanile)/ intonaco (facciata e tiburio) SVCM - Materiali pilastri: graniglia armata (a bugnato, pronao)/ molera (capitelli) SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte (a) SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOFG - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) CP-COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO-CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento glurnDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURDICA E VINCOLI CDGS - Indicazione parrocchia di S. Giorgio parrocchia di S. Giorgio parrocchia di S. Giorgio parrocchia di S. Giorgio		VA AVA	
PNT - PIANTA PNT - Schema ad aula SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCM - Materiali muri: laterizio a vista (fianco campanile)/ intonaco (facciata e tiburio) SVCM - Materiali pilastri: graniglia armata (a bugnato, pronao)/ molera (capitelli) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Genere volta SOFF - Forma abotte (a) SOFF - FORDA SOF	REVS - Secolo	XVIII	
PNTS - Schema ad aula SV-STRITTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCM - Materiali muri: laterizio a vista (fianco campanile)/ intonaco (facciata e tiburio) SVCM - Materiali pilastri: graniglia armata (a bugnato, pronao)/ molera (capitelli) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Forma a botte (a) SOF STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) CP-COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE USAD - Uso chiesa USAD - Uso chiesa USAD - Uso chiesa USOC - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USOC - Riferimento calla parte USOC - Riferimento conservazione originaria cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA - VINCOLI CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica parrocchia di S. Giorgio specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)			
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCM - Materiali muri: laterizio a vista (fianco campanile)/ intonaco (facciata e tiburio) SVCM - Materiali pilastri: graniglia armata (a bugnato, pronao)/ molera (capitelli) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOFG - Genere volta a botte (a) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - FOrma a botte (a) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - FORMA ottagonale (b) CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione USA - USO ATTUALE USA - USO ATTUALE USA - USO ATTUALE USA - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USO - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione intero bene USO - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione originaria USO - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione originaria USO - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione originaria USO - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione originaria USOR - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione originaria USOR - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione originaria USOR - USO STORICO USOR - Riferimento conservazione originaria USOR - USOR - Riferimento conservazione conservazione conservazione conservazione conservazione conservazione conservazione cons			
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCM - Materiali muri: laterizio a vista (fianco campanile)/ intonaco (facciata e tiburio) SVCM - Materiali pilastri: graniglia armata (a bugnato, pronao)/ molera (capitelli) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Genere volta a botte (a) SOF - Forma a botte (a) SOF - TIPO SOF - Genere cupola softer - TIPO SOF - TIPO SOF - Genere cupola sottagonale (b) CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPM Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STC - Stato di conservazione buono USA - USO ATTUALE USA - USO ATTUALE USA - USO ATTUALE USA - Riferimento alla parte USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USO - USO STORICO USOC - Riferimento conservazione cestinazione originaria TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E Proceinia di S. Giorgio specifica CDG - Indicazione specifica CDG - Indicazione specifica CDG - Indicizzo Bernate Ticino (Mi)		ad aula	
SVCM - Materiali pilastri: graniglia armata (a bugnato, pronao)/ molera (capitelli) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte (a) SOFG - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) SOFG - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - MANTO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCC - Stato di conservazione USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte CUSOC - Riferimento considera consid			
SVCM - Materiali pilastri: graniglia armata (a bugnato, pronao)/ molera (capitelli) SOF - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - Forma a botte (a) SOF - TIPO SOF - Genere cupola SOF - TIPO SOF - Genere cupola SOF - Forma ottagonale (b) CP-COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - MANTO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cupologico chiesa USOC - Riferimento cupologico chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)			
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - Forma a botte (a) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Genere cupola SOF - Forma ottagonale (b) CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento consoluzione originaria USOC - Riferimento consoluzione originaria USOC - Riferimento consoluzione originaria USOD - USO chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)		-	
SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - Forma a botte (a) SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOF - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) CP-COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono US-UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento destinazione originaria cronologico USOD - Uso chiesa TU-CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)			
SOFG - Genere SOFF - Forma a botte (a) SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma ottagonale (b) CP-COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento conservazione chiesa USOC - Riferimento conservazione chiesa USOC - Riferimento conservazione chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione generica CDGG - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		AMENTO	
SOFF - Forma a botte (a) SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOF - TIPO SOFG - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali claterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAR - Riferimento alla parte USO - USO STORICO USO - Riferimento alla parte USO - USO STORICO USO - Riferimento cronologico destinazione originaria CTO - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - Indicazione generica properietà Ente religioso cattolico specifica parrocchia di S. Giorgio specifica CDG - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		To the state of th	
SOF - TIPO SOFG - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)			
SOF - TIPO SOFG - Genere cupola SOFF - Forma ottagonale (b) CP- COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTUR- CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO- CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US- UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte CUSOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cupolico cupolico cupolico cupolico conservazione USOD - Uso parte USOC - Riferimento cupolico cupolico cupolico cupolico parte USOC - Riferimento cupolico cupolico cupolico cupolico proprietà Ente religioso cattolico generica CDGG - Indicazione parrocchia di S. Giorgio Specifica CDGG - Indicazione specifica CDGI - Indicazione specifica Bernate Ticino (Mi)			
SOFG - Genere cupola ottagonale (b) CP- COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento conologico chiesa USOC - Riferimento coronologico chiesa USOD - Uso propietà Ente religioso cattolico generica CDGG - Indicazione generica CDGG - Indicazione specifica CDGG - Indicizzo Bernate Ticino (Mi)		AMENTO	
SOFF - Forma ottagonale (b) CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		ouncle	
CP- COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento alla parte chiesa USOC - Riferimento coronologico chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGS - Indicazione generica parrocchia di S. Giorgio Sernate Ticino (Mi)		-	
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento cronologico chiesa USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGG - Indicazione generica parrocchia di S. Giorgio Specifica parrocchia di S. Giorgio Specifica Bernate Ticino (Mi)		ottagonale (b)	
CPMM - Materiali laterizio (coppi)/ metallo (c) CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento alla parte cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E SPORTICO CDGS - Indicazione generica parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)		•	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)			
STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		laterizio (coppi)/ metalio (c)	
STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		TONE	
parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		IONE	
STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso CHIESA TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		intero bene	
CDGG - Indicazione generica CDGG - Indicazione generica CDGG - Indicazione generica CDGG - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo DSAR - Riferimento alla parte pintero bene intero bene intero bene intero bene intero bene destinazione originaria cronologico parrocchia di S. Giorgio parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)			
USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica parrocchia di S. Giorgio Specifica Bernate Ticino (Mi)		buono	
USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico CDGS - Indicazione specifica parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)	US - UTILIZZAZIONI		
parte USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico CDGS - Indicazione specifica parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)	USA - USO ATTUALE		
USAD - Uso chiesa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico CDGS - Indicazione specifica parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)		intero hene	
USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico CDGS - Indicazione specifica parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)	•		
USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico CDGS - Indicazione specifica parrocchia di S. Giorgio CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		chiesa	
parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)			
cronologico USOD - Uso chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica parrocchia di S. Giorgio CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		intero bene	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico CDGS - Indicazione parrocchia di S. Giorgio CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		destinazione originaria	
CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)	USOD - Uso	chiesa	
CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo proprietà Ente religioso cattolico parrocchia di S. Giorgio Bernate Ticino (Mi)	TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	E VINCOLI	
generica proprieta Ente religioso cattolico CDGS - Indicazione parrocchia di S. Giorgio CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)	CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA	
specifica CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)		proprietà Ente religioso cattolico	
CDGI - Indirizzo Bernate Ticino (Mi)	CDGS - Indicazione	parrocchia di S. Giorgio	
	•	Bernate Ticino (Mi)	
	NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		

L. 364/1909, art. 1 **NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi** 1913/11/04 provvedimento STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore P.R.G. (1984) STUN - Sintesi normativa attrezzatura collettiva per il culto, mantenimento esistente zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAD - Data 2019 FTAE - Ente proprietario Google FTAN - Codice identificativo SABAP_Mi_00102612_D FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo positivo b/n FTAN - Codice identificativo 00102612_0209_32 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo planimetria catastale **DRAN - Codice** 00102612_01 identificativo **FNT - FONTI E DOCUMENTI** riproduzione del provvedimento di tutela FNTP - Tipo **FNTD** - Data 1913/11/04 FNTN - Nome archivio Archivio Vincoli **FNTS - Posizione** 02.0193 **FNTI - Codice identificativo** 00102612 020193 **BIB - BIBLIOGRAFIA BIBX** - Genere bibliografia specifica **BIBA** - Autore Canonica Bernate Ticino BIBD - Anno di edizione 2016 BIBH - Sigla per citazione 00004363 AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso **ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili **CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILAZIONE CMPD** - Data 1995 CMPN - Nome Sforza M. **CMPN - Nome** Ricci M. (sopralluogo)

FUR - Funzionario responsabile	Vago G.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2018	
AGGN - Nome	Mascione, Maria	
AGGF - Funzionario responsabile	Bentivoglio Ravasio, Raffaella	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	(a) Navata e cappelle laterali. (b) A spicchi. (c) Lanterna. 5) Affresco del sec. XV all'esterno della parte della chiesa originaria/ Cripta. 6) Lafacciata è ornata da statue poste ad acroterio, nelle nicchie a fianco del portale e come erme nella parte del secondo ordine/ Campanile con cuspide a cesto in laterizio/ La decorazione interna è stata recentemente restaurata in modo grossolano (N.d.R.)/ La chiesa è unita al palazzo visconteo, di origine quattrocentesca, non vincolato, che conserva la forma quadratacon corte interna di tipo castellano/ E' inoltre caratterizzato da un'ampia loggia e da una decorazione esterna a graffito.	