

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00102508

ESC - Ente schedatore S287

ECP - Ente competente S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTN - Denominazione Villa già Ghirlanda Silva

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia MI

PVCC - Comune Cinisello Balsamo

PVCI - Indirizzo Via G. Frova, 10

CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Cinisello Balsamo

CTSF - Foglio/Data 30

CTSN - Particelle 20

| | |
|-------------------|----|
| CTSN - Particelle | 21 |
| CTSN - Particelle | 22 |
| CTSN - Particelle | 23 |
| CTSN - Particelle | 25 |
| CTSN - Particelle | 27 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|---|--|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 9.2157240253 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.557460289 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1031025_OI.ORTOIMMAGINI.2012 |
| GPBT - Data | 21-12-2018 |
| GPBO - Note | (4294755) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione (XVII) |
| ATBD - Denominazione | barocco |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | rifacimenti (XIX) |
| ATBD - Denominazione | neoclassico |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---|-----------------------------|
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | fase preminente |
| RENF - Fonte | 00004386 (pp. 15-21, 61-65) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-----|
| REVS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
|----------------------------------|------------|

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|----------------------|------------|
| PNTS - Schema | articolato |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| PNTF - Forma | a U, irregolare |
|---------------------|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|-------------------------|--|
| SVCM - Materiali | muri: laterizio/ intonaco (riv.)/ pietra (scalone) |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|------------------|
| SVCM - Materiali | colonne: granito |
|-------------------------|------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| SOFF - Forma | a padiglione(a) |
|---------------------|-----------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|----------------|
| SOFF - Forma | a crociera (b) |
|---------------------|----------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|--------|
| SOFG - Genere | solaio |
|----------------------|--------|

| | |
|---------------------|-----|
| SOFF - Forma | (c) |
|---------------------|-----|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|----------------|
| SOFG - Genere | controsoffitto |
|----------------------|----------------|

| | |
|---------------------|-----|
| SOFF - Forma | (d) |
|---------------------|-----|

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CPMM - Materiali | laterizio (coppi) |
|-------------------------|-------------------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|--|
| USAD - Uso | uffici comunali/ abitazione/ biblioteca/ saloni(e) |
|-------------------|--|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|--|---|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | comune di Cinisello Balsamo |
| CDGI - Indirizzo | Cinisello Balsamo (Mi) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 364/1909, art. 1 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1925/10/31 |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 688/1912, art. 1 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1925/10/31 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. zona AP attrezzature pubbliche di livello comunale |
| STUN - Sintesi normativa zona | manutenzione ordinaria/ adeguamento tecnologico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Verylemon |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAN - Codice identificativo | SABAP_Mi_00102508_D |
| FTAT - Note | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Ghirlanda_CINISELLO_BALSAMO_DSC_1065.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | negativo b/n |
| FTAN - Codice identificativo | 00102508_0252_31A |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAN - Codice identificativo | 00102508_01 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | riproduzione del provvedimento di tutela |
| FNTD - Data | 1925/10/31 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Vincoli |
| FNTS - Posizione | 02.0049 |
| FNTI - Codice identificativo | 00102508_020049 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Beni culturali Cinisello |

| | |
|--|--|
| BIBD - Anno di edizione | 2001 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00004386 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 15-21, 61-65 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Süss Francesco |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00004365 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 52-53, 127 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Binaghi Olivari Maria Teresa - Süss Francesco - Bagatti Valsecchi Pier Fausto |
| BIBD - Anno di edizione | 1988-1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00004364 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 13, 19, 29 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Villa Ghirlanda Silva |
| BIBD - Anno di edizione | 2000 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00004387 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Sforza M. |
| CMPN - Nome | Concari P. (sopralluogo) |
| FUR - Funzionario responsabile | Vago G. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Mascione, Maria |
| AGGF - Funzionario responsabile | Bentivoglio Ravasio, Raffaella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| | (a) Lunettata/ Decorata. (b) Portico. (c) A cassettone in legno. (d) A cassettone decorato (p. 1°). (e) Esposizione/ associazione (part. 26). 1) Rinnovo vincolo L. 364/1909, provv. 19/4/1912, e L. 364/1909 con L. 688/1912, provv. 30/6/1913/ Essendo il vincolo privo dello stralcio del foglio catastale e di indicazioni circa le particelle catastali, quelle qui indicate (campo CTSP) sono da considerare ipotetiche. 2) Doc. graf. AM: rilievo eprogetto, piante, prospetti, 1:50 (1981-83)/ rilievo e |

OSS - Osservazioni

progetto, piante, prospetti, 1:50, 1:100 (1982)/ rilievo facciata (1875)/ rilievo tempietto, 1:50 (1964)/ rilievo p.p. 1°, 1:100, prospetto parziale muro di cinta, 1:50, s.d. (1970 ca.)/ rilievi esedra, obelisco, chalet, 1:50 (1984). 3) Doc. fot. AM: n.° 4 viste esterne ed interne della cappella, s.d. (1982 ca.)/n.° 2 viste esterne s.d. (1982 ca.)/ n.° 10 viste esterne/ n.° 6 viste diinterni (1964 ca.)/ n.° 3 viste interne (1964 ca.)/ n.° 10 viste esterne,s.d. (1982 ca.)/ n.° 3 viste esterne/ n.° 9 dettagli interni, s.d. (1981 ca.)/ n.° 20 viste esterne (1987 ca.) (esedra, obelisco, chalet)/ n.° 1 vista interna (sala degli specchi, s.d. (1990 ca.)). 4) Recupero conservativo(1982)/ Lavori di consolidamento del muro di cinta e dello scalone (1970 ca.)/ Restauro della sala degli specchi (1990 ca.). 5) Interni con arredi di pregio, camini in marmo, sovrapporta, stucchi, affreschi, dipinti, scalone in pietra/ Il giardino all'inglese, realizzato dal conte Ercole Silva negli anni a cavallo fra i secoli XVIII-XIX, rappresenta uno dei primi esempi del genere in Italia ed è una trasformazione del precedente giardino barocco/ Portico a doppio ordine. 6) All'interno del parco una piscina in costruzione in pietra e legno con copertura in ardesia chiamata "chalet svizzero" inutilizzata (part. 27) ed una costruzione (part. 26) chiamata "lodge scozzese" sede di associazione.