

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00261576
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	176459
ACSS - Specifiche	scheda realizzata ell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	ponte
OGTQ - Qualificazione	viario/ pedonale
OGTN - Denominazione	Ponte romano e torri di Federico II

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Capua
PVCI - Indirizzo	Corso Appio

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Capua

CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Capua
CTSF - Foglio/Data	24/1962
CTSN - Particelle	A, B, 100
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.208656
GPDPY - Coordinata Y	41.109834
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	1-10-2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	epoca romana
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	epoca normanna
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	La costruzione delle torri si deve a Federico II che fece realizzare all'imbocco del ponte di epoca romana una porta e due torri, che segnavano l'ingresso al suo regno. La costruzione fu ordinata nel 1234 e terminata nel 1239-1240.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XIII**RELI - Data** 1234**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**REVI - Data** 1240**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** demolizione parziale**RENN - Notizia**

La porta fu demolita nel 1557 su ordine del viceré di Napoli Fernando Álvarez de Toledo al fine di adeguare le difese della città alle nuove tecniche di guerra e i resti furono inglobati nel Bastione di Porta Roma. Questo fu demolito alla fine degli anni Trenta per porre a nudo gli avanzi delle torri medioevali; il ponte fu distrutto dai bombardamenti americani del 1943. Della porta oggi restano le basi delle torri pentagonali, del forte rimane un ponticello attraverso il quale avveniva l'accesso, mentre del ponte sopravanza la testata destra sul fiume e la fondazione di una pila semisommersa dall'acqua. Al Museo Campano di Capua sono conservate molte delle statue che ornavano la porta. Tra queste, vi è anche la statua assisa in trono di Federico II, oggi completamente mutila della testa. Del volto si possiede oggi il cosiddetto Gesso Solari, un calco ottenuto da una riproduzione in gesso di Tommaso Solari realizzata in epoca anteriore al 1799, data di morte dello scultore.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1557**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1943**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** parte del bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

Del ponte antico restava nel 1951 la testata destra, la fondazione della prima, della seconda e della terza e quarta pila, tutto l'alzato della quinta. La costruzione del ponte moderno venne a sacrificare la fondazione della prima, della seconda e della quarta pila e l'alzato di tutta la quinta. Sotto il terrapieno dell'argine sinistro dovrebbe conservarsi ancora l'arco minore o perlomeno l'ultima testata. La costruzione del ponte nuovo ebbe una lunga gestazione, che si prolungò dal 1951 al 1959; nel nuovo aspetto è documentato da cartoline e pubblicazioni a partire dal 1961. Nel 1995-1996 la potente struttura cinquecentesca che, sul lato a valle del ponte, aveva terrazzato sul fiume le torri federiciane e il Bastione di Porta Roma, venne coperta da un nuovo muraglione. Del ponte si conserva oggi solo la testata di destra, sotto i resti delle torri federiciane, e la fondazione di una pila lievemente affiorante dall'acqua.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1951
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1996
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La testata antica, visibile per un'altezza di quasi 6 m sull'interro, sostiene l'imposta in cemento del primo arco del ponte rifatto; è in opera quadrata, larga 11,2 m e prosegue sulla fronte di sghembo per 4,55 m; mentre sul lato a valle angola ortogonalmente. I blocchi sono di lava porosa nera e di calcare arenaceo giallo, disposti gli uni, più solidi, nei filari inferiori, gli altri nei filari superiori. Dei piloni, l'unico resto superstite appartiene alla fondazione di quello mediano, che affiora dalle acque tra la seconda e la terza pila del ponte attuale. In opera quadrata di calcare e nucleo in calcestruzzo, è largo 5,4 m e lungo 13, dei quali 4 m appartengono al rostro frangiflutto; il retro è piatto. Al limite del ponte sulla sinistra restano, semisommersi, molti resti della quinta pila da destra e forse della quinta volta contigua: abbandonati sotto e a valle della seconda pila e soprattutto sotto l'ultima volta e la testata sinistra del ponte attuale.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
NVCD - Data notificazione	09-04-1921
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939 art. 21
NVCD - Data notificazione	17-01-1951
NVCR - Data di registrazione o G.U.	07-06-1951
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939 art. 21
NVCD - Data notificazione	02-04-1951
NVCR - Data di registrazione o G.U.	10-06-1952
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939 art. 21
NVCD - Data notificazione	10-07-1953
NVCR - Data di registrazione o G.U.	02-09-1953
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939 art. 21
NVCD - Data notificazione	19-06-1992

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAA - Autore	Michelangela Lanzetta
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
FTAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 10 b.20
FTAN - Codice identificativo	1500261576_IMG1
FTAT - Note	Neg. 39229 allegato a scheda di catalogo cartacea

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAD - Data	1944
FTAC - Collocazione	https://infosannio.wordpress.com/2016/09/09/capua-
FTAN - Codice identificativo	1500261576_IMG2
FTAT - Note	Ponte romano dopo i bombardamenti del 1943

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2012
FTAC - Collocazione	http://rete.comuni-italiani.it/foto/2012/2737
FTAN - Codice identificativo	1500261576_IMG3
FTAT - Note	Ponte romano

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	1500261576_IMG4
FTAT - Note	Torri di Federico II

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	riproduzione stralcio catastale
DRAO - Note	Foglio 24
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 10 b.20
DRAN - Codice identificativo	1500261576_DIS1
DRAD - Data	1962

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo architettonico

DRAC - Collocazione	L. Quilici "Il ponte sul Volturno..." p.68
DRAN - Codice identificativo	1500261576_DIS2
DRAA - Autore	Rilievo del ponte a seguito dei restauri del 1756
DRAD - Data	1756
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Michelangelo Lanzetta
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 10 b.20
FNTI - Codice identificativo	1500261576_SCH1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lorenzo Quilici
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	00000003
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Michelangelo Lanzetta
FUR - Funzionario responsabile	Nicandro Gnarra
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Laura Battaglia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Laura Battaglia
AGGE - Ente	SABAP CASERTA
AGGF - Funzionario responsabile	Mariateresa Caterino