

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00042120
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Tabacco Erasmo, Asquini

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	sconosciuto
OGAD - Denominazione	Casa a due piani e soffitta con portico e bifora gotica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	San Daniele del Friuli
PVCL - Località	SAN DANIELE DEL FRIULI
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi, 29, 31, 33

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
-------------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Daniele del Friuli
CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	543, 1927
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	546, 1543

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.011578458
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	46.161134834
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
-------------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--------------------------------------------	----------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--------------------------------------------------	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	8-10-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4068441) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
------------------------------------------	---------------------------

ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il sito dove sorge la costruzione, facente parte di edilizia a schiera che fiancheggia l'attuale via Garibaldi, è interno al borgo medioevale sviluppatosi a occidente del "castrum", originariamente iscritto entro la terza e la seconda cinta muraria (quest'ultima lambiva l'intero versante settentrionale della "Strada Comunale detta Borgo di S. Antonio", ora Via Garibaldi. L'attuale assetto del complesso (che fino agli anni ottanta del secolo scorso era costituito dall'edificio dominicale con pianta ad "L" e dagli annessi corpi di fabbrica prospicienti la corte interna aggiunti nei secoli XIX-XX) è il risultato di differenti fasi edificatorie che hanno incorporato il preesistente nucleo insediativo verosimilmente tre-quattrocentesco.
RENF - Fonte	relazione di ricerca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV-XV
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Dal raffronto tra la cartografia francese (1835) e austriaca (1847) emergono (seppur non sostanziose) modificazioni operate sul complesso edilizio, quali l'accorpamento dei due corpi di fabbrica orientali, originariamente distaccati da uno stretto androne confluyente nella corte interna e la parziale soppressione del settore orientale della costruzione. Nel 1847 lo stabile era identificato come "casa con bottega e portico ad uso pubblico" di proprietà di Giovanni Domenico q.m Giovanni Domenico. Ulteriori lievi modificazioni si rilevano tra l'impianto attuale dell'edificio e quello inerente alla cartografia austriaca.
RENF - Fonte	relazione di ricerca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1835
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso edilizio è costituito dalla costruzione a "L", prospiciente Via Garibaldi, da un fabbricato a nord e dalla corte interna delimitata da un muro in pietrame. L'edificio principale, che si sviluppa su tre piani più sottotetto, presenta al piano terra un portico a quattro arcate ribassate poggianti su massicci pilastri (dal 1983 rivestiti in lastre cementizie rettangolari), con soffitto a travatura lignea a vista e un androne d'accesso segnato da un ampio portale rettangolare riquadrato in pietra e legno. Al primo piano emergono delle monofore ad arco a tutto sesto, con lesene laterali concluse da capitelli cui corrispondono superiormente una successione di fori rettangolari con cornici modanate in pietra, nella porzione più a nord, una finestra ad arco trilobato nella porzione sud e una bifora trilobata con accesso ad un poggiolo con base lapidea sostenuto da cinque mensole. Il sottotetto è illuminato da piccole forature rettangolari.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a corte
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	muratura mista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	arco trilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	poggiolo
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

anni '80 del '900

RSTT - Tipo di intervento

Interventi edilizi quali: rifondazione, consolidamento delle murature portanti e inserimento di nuove, sostituzione dei solai lignei originali con altri in laterocemento, ricostruzione della copertura in legno, realizzazione di una nuova scala in c.a., rifacimento delle pavimentazioni, degli intonaci esterni ed interni, dei serramenti e dei ballatoi esterni, demolizione dei due corpi di fabbrica connessi della costruzione.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

piano terra

USAD - Uso

commerciale

USA - USO ATTUALE**USAR - Riferimento alla parte**

altri piani

USAD - Uso

residenziale

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOD - Uso

residenziale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 364/1909

NVCE - Estremi provvedimento

1928/12/02

NVCD - Data notificazione

1928/12/12

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G.C. variante 85-88-91

STUN - Sintesi normativa zona

zona A1 immobili soggetti a restauro conservativo e soggetti a vincolo ex parte 2a titolo 1 capo 1 Dlgs 42/2004 8art. 5)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Picco, Elisa

FTAD - Data

2017/12/05

FTAE - Ente proprietario

S239

FTAN - Codice identificativo

S239_57516

FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/12/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57517
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/12/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57518
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/12/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57519
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Asquini, Licia
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_786_22-23
FTAT - Note	Esterno veduta d'insieme
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di ricerca
FNTA - Autore	Asquini, Licia
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1539017445894

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1994

CMPN - Nome

Asquini, Licia

**FUR - Funzionario
responsabile**

Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

Picco, Elisa

**AGGR - Referente
scientifico**

Bocuzzi, Stefania

**AGGF - Funzionario
responsabile**

di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994.