## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00076116
ESC - Ente schedatore	S248
ECP - Ente competente	S248
OC OCCEPTO	

## **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

OGTD - Definizione tipologica santuario

OGTQ - Qualificazione Mariano

OGTN - Denominazione Santuario cittadino della Madonna delle Grazie

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Molise
PVCP - Provincia CB
PVCC - Comune Termoli

PVCL - Località TERMOLI

PVCI - Indirizzo Via Madonna delle Grazie
PVE - Diocesi TERMOLI-LARINO

CST - CENTRO STORICO

**CSTN - Numero d'ordine** 01

**CSTD - Denominazione** Termoli

**CSTA** capoluogo municipale

**SET - SETTORE** 

SETT - Tipo SU

SETN - Numero 023 SETP - Numero nel settore 001  CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE CTL - Tipo di localizzazione   localizzazione fisica CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE CTSC - Comune Termoli CTSF - Foglio/Data 014/2018 CTSN - Particelle A CTSN - Particelle 17 CTSE - Particelle ed altri elementi di confine p.lle 286-243  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GP1 - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione   localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 14.98960001 GPDY - Coordinata Y 41.998419512 GPM - Metodo di georeferenziazione   punto approssimato   GPT - Tecnica di georeferenziazione   rilievo da cartografia con sopralluogo   GPP - Proiezione e Sistema di riferimento   WGS84  GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica   GCD1002863_0   GPBT - Data   9-10-2018   GPBO - Note   (4069318) - CTR 10000/manserver/ymsserve		
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE  CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica  CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE  CTSC - Comune Termoli  CTSF - Foglio/Data 014/2018  CTSN - Particelle A  CTSN - Particelle 17  CTSE - Particelle ed altri elementi di confine pl.lle 286-243  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO  GPI - Identificativo punto 2  GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica  GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO  GPDP - PUNTO  GPDP - Coordinata X 14.98960001  GPDPY - Coordinata Y 41.998419512  GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato  GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data (4069318) - CTR 10.000 - (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	SETN - Numero	023
CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica  CTS - LOCALIZAZIONE CATASTALE  CTSC - Comune Termoli  CTSF - Foglio/Data 014/2018  CTSN - Particelle A  CTSN - Particelle 17  CTSE - Particelle ed altri elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO  GPI - Identificativo punto 2  GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica  GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO  GPDP - PUNTO  GPDPY - Coordinata X 14.98960001  GPDPY - Coordinata Y 41.998419512  GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato  GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0  GPBT - Data 9-10-2018  GUBO Nete: GUBO Nete: GUBO A CARACTERIO (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	SETP - Numero nel settore	001
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE  CTSC - Comune  CTSF - Foglio/Data  O14/2018  CTSN - Particelle  A  CTSN - Particelle  17  CTSE - Particelle ed altri elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO  GPI - Identificativo punto  2  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO  GPDP - PUNTO  GPDP Y - Coordinata X  GPDPY - Coordinata Y  GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica  GPBT - Data  GPBO Note  GPRO Note  (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	CS - LOCALIZZAZIONE CATASTA	
CTSC - Comune CTSF - Foglio/Data CTSN - Particelle CTSN - Particelle CTSN - Particelle CTSS - Particelle CTSE - Particelle CTSE - Particelle Ementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y 41.998419512 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data  GPBC - Note GP	CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTSF - Foglio/Data 014/2018 CTSN - Particelle A CTSN - Particelle 17 CTSE - Particelle ed altri elementi di confine p.lle 286-243  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 14.98960001 GPDPY - Coordinata Y 41.998419512 GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0 GPBT - Data 9-10-2018 GPPO Nate (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	CTS - LOCALIZZAZIONE CATA	ASTALE
CTSN - Particelle CTSN - Particelle 17  CTSE - Particelle ed altri elementi di confine p.lle 286-243  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 14.98960001 GPDPY - Coordinata Y 41.998419512 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data  (4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	CTSC - Comune	Termoli
CTSN - Particelle CTSE - Particelle ed altri elementi di confine  p.lle 286-243   GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO  GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica  GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 41.98960001 GPDPY - Coordinata Y 41.998419512  GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data  GPBO Note  CIRCO Note  CIRCO Note  pulle 286-243  p.lle 286-243  punto  calizzazione fisica  localizzazione fisica  a localizzazione fisica  punto approssimato  rilievo da cartografia con sopralluogo  GCPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data  (4069318) - CTR 10.000 - (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	CTSF - Foglio/Data	014/2018
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO  GPI - Identificativo punto 2  GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica  GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO  GPDP - PUNTO  GPDPY - Coordinata X 14.98960001  GPDPY - Coordinata Y 41.998419512  GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato  GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0  GPBT - Data 9-10-2018  GPBO Notes (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	CTSN - Particelle	A
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO  GPI - Identificativo punto  2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica  GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO  GPDP - PUNTO  GPDPY - Coordinata X 14.98960001  GPDPY - Coordinata Y 41.998419512  GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato  GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0  GPBT - Data 9-10-2018  GPBO Note: (4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	CTSN - Particelle	17
GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO  GPDP - PUNTO  GPDPX - Coordinata X  GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica  GPT - Data  GPPO - Nete		p.lle 286-243
GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 14.98960001 GPDPY - Coordinata Y 41.998419512 GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0 GPBT - Data 9-10-2018 GPBO Note (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GP - GEOREFERENZIAZIONE TR	AMITE PUNTO
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 14.98960001 GPDPY - Coordinata Y 41.998419512 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data  GPBO Note  GPD - Note GPD - Note GPD - Note GPBD - Coordinata X 41.98960001 41.998419512 punto approssimato rilievo da cartografia con sopralluogo WGS84 GCBDO Note GPBD - Coordinata X 41.98960001 41.998419512 punto approssimato rilievo da cartografia con sopralluogo WGS84 GPBD - Octobre Sistema di riferimento GPBD - Note GPBD - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPI - Identificativo punto	2
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 14.98960001 GPDPY - Coordinata Y 41.998419512 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPB - Data GPBT - Data 14.98960001 punto approssimato rilievo da cartografia con sopralluogo WGS84  CCD1002863_0 GPB - Data 9-10-2018 (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y 41.998419512  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data  GPBO Note  GPDPY - Coordinata Y 41.998419512  punto approssimato  rilievo da cartografia con sopralluogo  WGS84  WGS84  CCD1002863_0  9-10-2018  (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	то
GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica  GPBT - Data  GPBC - Note  GPDPO - Note  GPDPO - Note  GPB - Coordinata Y  41.998419512  punto approssimato  rilievo da cartografia con sopralluogo  WGS84  WGS84  GPBC - Note  GPBC - Note  (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPDP - PUNTO	
GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato  GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0  GPBT - Data 9-10-2018  GPBO Note (4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPDPX - Coordinata X	14.98960001
georeferenziazione  GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica  GPBT - Data  GPBC Note  punto approssimato  rilievo da cartografia con sopralluogo  WGS84  WGS84  CCD1002863_0  9-10-2018  (4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPDPY - Coordinata Y	41.998419512
georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica  GPBT - Data  GPBO Note  rillevo da cartografia con sopralluogo  WGS84  UGS84  WGS84  GPBO Note  (4069318) - CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis		punto approssimato
riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica  GPBT - Data  GPBO Note  (4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis		rilievo da cartografia con sopralluogo
GPBB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0 GPBT - Data 9-10-2018 GPBO Note (4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis		WGS84
GPBO Note 9-10-2018  (4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
(4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis	GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
	GPBT - Data	9-10-2018
/services/erre_roote/mapserver/winsserver.)	GPBO - Note	(4069318) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento  preesistenze/costruzione		preesistenze/costruzione
ATBD - Denominazione maestranze settecentesche	ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione bibliografia		bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento centro urbano	RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica carattere generale	RENS - Notizia sintetica	carattere generale
nuovamente nel 1240 durante la guerra dei guelfi contro Federico II successivamente ricostruita. Nel 1436 fu feudo dei Gambatesa. Nel	RENN - Notizia	Guglielmo conte di Loritello. Nel 1194 venne devastata dai crociati e nuovamente nel 1240 durante la guerra dei guelfi contro Federico II e successivamente ricostruita. Nel 1436 fu feudo dei Gambatesa. Nel 1512 Ferdinando II affida il ducato ai di Capua che lo terranno fino al

	Ferdinando II di Borbone concesse l'edificazione al di fuori delle
	mura. Nel 1911 venne ampliata verso Est e durante la prima guerra mondiale fu bombardata. Nel 1921, ad Ovest e a Sud, sorgono nuovi ampliamenti e nel 1943 ci fu il sanguinoso sbarco degli inglesi.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	<b>ПО REMOTO</b>
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1113/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1943/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ restauro
RENN - Notizia	In origine, a metà del settecento, era situata in aperta campagna, era il luogo detto Calvario in cui si dirigeva la processione del Venerdì Santo e da cui partiva la processione verso il più lontano santuario della Madonna della Vittoria detta anche Madonna a Lungo. Il santuario della Madonna delle Grazie è stato più volte restaurato, l' ultimo restauro risale al 2001 e terminato nel 2004, gli interventi hanno riguardato la copertura, le murature ed il porticato realizzato fino alla canonica, originariamente tra gli anni '60 e '70 il porticato occupava tutta la facciata.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	<b>ПО REMOTO</b>
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2004/00/00
REVX - Validità	ante
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa ad una sola navata, la muratura è in pietra ed è intonacata; la copertura a due falde. La facciata presenta un semplice portale in pietra con architrave lineare, al di sopra in asse un oculo, la facciata termina con un coronamento orizzontale entro il quale una cornice modanata a formare una capanna, ai lati due paraste con capitelli modanati. a sinistra una ventola in ferro con una campana del settecento.

PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	intero dene
PNTQ - Riferimento piano	
o quota	piano terra
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere	TERNA a tetto
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma	ΓERNA
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere	TERNA a tetto
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della	a tetto a due falde a pianta rettangolare
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma	a tetto a due falde a pianta rettangolare
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR	a tetto a due falde a pianta rettangolare
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento	a tetto a due falde a pianta rettangolare  A intera copertura
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del	a tetto a due falde a pianta rettangolare  A  intera copertura tegole
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo	a tetto a due falde a pianta rettangolare  A  intera copertura tegole coppi laterizio
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali	a tetto a due falde a pianta rettangolare  A intera copertura tegole coppi laterizio
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	a tetto a due falde a pianta rettangolare  A intera copertura tegole coppi laterizio
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME PVMU - Ubicazione PVMG - Genere	a tetto a due falde a pianta rettangolare  A intera copertura tegole coppi laterizio  ZIONI ENTAZIONI
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME PVMU - Ubicazione PVMG - Genere DE - ELEMENTI DECORATIVI	a tetto a due falde a pianta rettangolare  AA intera copertura tegole coppi laterizio  ZIONI  ENTAZIONI intero bene a mattonelle in cotto
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME PVMU - Ubicazione PVMG - Genere DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI	a tetto a due falde a pianta rettangolare  AA intera copertura tegole coppi laterizio  ZIONI  ENTAZIONI intero bene a mattonelle in cotto
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME PVMU - Ubicazione PVMG - Genere DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI	a tetto a due falde a pianta rettangolare  AA intera copertura tegole coppi laterizio  ZIONI  ENTAZIONI intero bene a mattonelle in cotto
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME PVMU - Ubicazione PVMG - Genere DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione	a tetto a due falde a pianta rettangolare  AA intera copertura tegole coppi laterizio  ZIONI  ENTAZIONI intero bene a mattonelle in cotto
CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME PVMU - Ubicazione PVMG - Genere DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI	a tetto a due falde a pianta rettangolare  A  intera copertura tegole coppi laterizio  ZIONI ENTAZIONI intero bene a mattonelle in cotto

DECQ - Qualificazione del tipo	modanature
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2001/00/00
RSTF - Data fine	2004/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della copertura; intonaci e porticato.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile - Diocesi Termoli-Larino
CDGI - Indirizzo	P.zza Duomo, 3 - 86039 Termoli Campobasso (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato nel 1971 - variante 03/10/1977
STUN - Sintesi normativa zona	B3 - completamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 1
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
FTAD - Data	2018/000/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	TermoliFA76116
FTAT - Note	facciata principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
FTAD - Data	2018/000/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	TermoliFA76116a
FTAT - Note	interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 14 p.lle A - 257 - 17
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	TermoliSC76116
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2018/08/29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S2480033
BIBN - V., pp., nn.	IV, pp. 319 – 337
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	D'Andrea Giulio
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	S2480047
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	

CMPN - Nome  FUR - Funzionario responsabile  Benvenuto Cinthia	CMPD - Data	2018
FUR - Funzionario responsabile  Benvenuto Cinthia	CMPN - Nome	del Rosso Anna
	FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia