
SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00361691
ESC - Ente schedatore	S238
ECP - Ente competente	S238
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	suffraganea
OGTN - Denominazione	CHIESA DI SAN BARTOLO
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
	CHIESA DELL SPEDALE GEROSOLIMITANO DEI SANTI

OGAD - Denominazione	BIAGIO E MATTEO
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	San Gimignano
PVCL - Località	SAN GIMIGNANO
PVCI - Indirizzo	Via San Matteo, s.n.c.
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	San Gimignano
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Contrada San Matteo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETD - Denominazione	San Matteo
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	San Gimignano
CTSF - Foglio/Data	156/ 1939
CTSN - Particelle	Q
CTSP - Proprietari	Proprietà Ente religioso Cattolico: Parrocchia di Santa Maria Assunta
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.043022227
GPDPY - Coordinata Y	43.468625542
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1028887_rt_cat.i
GPBT - Data	12-10-2018
GPBO - Note	(4076910) -Etichette particelle catastali- (http://www502.regione. toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms? map=wmscatasto↦_resolution=91&) -rt_cat.idcatpart.rt

AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	note storiche e descrizione
RENN - Notizia	La chiesa dello spedale gerosolimitano di San Matteo fu costruita nel 1173 sulla via Francigena sul lato Nord del castello di San Gimignano. La prima menzione scritta risale al 21/06/1196, quando una sentenza del Vescovo di Volterra poneva sotto il controllo del proposto di San Gimignano e del pievano di Cellole tutte le chiese suburbane di Via Cellolese, comprese quelle di San Matteo e di San Biagio.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1173/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XII
REVI - Data	21/06/1196
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	note storiche e descrizione
RENN - Notizia	Il 02/08/1220 Papa Onorio II confermava al solo proposto Lamberto le due chiese "positas in suburbio S. Geminiani". Una sentenze di confino del 13/07/1284 descrive la situazione topografica della "ecclesia S. Matthei", che risulta concordante con quella attuale della chiesa di San Bartolo. Nel XIV secolo le due chiese di San Matteo e di San Biagio erano già unite e presentavano un reddito non altissimo ma comunque solido; erano dotate di altare, uno "positus in S. Blaxio", uno dedicato alla "Purificatio S. Marie in S. Matheo". Nel 1572 venne istituita la "Societas sub titulo S. Bartoli", che dette poi il nome attuale alla chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	02/08/1220
RELX - Validità	post
	MO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1572/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	note storiche e descrizione
RENN - Notizia	La chiesa, che non aveva subito trasformazioni fino al XIX secolo, fu oggetto di restauri alla fine del secolo, quando fu modificata completamente la zona absidale interna.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1173/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREI - Individuazione	Parte di paramento in pietra indice di una fase costruttiva più antica
SI - SPAZI	
SI-SIAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
	intero bene
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione	intero bene
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	intero bene livelli continui
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani	intero bene livelli continui 1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani	intero bene livelli continui 1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE	intero bene livelli continui 1 p. t. La chiesa, ad una navata, è coperta a tetto sorretto da capriate in vista. Tutta la struttura è realizzata in mattoni con apprecchiatura irregolare. Il fianco meridionale, molto rimaneggiato, presenta una netta cesura con la facciata. Il presbiterio è diviso dall'assemblea da un cambio di livello. La facciata è spartita è spartita in due gallerie di cinque arcate cieche ciascuna secondo lo stile romanico pisano-lucchese. Il paramento lapideo risale ad una costruizione antecedente, mentre la
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	intero bene livelli continui 1 p. t. La chiesa, ad una navata, è coperta a tetto sorretto da capriate in vista. Tutta la struttura è realizzata in mattoni con apprecchiatura irregolare. Il fianco meridionale, molto rimaneggiato, presenta una netta cesura con la facciata. Il presbiterio è diviso dall'assemblea da un cambio di livello. La facciata è spartita è spartita in due gallerie di cinque arcate cieche ciascuna secondo lo stile romanico pisano-lucchese. Il paramento lapideo risale ad una costruizione antecedente, mentre la
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	livelli continui 1 p. t. La chiesa, ad una navata, è coperta a tetto sorretto da capriate in vista. Tutta la struttura è realizzata in mattoni con apprecchiatura irregolare. Il fianco meridionale, molto rimaneggiato, presenta una netta cesura con la facciata. Il presbiterio è diviso dall'assemblea da un cambio di livello. La facciata è spartita è spartita in due gallerie di cinque arcate cieche ciascuna secondo lo stile romanico pisano-lucchese. Il paramento lapideo risale ad una costruizione antecedente, mentre la facciata è forse riferibile ad un intervento successivo.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	livelli continui 1 p. t. La chiesa, ad una navata, è coperta a tetto sorretto da capriate in vista. Tutta la struttura è realizzata in mattoni con apprecchiatura irregolare. Il fianco meridionale, molto rimaneggiato, presenta una netta cesura con la facciata. Il presbiterio è diviso dall'assemblea da un cambio di livello. La facciata è spartita è spartita in due gallerie di cinque arcate cieche ciascuna secondo lo stile romanico pisano-lucchese. Il paramento lapideo risale ad una costruizione antecedente, mentre la facciata è forse riferibile ad un intervento successivo.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano	livelli continui 1 p. t. La chiesa, ad una navata, è coperta a tetto sorretto da capriate in vista. Tutta la struttura è realizzata in mattoni con apprecchiatura irregolare. Il fianco meridionale, molto rimaneggiato, presenta una netta cesura con la facciata. Il presbiterio è diviso dall'assemblea da un cambio di livello. La facciata è spartita è spartita in due gallerie di cinque arcate cieche ciascuna secondo lo stile romanico pisano-lucchese. Il paramento lapideo risale ad una costruizione antecedente, mentre la facciata è forse riferibile ad un intervento successivo.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	livelli continui 1 p. t. La chiesa, ad una navata, è coperta a tetto sorretto da capriate in vista. Tutta la struttura è realizzata in mattoni con apprecchiatura irregolare. Il fianco meridionale, molto rimaneggiato, presenta una netta cesura con la facciata. Il presbiterio è diviso dall'assemblea da un cambio di livello. La facciata è spartita è spartita in due gallerie di cinque arcate cieche ciascuna secondo lo stile romanico pisano-lucchese. Il paramento lapideo risale ad una costruizione antecedente, mentre la facciata è forse riferibile ad un intervento successivo. intero bene

FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
	non accertable
SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni	con orditura semplice
tecniche	con orantara sempree
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi ed embrici
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
	intero bene
PVMU - Ubicazione	
PVMU - Ubicazione PVMG - Genere	in cotto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni dipinte
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghiera
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	a bassorilievo
DECM - Materiali	travertino
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	San Gimignano; Piazza Duomo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F361691/78791

FTAT - Note	Prospetto principale (1993).
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1998/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F361691/f1
FTAT - Note	Prospetto destro e posteriore (1998).
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1998/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F361691/f2
FTAT - Note	Prospetto posteriore (1998).
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1998/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F361691/f3
FTAT - Note	Prospetto principale: particolare degli archetti (1998).
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1998/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F361691/f4
FTAT - Note	Interno: veduta della navata (1998).
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F361691/78790
FTAT - Note	Interno: veduta dell'altare (1993).
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAO - Note	f. 156
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	S238D361691 catastale
DRAD - Data	1939/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
	actacta lagralding
DRAT - Tipo	catasto leopoldino

DRAS - Scala	1:1250
DRAN - Codice identificativo	S238D361691 leopoldino
DRAD - Data	1823 ca.
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	S238D361691 progetto
DRAD - Data	1968
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Moretti I., Stopani R.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	S238039
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Pecori L.
BIBD - Anno di edizione	1853
BIBH - Sigla per citazione	BIB23895
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Frati, M.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	BIB00100
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mori, S.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	BIB00099
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Comi, G.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Caldelli, Laura

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	1998	
AGGN - Nome	Angeloni, A.	
AGGR - Referente scientifico	Rotundo, Felicia	
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia	
AGG - AGGIORNAMENTO - I	AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018	
AGGN - Nome	Caldelli, Laura	
AGGR - Referente scientifico	Rotundo, Felicia	
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia	