SCHEDA



~~ ~~~	
CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00175650
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600175652
ROZ - Altre relazioni	0600175650
ROZ - Altre relazioni	0600175649
ROZ - Altre relazioni	0600175648
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	portale
OGTT - Tipologia	monumentale
OGTV - Identificazione	opera isolata
OGTN - Denominazione /dedicazione	Portale monumento ai caduti della prima guerra mondiale
OGTP - Posizione	ingresso
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero	1
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	soggetto assente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia	
PVCP - Provincia	UD	
PVCC - Comune	Palmanova	
PVCL - Località	PALMANOVA	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCT - Tipologia	cimitero	
LDCQ - Qualificazione	militare	
LDCN - Denominazione attuale	Cimitero Militare Austro Ungarico di Palmanova	
LDCU - Indirizzo	Via Ontagnano	
LDCS - Specifiche	SR252	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	13.303595893	
GPDPY - Coordinata Y	45.899691827	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006	
GPBT - Data	8-11-2018	
GPBO - Note	(4452846) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006	
OT - CRONOLOGIA		
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA	
DTZG - Secolo	XX	
DTZS - Frazione di secolo	prima metà	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFIC	CA	
DTSI - Da	1919	
DTSV - Validità	post	
DTSF - A	1925	
DTSL - Validità	ante	
DTM - Motivazione cronologia	analisi storica	
DTM - Motivazione cronologia	contesto	

DTM - Motivazione cronologia	bibliografia	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBD - Denominazione	ambito italiano	
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione	
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi storica	
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia	
MT - DATI TECNICI		
MTC - Materia e tecnica	muratura/ intonacatura	
MTC - Materia e tecnica	terracotta/ modellatura in stampo	
MIS - MISURE		
MISU - Unità	cm	
MISA - Altezza	500	
MISL - Larghezza	530	
MISS - Spessore	130	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
DA - DATI ANALITICI		
DA - DATI ANALITICI		
DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE		
	Il portale monumentale d'ingresso al Cimitero Militare Austro Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero.	
DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero.	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. Soggetto assente Soggetto assente	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. Soggetto assente VINCOLI	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. Soggetto assente VINCOLI	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E CDGG - Indicazione	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. soggetto assente VINCOLI CA	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. soggetto assente VINCOLI CA proprietà Stato Demanio dello Stato	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. soggetto assente VINCOLI CA proprietà Stato Demanio dello Stato	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. soggetto assente VINCOLI CA proprietà Stato Demanio dello Stato IFERIMENTO	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO	Ungarico di Palmanova si colloca in asse tra il piano stradale ed il centro del cimitero stesso. Si compone di due pilastri quadrangolari svasati e conclusi da doppia cornice aggettante, sorreggenti un architrave leggermente arcuata con chiave di volta in evidenza. Al di sopra si posizionano tre urne cinerarie decorate con elementi floreali a rilievo: aperte le due laterali, chiusa con coperchio quella centrale. Un artistico cancello in ferro chiude il portale, da questo si dirama il muro di cinta del cimitero. soggetto assente Soggetto assente VINCOLI CA proprietà Stato Demanio dello Stato IFERIMENTO OTOGRAFICA	

FTAE - Ente proprietario S	018		
• •			
FTAN - Codice identificativo S	239		
	239_60356		
FTAF - Formato J _I	peg		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere de	ocumentazione allegata		
FTAP - Tipo fo	otografia digitale (file)		
FTAD - Data 20	018		
FTAE - Ente proprietario S	239		
FTAN - Codice identificativo S	239_60357		
FTAF - Formato J _F	peg		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTO	OGRAFICA		
FTAX - Genere de	ocumentazione allegata		
FTAP - Tipo fo	otografia digitale (file)		
FTAD - Data 20	018		
FTAE - Ente proprietario S	239		
FTAN - Codice identificativo S	239_60358		
FTAF - Formato J _F	peg		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere de	ocumentazione allegata		
FTAP - Tipo fo	otografia digitale (file)		
FTAD - Data 20	018		
FTAE - Ente proprietario S	239		
FTAN - Codice identificativo S	239_60359		
FTAF - Formato J _I	peg		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere bi	ibliografia specifica		
BIBA - Autore A	AAVV		
BIBD - Anno di edizione	999		
BIBH - Sigla per citazione B	30000123		
BIBN - V., pp., nn. p.	. 86		
AD - ACCESSO AI DATI	AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO	AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso 1			
ADSM - Motivazione so	cheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	018		
	Battistuta, Paola		
FUR - Funzionario responsabile	i Micco, Maria Concetta		