SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00089501
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	esecuzione/evento di riferimento
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1500089502
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	210357
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	DGABAP
ACSC - Codice	65270
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito del sistema Beni Tutelati
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	polveriera
OGTQ - Qualificazione	polveriera
OGTN - Denominazione	Polveriera Santa Caterina
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Capua
PVCL - Località	CAPUA
PVCE	Limata
PVCI - Indirizzo	Via della Cerva
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01

CSTD - Denominazione	centro storico
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	01
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Capua
CTSF - Foglio/Data	52/2001
CTSN - Particelle	1214 (catasto terreni) 21,828 (actasto fabbricati)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.206366565
GPDPY - Coordinata Y	41.113864265
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	13-11-2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Filippo Marinelli
AUTA - Dati anagrafici	Napoli fine XVII - inizio XVIII secolo
AUTH - Sigla per citazione	00000003
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	scuola napoletana
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La struttura della fortificazione urbana fu completata nei primi decenni del settecento da due polveriere, collocate rispettivamente a nord e a sud dell'intero impianto difensivo, una presso il convento di S. Maria delle Monache e l'altra presso quello di S. Caterina. Il Granata li definì come di "meravigliosa architettura". In effetti le due strutture pur avendo una funzione pratica appaiono molto curate e possiedono un' austera eleganza. Entrambe sorgono all'interno di un fossato che le rende non facilmente visibili a distanza e le sottrae al tiro radente. Inoltre il fossato doveva avere la funzione di limitare i danni di una eventuale esplosione e di poter essere allagato, a giudicare dall'altezza delle imposte, per estreme esigenze difensive.
RENF - Fonte	Pane, Filangieri, 1994 (vd.bibliografia)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1723
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1727
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio realizzato all'interno di un fossato e costituito da muratura portante in tufo, coperto da volta a botte a schiena d'asino, completato da copertura a falde inclinate.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	barbacani esterni con finestre
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Terreno piroclastico semipermeabile per porosità
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	a gradoni
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura listata
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	tufo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La struttura muraria appare in buono stato di conservazione non presentando particolari danni o segni di cedimento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La copertura appare in buono stato di conservazione non presentando particolari danni o segni di cedimento oltre la vegetazione molto prolifera che potrebbe essere causa di lesioni e di umidità.
US - UTILIZZAZIONI	

USO - USO STORICO	
USOD - Uso	polveriera
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero delle Finanze-Agenzia del Demanio- in usufrutto perpetuo a favore della Regione Campania, in luogo del disciolto ente "Orfanotrofio militare"
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adoz. Delib. C.C. n30-31/07/72, vigente D.P.G.R.C. n3889-26 /10/1976- Piano Particolar. Zone A) - Perimetro zone di recupero art27 L.457/78 - Zone conferm Piano di Valorizz L.R.26/02
STUN - Sintesi normativa zona	Vietati aumenti di volume dell'esistente e nuovi volumi. Spazi liberi destinati a parcheggio. Consentito il restauro conservativo e la manutenzione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	M. A. Capasso
FTAD - Data	2005
FTAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
FTAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
FTAN - Codice identificativo	1500089501_IMG1
FTAT - Note	Prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	M.A. Capasso
FTAD - Data	2005
FTAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
FTAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
FTAN - Codice identificativo	1500089501_IMG2
FTAT - Note	Prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	M.A. Capasso
FTAD - Data	2005
FTAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
FTAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
FTAN - Codice identificativo	1500089501_IMG03
FTAT - Note	Particolare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	M.A. Capasso
FTAD - Data	2005
FTAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
FTAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
FTAN - Codice identificativo	1500089501_IMG4
FTAT - Note	Particolare
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo architettonico
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
DRAN - Codice identificativo	1500089501_DIS1
DRAA - Autore	M.A. Capasso
DRAD - Data	2005
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	stralcio piano regolatore
DRAO - Note	Stralcio del piano di recupero del centro storico di Capua
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
DRAN - Codice identificativo	1500089501_DIS2
DRAA - Autore	M. Rauccio, R. Schiavone, L. Branco, et alii
DRAD - Data	2004
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	M. A. Capasso
FNTD - Data	2005
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
FNTI - Codice identificativo	1500089501_SCH1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	M.A. Capasso
FNTD - Data	2005
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
FNTI - Codice identificativo	1500089501_DOC1

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTD - Data	2005
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo - Archivio - Faldone 12 b.45
FNTI - Codice identificativo	1500089501_DOC2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giulio Pane, Angerio Filangieri
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000002
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2005
CMPN - Nome	Massimo Apollonio Capasso
FUR - Funzionario responsabile	Anna Capuano
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Laura Battaglia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Laura Battaglia
AGGE - Ente	SABAP CASERTA
AGGF - Funzionario responsabile	Paola Coniglio